

令和 3 年度学校保健統計調査結果（山形県）について

学校保健統計調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的として、文部科学省が昭和 23 年度から毎年実施している国の基幹統計調査です。

本日、文部科学省より令和 3 年度の確定値が公表されますので、山形県分の調査結果について、お知らせします。

1 調査概要

- (1) 調査対象： 県内の国立、公立、私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校の満 5 歳から 17 歳までの幼児、児童及び生徒の一部。
[抽出率] 発育状態：全幼児、児童及び生徒の 12.2% (13,205 人)
健康状態：全幼児、児童及び生徒の 49.2% (53,445 人)
- (2) 調査事項： 学校保健安全法により実施される健康診断の結果に基づき、児童等の発育状態（身長、体重）及び健康状態（疾病・異常の有無）を調査。
- (3) 調査時期： 令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日の間に実施。

※新型コロナウイルス感染症の影響（今回調査結果の利用上の留意点）

令和 3 年度については、令和 2 年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年 4 月 1 日から 6 月 30 日に実施される健康診断について、当該年度末までに実施することになったため、学校保健統計調査についても調査期間を年度末まで延長された。

このため、本集計結果は、成長の著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっているため、令和元年度まで及び令和 2 年度の数値と単純な比較はできない。

2 調査結果（発育状態）の概要

(1) 身長（平均値）

全国と比べて、男子の15歳の168.5cm（全国168.6cm）、17歳の170.6cm（全国170.8cm）、女子の15歳の157.1cm（全国157.3cm）及び16歳の157.7cm（全国と同値）を除き、各年齢で上回っている。

<全国順位の3位以内の区分>

[男子]	7歳	123.5cm	全国2位	(全国：122.6cm)
	8歳	129.4cm	全国3位	(全国：128.3cm)
	9歳	134.7cm	全国3位	(全国：133.8cm)
[女子]	9歳	135.5cm	全国2位	(全国：134.1cm)
	11歳	148.2cm	全国3位	(全国：147.3cm)
	12歳	152.8cm	全国3位	(全国：152.1cm)
	13歳	155.8cm	全国2位	(全国：155.0cm)

※本項目は7月13日に速報として公表済みであり、その数値は確定値においても変更はない。

(2) 体重（平均値）

全国と比べて、男子は全年齢で、女子は5歳の19.0kg（全国と同値）を除き、各年齢で上回っている。

<全国順位の3位以内の区分>

[男子]	7歳	25.5kg	全国2位	(全国：24.5kg)
	8歳	29.1kg	全国3位	(全国：27.7kg)
	9歳	32.9kg	全国2位	(全国：31.3kg)
	11歳	41.9kg	全国2位	(全国：39.6kg)
	16歳	62.7kg	全国3位	(全国：60.5kg)
[女子]	9歳	32.4kg	全国2位	(全国：30.6kg)

※本項目は7月13日に速報として公表済みであり、その数値は確定値においても変更はない。

(3) 肥満傾向児の出現率

全国と比べて、男子は全年齢で、女子は17歳の6.24%（全国7.07%）を除き、各年齢で上回っている。

<全国順位の3位以内の区分>

[男子]	7歳	12.25%	全国2位	(全国：7.61%)
	8歳	16.05%	全国3位	(全国：9.75%)

※本項目は7月13日に速報として公表済みであり、その数値は確定値においても変更はない。

3 調査結果（健康状態）の概要

(1) 裸眼視力 1.0 未満の者の割合

全国と比べて、小学校を除き、全ての学校で上回っている。

幼稚園	30.7%	(全国:24.8%)
小学校	34.0%	(全国:36.9%)
中学校	62.5%	(全国:60.7%)
高等学校	78.7%	(全国:70.8%)

(2) 鼻・副鼻腔疾患の者の割合

全国と比べて、高等学校を除き、全ての学校で上回っている。

幼稚園	5.4%	(全国: 3.0%)
小学校	15.6%	(全国:11.9%)
中学校	11.5%	(全国:10.1%)
高等学校	8.6%	(全国: 8.8%)

(3) むし歯（う歯）の者の割合

全国と比べて、小学校だけが上回っていて、その他の学校は下回っている。

幼稚園	26.4%	(全国:26.5%)
小学校	42.4%	(全国:39.0%)
中学校	27.0%	(全国:30.4%)
高等学校	35.3%	(全国:39.8%)

(4) ぜん息の者の割合

全国と比べて、幼稚園を除き、全ての学校で上回っている。

幼稚園	0.8%	(全国:1.5%)
小学校	3.9%	(全国:3.3%)
中学校	2.7%	(全国:2.3%)
高等学校	2.0%	(全国:1.7%)

以 上