

令和6年度

学校保健統計調査結果(山形県)

令和7年2月12日

山形県みらい企画創造部統計企画課

## 目 次

調査の概要	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
利用上の注意	・・・・・・・・・・・・・・・・	2
<b>調査結果</b>		
第1表	年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差	7
第2-1表	年齢別 疾病・異常被患率等（計）	8
第2-2表	年齢別 疾病・異常被患率等（男）	10
第2-3表	年齢別 疾病・異常被患率等（女）	12
第3表	年齢別 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率	14
<b>（参考表Ⅰ 時系列データ）</b>		
第4-1表	年齢別 平均身長の推移（男）	16
第4-2表	年齢別 平均身長の推移（女）	17
第5-1表	年齢別 平均体重の推移（男）	18
第5-2表	年齢別 平均体重の推移（女）	19
第6-1表	疾病・異常被患率等の推移（幼稚園）	20
第6-2表	疾病・異常被患率等の推移（小学校）	22
第6-3表	疾病・異常被患率等の推移（中学校）	24
第6-4表	疾病・異常被患率等の推移（高等学校）	26
第7表	年齢別 肥満傾向児の出現率の推移	28
第8表	年齢別 痩身傾向児の出現率の推移	29
<b>（参考表Ⅱ 全国・都道府県順位）</b>		
第9-1表	年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位（男）	32
第9-2表	年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位（女）	36
第10-1表	年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位（男）	40
第10-2表	年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位（女）	44

# 調 査 の 概 要

## I 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

## II 調査の範囲・対象

- 1 調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校(以下「調査実施校」という。)とする。
- 2 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳(令和6年4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の一部とする。

### 〈本県における調査実施校数及び調査対象者数〉

区分	調査実施校数	調査対象者数		抽出率	
		発育状態	健康状態	発育状態	健康状態
幼稚園	29園	853人	906人	全5歳園児の 25.1 %	全5歳園児の 26.7 %
小学校	58校	5,324人	20,622人	全児童数の 11.5 %	全児童数の 44.5 %
中学校	37校	4,330人	13,904人	全生徒数の 16.9 %	全生徒数の 54.2 %
高等学校	26校	2,235人	15,538人	全生徒数の 8.7 %	全生徒数の 60.6 %
計	150校	12,742人	50,970人	全児童等数の 12.6 %	全児童等数の 50.4 %

- (注) 1 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する児童等のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。
- 2 幼稚園には幼保連携型認定こども園を含む(以下同じ)。
- 3 小学校には義務教育学校(第1～6学年)を、中学校には義務教育学校(第7～9学年)を含む(以下同じ)。

## III 調査事項

### 1 児童等の発育状態

身長及び体重

### 2 児童等の健康状態

栄養状態、脊柱・胸郭・四肢の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、結核に関する検診の結果、心臓の疾病・異常の有無、尿及びその他の疾病・異常の有無

## IV 調査の期日及び方法

- 1 調査は、学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、4月1日から6月30日の間に実施。
- 2 調査の報告義務者は、調査実施校の長とする。
- 3 調査系統は、次のとおりである。

文部科学大臣 ⇄ 県知事 ⇄ 調査実施校の長

# 利 用 上 の 注 意

- 1 この報告書は、文部科学省が令和6年度に実施した学校保健統計調査の結果をもとに、山形県分をとりまとめたものである。
- 2 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。
- 3 数字の単位未満は、四捨五入したため、合計と内訳が一致しない場合がある。
- 4 表中に使用した符号は、次のとおりとする。
  - 「－」 計数がない場合。
  - 「0.0」 計数が単位未満の場合。
  - 「…」 調査対象とならなかった場合。
  - 「△」 減少の場合、又は負数。
  - 「X」 標本サイズが小さい、又は標準誤差が大きいため統計数値を公表しない場合。
- 5 本調査は標本調査のため、統計表の数値（推定値）には標本誤差が含まれている。

## 6 健康状態調査の調査項目の説明

### (1) 栄養状態

学校医により、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要すると判定された者である。

### (2) 脊柱の疾病・異常

脊柱側弯症、腰椎分離等の疾病・異常と判定された者で、学校医により、脊柱が、学業を行うのに支障のある状態と判定された者である。経過観察の者は計上しない。

### (3) 胸郭の疾病・異常

漏斗胸、鳩胸等の疾病・異常と判定された者で、学校医により、胸郭が、学業を行うのに支障のある状態と判定された者である。経過観察の者は計上しない。

### (4) 四肢の疾病・異常

野球肘、歩行異常、ペルテス病、大腿骨頭すべり症、発育性股関節形成不全、オスグッド病等の疾病・異常と判定された者で、学校医により、四肢が、学業を行うのに支障のある状態と判定された者である。経過観察の者は計上しない。

### (5) 裸眼視力

裸眼視力検査の結果、両眼又は片眼の視力が1.0未満と判定された者について、左右のうち低い方の視力を次により区分する。なお、裸眼視力検査を省略した者が在籍する学級は対象外とする。

- ① 裸眼視力1.0未満0.7以上…裸眼視力が0.9～0.7と判定された者。
- ② 裸眼視力0.7未満0.3以上…裸眼視力が0.6～0.3と判定された者。
- ③ 裸眼視力0.3未満 ……裸眼視力が0.2以下と判定された者。

ただし、裸眼視力1.0未満の者について、後日、病院や診療所等の医療機関で裸眼視力検査を行い、その結果が1.0以上であると判定された者は、「裸眼視力1.0未満の者」としては取り扱わない。

### (6) 眼の疾病・異常

トラコーマ、流行性角結膜炎、流行性結膜炎、伝染性結膜炎、細菌性結膜炎、ウイルス性結膜炎、その他「伝染性」又は「感染症」と明記のある疾患と判定された者、もしくは伝染性眼疾患以外の眼疾患・異常の者（疑似トラコーマ、麦粒腫（ものもらい）、眼炎、眼瞼緑炎、斜視、睫毛内反、先天性色素網膜症（白眼児）、片眼失明、アレルギー性結膜炎（花粉症等）等の疾患・異常と判定された者）。

また、視力低下の原因が明らかな眼疾患・異常（例えば、網膜変性や緑内障等によるものをいい、近視、遠視、乱視等の屈折異常の者は含まない。）による者も含む。

なお、眼瞼皮膚炎は「皮膚疾患のアトピー性皮膚炎の者」へ計上する。

### (7) 難聴

オージオメータを使用して検査をした場合、1,000ヘルツ（低い音）において30デシベル又は4,000ヘルツ（高い音）において25デシベル（聴力レベル表示による。）相当の音（両方の音又はどちらか片方の音）が聴取できない者。なお、片方の耳のみが異常の者は含まず、両耳とも異常の者を計上する。

### (8) 耳鼻咽喉頭疾患

(7) 耳疾患…難聴以外の耳疾患・異常の者。例えば、急性又は慢性中耳炎、内耳炎、外耳炎、メニエール病、耳介の欠損、耳垢栓塞、小耳症等の耳疾患・異常と判定された者。

(イ) 鼻・副鼻腔疾患…鼻・副鼻腔疾患・異常の者。例えば、慢性副鼻腔炎（蓄膿症、慢性的症状の鼻炎（乾燥性前鼻炎等）、鼻ポリープ、鼻中隔彎曲、アレルギー性鼻炎（花粉症等）等の疾患・異常と判定された者。なお、インフルエンザ又はかぜによる鼻炎等の一時的な疾患・異常と判定された者は含まない。

(ウ) 口腔咽喉頭疾患・異常…口腔咽喉頭疾患・異常の者。口腔の疾患・異常（例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石等のある者）、アデノイド、扁桃肥大（軽微な扁桃肥大も含む。）、咽頭炎、急性又は慢性的症状の喉頭炎、扁桃炎、音声言語異常等の疾患・異常をいう。なお、インフルエンザ又はかぜによる咽頭炎等の一時的な疾患・異常と判定された者は含まない。

ここでいう口腔の疾患・異常とは、耳・鼻・咽頭の健康診断を担当した学校医が、健康診断票の「耳鼻咽喉頭疾患」の欄に記入した口腔の疾患・異常をいう。なお、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の歯・口腔の健康診断票、又は幼児健康診断票の「口腔の疾病及び異常」の欄に口腔の疾患・異常として「耳鼻咽喉頭疾患」の欄に書かれた病名と同じ病名が書かれている時には、「耳鼻咽喉頭疾患」の欄には計上せずに「歯・口腔」の疾病・異常の欄で計上する。

#### (9) 皮膚疾患

(ア) アトピー性皮膚炎…アトピー性皮膚炎（眼瞼皮膚炎等）と判定された者。

(イ) その他の皮膚疾患…伝染性皮膚疾患、毛髪疾患、尋常性白斑、みずいぼ（伝染性軟属腫）等上記以外の皮膚疾患と判定された者。

#### (10) 結核に関する検診

結核に関する検診の中で、学校医の診察等の結果、精密検査（エックス線直接撮影や喀痰検査等）の対象となった者。

#### (11) 結核

精密検査（エックス線直接撮影や喀痰検査等）の結果、結核患者（肺結核、その他の結核性患者で学校保健安全法施行規則別表第1に示されている指導区分A1、A2、B1、B2、C1、C2に該当する者）として判定された者。また、個人的に医師の診断を受けて結核と診断された者及び以前から結核で休養している者を含む。

#### (12) 心電図異常

心電図検査の結果、異常と判定された者。ここでいう異常とは医師が心電図所見を見て、異常と判断した者、又は精密検査を要する者を指し（一次検診）、単に心電図所見を記入してある者で、特に医師が問題を指摘しなければ、正常として取り扱う。

#### (13) 心臓

心膜炎、心包炎、心内膜炎、弁膜炎、狭心症、心臓肥大、その他の心臓の疾病・異常の者。心音不順、心雑音及び心電図異常のみの者は含まない。

#### (14) 蛋白検出

尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出（陽性（+以上）又は擬陽性（±）と判定）された者。

#### (15) 尿糖検出

尿検査のうち、糖第1次検査の結果、尿中に糖が検出（陽性（+以上）と判定）された者。

#### (16) その他の疾病・異常

(ア) ぜん息……気管支ぜん息と判定された者。

(イ) 腎臓疾患…急性及び慢性腎炎、ネフローゼ等の腎臓疾患と判定された者。

(ウ) 言語障害…話し言葉の働きに障害のある者をいい、例えば、吃音（どもり）、発音の異常、発声の異常（聞き手が理解しにくい程度の発音や声の障害）、口蓋裂、脳性麻痺等に伴う言葉の異常、難聴による発音の異常、その他情緒的原因による緘黙症、自閉症や言語中枢に障害のある失語症と判定された者。

(エ) その他の疾病・異常…この調査のいずれの調査項目にも該当しない疾病及び異常の者。

#### (17) 歯・口腔

(ア) う歯…乳歯又は永久歯がむし歯の者（要観察歯（C0）は含まない。）。)

(a) 処置完了者…乳歯、永久歯を問わず、すべてのう歯の処置が完了している者。未処置歯が1本でもあれば、「未処置歯のある者」として取り扱う。

(b) 未処置歯のある者…乳歯・永久歯を問わず、う歯の処置を完了していない歯が1本以上ある者。

(イ) 歯列・咬合…歯列異常（叢生等）、不正咬合の疑いがあり、専門医（歯科医師）による診断が必要とされた者。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯列・咬合」が「2」（専門医による診断が必要）と判定された者。

(ウ) 顎関節…顎関節症の疑いがあり、専門医（歯科医師）による診断が必要とされた者。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、

「顎関節」が「2」（専門医による診断が必要）と判定された者。

(エ) 歯垢の状態…歯に相当の付着がある者。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯垢の状態」が「2」（相当の付着がある）と判定された者。

(オ) 歯肉の状態…歯肉に炎症があり、専門医（歯科医師）による診断が必要とされた者。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯肉の状態」が「2」（専門医による診断が必要）と判定された者。

(カ) その他の疾病・異常…上記以外の歯・口腔の疾患・異常（例えば、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、唾石、癒合歯、要注意乳歯）のある者（歯石のみ及び歯周疾患要観察者（G0）は含まない。）。

**(10) 永久歯のう歯等数（喪失歯及びう歯の本数） 12歳（中学1年）のみ**

永久歯のうち喪失歯及びう歯（処置歯、未処置歯）があると判定された者の全員の喪失歯、処置歯、未処置歯別に本数を合計し、それぞれの該当調査項目ごとに計上する。

(ア) 喪失歯数…永久歯が、う歯によって、脱落したり抜去したりして歯がない状態の本数。

(イ) 処置歯数…う歯を充填、補綴（金冠、継続歯、架工義歯の支台歯等）によって歯の機能を営むことができると思われる状態の永久歯の本数。ただし、う歯の治療中のもの及び処置は完了しているが、再発等によって処置を要するようになったものは未処置歯として取り扱う。

(ウ) 未処置歯数…う歯（C）と判定された永久歯の本数。要観察歯（C0）は含まない。

**7 肥満及び痩身傾向児の算出方法**

平成17年度まで、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の120%以上の体重の者を肥満傾向児、80%以下の者を痩身傾向児としていたが、18年度から、性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度（過体重度）を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、-20%以下の者を痩身傾向児としている。

肥満度の求め方は以下のとおりである。

$$\text{肥満度(過体重度)} = [\text{実測体重(kg)} - \text{身長別標準体重(kg)}] / \text{身長別標準体重(kg)} \times 100(\%)$$

$$\text{※ 身長別標準体重(kg)} = a \times \text{実測身長(cm)} - b$$

年齢	男		女	
	a	b	a	b
5	0.386	23.699	0.377	22.750
6	0.461	32.382	0.458	32.079
7	0.513	38.878	0.508	38.367
8	0.592	48.804	0.561	45.006
9	0.687	61.390	0.652	56.992
10	0.752	70.461	0.730	68.091
11	0.782	75.106	0.803	78.846
12	0.783	75.642	0.796	76.934
13	0.815	81.348	0.655	54.234
14	0.832	83.695	0.594	43.264
15	0.766	70.989	0.560	37.002
16	0.656	51.822	0.578	39.057
17	0.672	53.642	0.598	42.339

出典：公益財団法人日本学校保健会『児童生徒の健康診断マニュアル 平成27年度改訂版』

# 調查結果



第1表 年齢別 身長・体重の平均値及び標準偏差

区分	山形県				全国					
	身長(cm)		体重(kg)		身長(cm)		体重(kg)			
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
男子	幼稚園	5 歳	111.2	4.44	19.4	2.69	110.6	4.82	19.0	2.69
		6	117.2	4.74	21.8	3.34	116.7	5.00	21.4	3.35
	小学校	7	123.3	5.06	24.8	4.43	122.6	5.25	24.2	4.28
		8	128.9	5.89	28.6	6.25	128.5	5.50	27.6	5.50
		9	134.9	5.85	32.6	7.44	134.0	5.72	31.2	6.58
		10	140.4	6.54	36.2	8.58	139.7	6.30	35.2	7.84
		11	147.0	7.34	41.1	9.55	146.0	7.28	39.6	9.18
	中学校	12	154.3	8.04	46.4	10.87	154.0	8.11	45.3	10.33
		13	161.8	7.47	51.6	10.80	161.1	7.44	50.5	10.64
		14	166.4	6.61	56.2	11.45	166.1	6.48	55.0	10.56
	高等学校	15	169.5	5.81	61.1	11.00	168.6	5.91	59.0	10.91
		16	170.6	6.02	61.7	10.95	169.9	5.91	60.5	10.87
		17	171.2	5.69	64.4	11.17	170.8	5.89	62.2	10.74
女子	幼稚園	5 歳	110.2	4.74	18.9	2.68	109.6	4.78	18.7	2.61
		6	116.0	5.07	21.2	3.46	115.8	4.95	21.0	3.23
	小学校	7	122.4	5.18	24.3	4.51	121.8	5.28	23.7	4.10
		8	128.4	6.07	27.8	5.95	127.7	5.68	26.9	5.09
		9	135.5	6.30	31.7	6.57	134.1	6.38	30.5	6.26
		10	141.8	7.11	36.3	8.00	141.1	6.95	35.0	7.43
		11	148.3	6.66	41.3	8.17	147.8	6.67	40.1	8.07
	中学校	12	153.0	5.77	45.3	8.37	152.3	5.81	44.4	8.23
		13	155.2	5.25	48.5	8.19	155.0	5.45	47.5	7.78
		14	156.9	5.48	50.2	8.09	156.4	5.28	49.6	7.72
	高等学校	15	157.2	5.25	51.6	7.59	157.1	5.41	51.1	8.06
		16	158.1	5.30	53.6	9.21	157.7	5.38	52.0	7.84
		17	158.7	5.20	54.1	9.65	158.0	5.44	52.5	7.94

第2-1表 年齢別 疾病・異常被患率等

(計)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾患	鼻・ 副鼻 腔疾 患	口 腔 咽 喉 頭 疾 患 ・ 異 常	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 他 の 異 常	
		0.7 以上	0.3 以上	計						処 置 完 了 者	あ る 者	未 処 置 歯 の						
<b>山形県</b>																		
幼稚園 5歳	13.2	9.0	3.1	1.1	3.0	…	2.6	3.6	0.8	18.4	6.8	11.5	3.4	0.1	0.2	-	3.6	
小学校	計	35.3	11.6	13.8	9.9	5.3	0.4	7.3	18.0	3.3	34.8	16.2	18.6	5.8	0.1	3.2	2.2	10.4
	6	22.3	13.2	7.8	1.3	4.8	0.4	11.9	17.7	5.7	28.1	7.4	20.7	5.0	0.0	1.6	1.3	10.6
	7	25.5	11.4	11.0	3.1	4.9	0.4	8.2	19.0	3.5	36.2	14.5	21.7	5.3	-	2.3	1.7	8.6
	8	30.8	12.2	11.9	6.7	4.7	0.3	6.2	19.3	4.0	40.1	19.0	21.1	7.1	0.2	3.4	1.9	9.1
	9	37.3	11.7	15.4	10.2	5.7	…	6.4	17.9	2.6	42.7	22.6	20.1	5.2	0.1	3.7	2.5	11.4
	10	45.4	11.6	18.5	15.4	4.6	0.3	6.3	18.8	2.0	32.9	16.8	16.1	6.1	0.1	3.9	2.6	12.0
中学校	計	65.8	13.0	21.9	30.9	4.2	0.4	5.0	13.1	1.8	21.9	13.6	8.2	6.4	0.2	3.3	3.3	5.2
	12	59.4	11.7	26.7	21.1	3.8	0.2	4.8	11.9	2.1	21.4	12.7	8.7	6.0	0.1	3.5	2.8	6.8
	13	67.1	X	X	X	4.3	…	5.4	14.8	2.2	22.2	14.0	8.2	6.9	0.1	3.2	3.9	5.0
	14	70.6	X	X	X	4.6	0.5	4.8	12.4	1.1	22.0	14.2	7.8	6.2	0.3	3.2	3.2	3.8
高等学校	計	71.9	11.2	12.5	48.2	4.1	0.2	1.5	5.6	0.2	31.3	18.0	13.3	3.4	0.2	2.8	3.5	0.9
	15	X	X	X	X	4.8	0.2	2.4	8.3	0.3	28.4	16.5	11.9	3.7	0.2	2.7	3.5	1.1
	16	X	X	X	X	3.4	…	0.7	4.2	0.1	29.8	17.4	12.3	3.2	0.2	2.5	3.2	0.8
	17	X	X	X	X	4.1	0.1	1.3	4.4	0.0	35.9	20.2	15.7	3.4	0.2	3.4	3.8	0.8
<b>全国</b>																		
幼稚園 5歳	26.5	17.9	7.8	0.8	1.4	…	1.9	2.7	0.8	20.7	7.4	13.3	4.6	0.1	1.0	0.2	2.2	
小学校	計	36.8	12.6	13.9	10.3	5.5	0.6	6.3	12.1	1.0	32.9	16.4	16.5	5.3	0.1	3.2	1.8	6.9
	6	24.0	14.6	7.8	1.6	5.6	0.7	10.1	13.2	1.7	26.4	10.2	16.2	3.6	0.1	1.4	0.6	6.5
	7	28.1	13.6	10.4	4.1	5.2	0.7	7.0	11.8	1.1	33.2	15.2	18.0	5.4	0.1	2.4	1.1	5.6
	8	33.9	12.7	13.6	7.6	5.3	0.5	5.9	11.7	1.0	37.7	18.8	18.9	5.9	0.1	3.3	1.8	5.5
	9	38.6	11.5	15.6	11.5	6.1	…	5.7	12.7	1.0	38.8	20.3	18.5	5.5	0.1	3.6	2.1	7.4
	10	45.3	12.1	16.9	16.3	5.7	0.4	5.4	12.6	0.7	33.7	18.2	15.5	5.4	0.2	3.9	2.3	8.5
中学校	計	60.6	11.8	19.1	29.8	4.8	0.3	4.8	10.6	0.5	26.5	16.1	10.4	5.4	0.4	4.0	3.4	3.6
	12	55.7	11.8	18.5	25.4	5.2	0.3	6.1	11.9	0.6	25.1	15.1	10.0	5.5	0.3	3.9	3.0	5.0
	13	62.8	12.0	20.3	30.5	4.7	…	4.4	10.3	0.4	26.5	16.1	10.4	5.3	0.4	4.0	3.5	3.2
	14	63.6	11.4	18.4	33.8	4.6	0.3	3.8	9.5	0.4	27.8	17.1	10.8	5.4	0.5	4.0	3.6	2.4
高等学校	計	71.1	12.6	19.1	39.4	3.3	0.3	2.6	7.9	0.4	34.7	21.5	13.2	4.6	0.5	3.9	3.5	1.2
	15	70.0	13.1	20.4	36.6	3.8	0.3	3.4	9.2	0.3	31.1	19.2	11.9	4.6	0.5	3.7	3.4	1.2
	16	70.7	12.7	19.6	38.5	3.1	…	2.2	7.3	0.4	34.5	21.4	13.1	4.7	0.6	3.9	3.6	1.1
	17	72.5	12.0	17.3	43.2	3.1	0.2	2.2	7.2	0.4	38.7	24.2	14.5	4.6	0.5	3.9	3.6	1.1

つづき

(単位:%)

永久歯の1人当たり平均 むし歯(う歯)等数(本)					栄養 状態	せき柱・胸郭・ 四肢の状態			皮膚疾患		結核 対象者	結 核	心 臓の 疾病・ 異常	心 電図 異常	蛋 白 検出 の者	尿 糖 検出 の者	その他の疾病・異常				区分	
計	喪失 歯数	むし歯(う歯)				せき 柱の 状態	胸 郭の 状態	四 肢の 状態	ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ 異 常		その 他 の 疾 病 ・ 異 常
		計	処 置 歯 数	未 処 置 歯 数																		
…	…	…	…	…	0.3	0.3	-	-	3.5	2.2	…	…	0.2	…	0.4	…	1.0	0.1	0.4	2.3	山形県 幼稚園 5歳	
…	…	…	…	…	4.5	0.9	0.1	0.1	3.7	1.2	0.0	0.0	0.6	3.1	0.9	0.1	3.6	0.2	1.7	10.8	小学校 計 6 7 8 9 10 11	
…	…	…	…	…	1.8	0.5	-	0.0	3.3	1.2	0.0	0.1	0.4	3.1	0.3	0.0	3.9	0.2	4.9	9.3		
…	…	…	…	…	2.7	0.6	0.1	0.2	4.0	1.5	0.0	-	0.7	…	0.4	0.1	3.5	0.3	2.2	10.3		
…	…	…	…	…	4.3	0.7	0.0	0.1	3.6	1.7	0.1	-	0.6	…	0.5	-	4.1	0.3	1.6	10.6		
…	…	…	…	…	6.2	0.9	0.1	0.1	3.4	1.0	0.1	-	0.6	…	0.7	0.2	3.6	0.2	0.8	11.5		
…	…	…	…	…	6.5	1.1	0.0	0.3	3.9	1.0	0.1	-	0.7	…	1.1	0.0	3.3	0.1	0.5	10.9		
…	…	…	…	…	5.2	1.3	0.1	0.1	3.8	1.1	-	-	0.5	…	2.4	0.1	3.3	0.0	0.4	11.7		
0.4	0.0	0.4	0.2	0.1	1.7	0.7	0.2	0.1	3.4	0.4	0.0	-	0.5	4.9	2.9	0.1	1.3	0.1	0.1	8.4	中学校 計 12 13 14	
0.4	0.0	0.4	0.2	0.1	1.8	0.8	0.1	-	3.4	0.4	0.0	-	0.5	4.9	2.6	0.1	1.2	0.2	0.2	8.6		
…	…	…	…	…	1.8	0.6	0.3	0.1	3.2	0.3	-	-	0.5	…	3.3	0.1	1.3	0.1	0.1	8.3		
…	…	…	…	…	1.5	0.9	0.1	0.1	3.7	0.4	-	-	0.5	…	2.8	0.1	1.3	0.1	0.1	8.2		
…	…	…	…	…	1.3	0.3	0.0	0.0	3.5	0.4	…	0.1	0.6	5.0	9.6	0.3	1.7	0.2	0.1	10.5	高等学校 計 15 16 17	
…	…	…	…	…	1.5	0.4	0.1	-	3.4	0.4	…	0.1	0.4	5.0	12.8	0.4	1.8	0.2	0.1	12.5		
…	…	…	…	…	1.2	0.4	0.0	0.1	3.8	0.2	…	…	0.6	…	8.3	0.3	1.8	0.2	0.2	10.0		
…	…	…	…	…	1.3	0.2	0.0	-	3.3	0.6	…	…	0.8	…	7.5	0.2	1.4	0.2	0.1	9.1		
…	…	…	…	…	0.3	0.1	0.0	0.1	1.6	1.1	…	…	0.4	…	1.2	…	1.2	0.0	0.4	1.4	全国 幼稚園 5歳	
…	…	…	…	…	1.8	0.8	0.1	0.2	3.2	0.4	0.2	0.0	0.8	2.6	1.0	0.1	2.9	0.2	0.4	5.5	小学校 計 6 7 8 9 10 11	
…	…	…	…	…	0.8	0.6	0.1	0.1	3.2	0.5	0.4	0.0	0.9	2.6	0.6	0.1	3.3	0.2	0.7	5.2		
…	…	…	…	…	1.2	0.5	0.1	0.1	3.2	0.5	0.1	0.0	0.8	…	0.7	0.1	2.9	0.2	0.7	5.3		
…	…	…	…	…	1.8	0.7	0.1	0.1	3.2	0.4	0.1	0.0	0.7	…	0.7	0.1	3.0	0.2	0.5	5.5		
…	…	…	…	…	2.1	0.7	0.1	0.2	3.2	0.4	0.1	0.0	0.8	…	0.8	0.1	2.8	0.2	0.3	5.6		
…	…	…	…	…	2.4	1.0	0.1	0.2	3.4	0.4	0.1	0.0	0.7	…	1.1	0.1	2.7	0.2	0.3	5.6		
…	…	…	…	…	2.7	1.0	0.1	0.3	3.3	0.4	0.1	0.0	0.7	…	1.8	0.1	2.6	0.2	0.3	5.9		
0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.2	1.5	0.1	0.3	3.0	0.2	0.1	0.0	0.8	3.0	2.8	0.2	1.9	0.2	0.1	5.6	中学校 計 12 13 14	
0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.3	1.5	0.1	0.3	3.0	0.2	0.1	0.0	0.9	3.0	2.7	0.1	2.0	0.2	0.1	5.4		
…	…	…	…	…	1.1	1.4	0.1	0.3	2.9	0.2	0.1	0.0	0.8	…	3.0	0.1	1.8	0.2	0.1	5.5		
…	…	…	…	…	1.1	1.5	0.1	0.3	3.0	0.2	0.1	0.0	0.8	…	2.8	0.2	1.8	0.2	0.1	5.7		
…	…	…	…	…	0.6	0.8	0.1	0.2	2.6	0.2	…	0.0	0.7	3.1	2.7	0.2	1.4	0.2	0.1	4.8	高等学校 計 15 16 17	
…	…	…	…	…	0.6	1.0	0.1	0.2	2.7	0.2	…	0.0	0.8	3.1	3.3	0.2	1.4	0.2	0.1	5.1		
…	…	…	…	…	0.6	0.7	0.1	0.2	2.6	0.2	…	…	0.7	…	2.4	0.2	1.4	0.2	0.1	4.8		
…	…	…	…	…	0.6	0.7	0.0	0.2	2.6	0.2	…	…	0.7	…	2.2	0.2	1.4	0.2	0.1	4.6		

第2-2表 年齢別 疾病・異常被患率等

(男)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽頭				歯・口腔							
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾患	鼻・ 副鼻 腔疾 患	口 腔 咽 頭 疾 患 ・ 異 常	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬合	顎 関 節	歯 垢の 状態	歯 肉の 状態	疾 病・ 異 常 の 其 他	
		0.7 以上	0.3 以上	計						処 置 完 了 者	未 処 置 歯 の あ る 者							
<b>山形県</b>																		
幼稚園 5歳	12.6	9.2	2.8	0.6	2.3	…	3.3	3.3	1.1	19.6	8.1	11.5	2.0	0.1	-	-	4.1	
小学校	計	33.4	11.3	13.4	8.7	5.9	0.3	7.4	22.2	3.6	36.5	16.8	19.7	5.9	0.1	4.0	2.6	10.1
	6	22.0	13.0	7.7	1.3	5.8	0.1	11.6	21.3	5.7	27.9	7.2	20.7	5.3	-	1.8	1.1	9.3
	7	25.6	12.8	10.6	2.2	4.9	0.3	7.5	22.7	4.1	38.7	15.1	23.7	5.3	-	2.9	2.0	9.1
	8	30.1	11.6	12.2	6.4	5.3	0.3	6.2	23.0	2.8	43.7	21.6	22.1	8.1	0.4	4.3	2.2	8.1
	9	33.5	10.0	14.8	8.7	7.5	…	6.9	22.3	2.7	45.0	23.4	21.7	5.3	0.1	5.3	2.8	9.8
	10	42.6	11.3	17.9	13.4	4.3	0.5	6.9	24.0	2.5	33.1	16.4	16.6	6.2	0.1	4.5	3.3	12.4
中学校	計	57.5	9.9	23.3	24.3	5.5	0.4	5.8	15.6	1.9	20.8	11.9	8.9	6.4	0.1	4.4	4.2	5.9
	12	57.3	11.5	26.0	19.8	4.7	0.1	5.7	14.2	2.1	20.9	11.1	9.8	5.8	0.0	4.7	3.3	8.4
	13	X	X	X	X	5.1	…	6.3	17.7	2.4	20.3	12.2	8.0	7.5	0.1	4.6	5.2	5.3
	14	X	X	X	X	6.5	0.6	5.5	14.7	1.1	21.1	12.4	8.7	5.8	0.1	4.1	4.1	4.0
高等学校	計	X	X	X	X	4.9	0.1	1.9	6.9	0.2	29.9	16.6	13.3	3.6	0.1	3.3	4.1	0.8
	15	X	X	X	X	5.1	0.1	3.0	9.9	0.3	27.0	14.5	12.5	3.9	0.1	3.4	4.2	1.1
	16	X	X	X	X	4.0	…	1.1	5.3	0.2	27.4	15.7	11.7	3.1	0.1	2.7	3.8	0.5
17	X	X	X	X	5.8	0.1	1.6	5.4	0.0	35.3	19.5	15.8	3.7	0.0	3.9	4.2	0.9	
<b>全国</b>																		
幼稚園 5歳	25.9	17.3	7.8	0.9	1.4	…	2.0	3.2	0.9	21.5	7.6	13.9	4.2	0.1	1.1	0.1	2.3	
小学校	計	34.8	12.2	13.0	9.6	6.0	0.5	6.5	14.7	1.1	34.1	17.0	17.1	5.1	0.1	3.6	2.0	6.8
	6	23.4	14.0	7.8	1.6	5.9	0.7	10.3	15.7	2.0	27.3	10.5	16.8	3.1	0.1	1.3	0.6	6.3
	7	26.8	13.0	9.7	4.2	5.4	0.6	7.0	14.2	1.2	34.3	15.7	18.6	5.1	0.1	2.6	1.3	5.4
	8	32.1	12.2	12.5	7.4	5.7	0.4	5.9	14.4	1.1	38.5	19.3	19.2	5.9	0.1	3.7	1.9	5.3
	9	36.3	10.8	14.8	10.7	6.6	…	5.8	15.4	1.1	40.5	21.0	19.5	5.3	0.1	4.2	2.4	6.9
	10	42.2	12.1	15.3	14.9	6.1	0.3	5.7	15.6	0.9	35.7	19.3	16.4	5.5	0.1	4.5	2.6	8.4
中学校	計	57.3	11.9	18.4	26.9	5.2	0.3	5.5	12.3	0.5	25.0	14.9	10.1	5.2	0.3	4.8	4.0	3.9
	12	52.2	10.8	17.8	23.7	5.5	0.3	6.8	14.1	0.7	23.9	14.2	9.7	5.3	0.2	4.7	3.5	5.5
	13	59.0	12.3	19.9	26.8	5.1	…	5.2	11.9	0.4	24.8	14.8	10.0	5.1	0.3	4.9	4.2	3.5
	14	60.8	12.7	17.5	30.5	5.0	0.3	4.6	10.9	0.4	26.2	15.7	10.5	5.2	0.4	4.8	4.4	2.5
高等学校	計	70.0	12.7	19.7	37.6	3.8	0.2	3.4	9.0	0.4	33.0	19.8	13.3	4.5	0.5	4.8	4.3	1.2
	15	67.6	14.3	20.0	33.3	4.3	0.3	4.3	10.5	0.4	29.6	17.8	11.9	4.4	0.4	4.6	4.1	1.2
	16	70.7	11.6	20.8	38.4	3.6	…	2.7	8.3	0.4	32.6	19.5	13.1	4.5	0.5	4.9	4.5	1.1
17	71.7	12.1	18.3	41.4	3.6	0.2	3.1	8.1	0.5	37.1	22.1	15.0	4.5	0.5	4.9	4.4	1.1	

つづき

(単位:%)

永久歯の1人当り平均 むし歯(う歯)等数(本)					栄養 状態	せき柱・胸郭・ 四肢の状態			皮膚疾患		結核 対象者	結 核	心 臓の 疾 病・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				区分
計	喪失 歯数	むし歯(う歯)				せき 柱の 状態	胸 郭の 状態	四 肢の 状態	ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ 他 の 異 常	
		計	処 置 歯 数	未 処 置 歯 数																	
…	…	…	…	…	0.5	0.2	-	-	3.9	2.3	…	…	0.1	…	0.6	…	1.9	0.2	0.3	3.5	山形県 幼稚園 5歳
…	…	…	…	…	5.3	0.7	0.1	0.1	4.0	1.3	0.1	-	0.6	3.4	0.7	0.0	4.2	0.2	2.0	13.5	小学校 計 6 7 8 9 10 11
…	…	…	…	…	2.2	0.4	-	-	3.5	1.2	0.0	-	0.3	3.4	0.3	-	4.5	0.1	5.7	11.4	
…	…	…	…	…	2.9	0.7	0.2	0.2	3.4	1.7	-	-	0.9	…	0.1	0.1	4.1	0.3	2.9	12.1	
…	…	…	…	…	4.7	0.5	-	0.2	3.8	1.8	0.1	-	0.5	…	0.2	-	4.7	0.3	1.9	13.8	
…	…	…	…	…	7.7	0.6	0.1	0.1	4.4	1.1	0.2	-	0.6	…	0.6	-	4.1	0.3	0.9	14.1	
…	…	…	…	…	7.5	1.0	0.0	0.3	4.0	0.8	0.1	-	0.9	…	0.4	-	4.0	0.2	0.7	14.4	
…	…	…	…	…	6.0	1.3	0.1	0.1	4.8	1.2	-	-	0.7	…	2.4	0.0	3.8	-	0.4	14.7	
0.4	0.0	0.3	0.2	0.1	2.0	0.4	0.3	0.1	4.1	0.4	0.0	-	0.4	5.7	3.5	0.2	1.6	0.1	0.1	9.7	中学校 計 12 13 14
0.4	0.0	0.3	0.2	0.1	2.3	0.5	0.2	-	4.1	0.5	0.0	-	0.4	5.7	3.0	0.1	1.5	0.1	0.1	10.1	
…	…	…	…	…	2.1	0.3	0.7	0.2	3.6	0.3	-	-	0.3	…	4.4	0.2	1.8	0.1	0.1	10.1	
…	…	…	…	…	1.6	0.6	0.2	0.1	4.4	0.3	-	-	0.4	…	3.1	0.2	1.4	0.1	0.0	8.9	
…	…	…	…	…	1.6	0.4	0.1	0.0	4.0	0.2	…	0.1	0.7	7.0	10.1	0.3	1.9	0.2	0.2	10.6	高等学校 計 15 16 17
…	…	…	…	…	1.9	0.3	0.1	-	3.8	0.4	…	0.1	0.6	7.0	14.1	0.5	2.2	0.1	0.1	12.4	
…	…	…	…	…	1.4	0.4	0.1	0.1	4.1	0.2	…	…	0.7	…	8.9	0.2	1.8	0.3	0.3	9.8	
…	…	…	…	…	1.4	0.4	0.0	-	3.9	0.1	…	…	0.9	…	7.1	0.2	1.8	0.2	0.1	9.4	
…	…	…	…	…	0.3	0.1	0.1	0.1	1.8	1.0	…	…	0.4	…	0.9	…	1.4	0.0	0.5	1.8	全国 幼稚園 5歳
…	…	…	…	…	2.1	0.7	0.1	0.2	3.4	0.4	0.2	0.0	0.8	3.0	0.7	0.1	3.4	0.2	0.6	6.6	小学校 計 6 7 8 9 10 11
…	…	…	…	…	0.8	0.6	0.1	0.1	3.3	0.5	0.4	0.0	0.9	3.0	0.5	0.1	3.8	0.2	0.9	6.2	
…	…	…	…	…	1.3	0.5	0.1	0.2	3.3	0.5	0.1	-	0.8	…	0.6	0.0	3.4	0.2	0.8	6.4	
…	…	…	…	…	2.0	0.7	0.1	0.2	3.4	0.4	0.2	0.0	0.7	…	0.5	0.0	3.6	0.2	0.6	6.7	
…	…	…	…	…	2.5	0.7	0.1	0.2	3.4	0.4	0.1	-	0.8	…	0.5	0.1	3.3	0.2	0.5	6.7	
…	…	…	…	…	2.9	0.9	0.1	0.3	3.6	0.4	0.1	0.0	0.7	…	0.7	0.1	3.1	0.2	0.4	6.6	
…	…	…	…	…	3.2	0.8	0.1	0.3	3.5	0.4	0.1	0.0	0.7	…	1.4	0.1	3.1	0.2	0.3	6.8	
0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.4	1.1	0.1	0.4	3.1	0.3	0.1	0.0	0.9	3.3	3.3	0.2	2.2	0.2	0.1	6.1	中学校 計 12 13 14
0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.5	1.1	0.1	0.4	3.1	0.2	0.1	0.0	0.9	3.3	2.9	0.1	2.4	0.2	0.2	6.1	
…	…	…	…	…	1.3	1.1	0.1	0.4	3.0	0.3	0.1	0.0	0.9	…	3.5	0.1	2.2	0.3	0.1	6.1	
…	…	…	…	…	1.3	1.2	0.1	0.4	3.2	0.3	0.1	-	0.8	…	3.4	0.2	2.2	0.3	0.1	6.2	
…	…	…	…	…	0.7	0.6	0.1	0.2	2.8	0.2	…	0.0	0.8	3.7	3.0	0.3	1.6	0.2	0.1	4.8	高等学校 計 15 16 17
…	…	…	…	…	0.8	0.8	0.1	0.2	2.9	0.2	…	0.0	0.9	3.7	3.8	0.2	1.6	0.2	0.1	5.0	
…	…	…	…	…	0.7	0.5	0.1	0.2	2.7	0.2	…	…	0.8	…	2.7	0.3	1.6	0.2	0.1	4.8	
…	…	…	…	…	0.7	0.5	0.1	0.2	2.8	0.2	…	…	0.7	…	2.4	0.3	1.5	0.2	0.1	4.5	

第2-3表 年齢別 疾病・異常被患率等

(女)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽頭			歯・口腔								
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾患	鼻・ 副鼻 腔疾 患	口 腔 咽 頭 疾 患 ・ 異 常	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬合	顎 関 節	歯 垢の 状態	歯 肉の 状態	疾 病・ 異 常	そ の 他
		0.7 以上	0.3 以上	計						処 置 完 了 者	未 処 置 歯 の あ る 者							
<b>山形県</b>																		
幼稚園 5歳	13.8	8.8	3.4	1.6	3.8	…	1.8	3.9	0.4	17.0	5.5	11.5	4.8	-	0.3	-	3.1	
小学校	計	37.2	11.9	14.1	11.1	4.6	0.4	7.2	13.7	3.0	33.1	15.6	17.5	5.6	0.1	2.4	1.8	10.7
	6	22.7	13.4	8.0	1.3	3.6	0.7	12.2	13.9	5.6	28.4	7.6	20.8	4.7	0.0	1.4	1.5	12.0
	7	25.5	10.0	11.5	4.0	4.9	0.6	8.9	15.2	2.8	33.6	13.9	19.7	5.4	-	1.7	1.5	8.1
	8	31.6	12.8	11.7	7.1	4.0	0.3	6.2	15.4	5.3	36.3	16.2	20.1	5.9	-	2.5	1.6	10.2
	9	41.1	13.5	15.9	11.7	3.8	…	5.8	13.4	2.5	40.4	21.8	18.5	5.2	0.1	2.2	2.3	13.0
	10	48.4	11.9	19.1	17.5	5.0	0.1	5.6	13.5	1.5	32.6	17.1	15.5	5.9	0.1	3.3	1.8	11.7
中学校	計	74.4	16.2	20.4	37.8	2.9	0.4	4.2	10.5	1.7	23.0	15.5	7.6	6.4	0.2	2.1	2.3	4.4
	12	61.6	11.9	27.4	22.4	2.8	0.4	4.0	9.6	2.0	21.8	14.4	7.5	6.2	0.2	2.2	2.2	5.0
	13	77.7	X	X	X	3.5	…	4.5	11.8	1.9	24.2	15.9	8.3	6.4	0.1	1.8	2.5	4.7
	14	X	X	X	X	2.5	0.3	4.1	10.0	1.1	23.0	16.1	6.9	6.6	0.4	2.4	2.3	3.6
高等学校	計	X	X	X	X	3.2	0.2	1.0	4.3	0.1	32.9	19.6	13.3	3.3	0.3	2.3	2.9	1.0
	15	X	X	X	X	4.6	0.3	1.7	6.5	0.4	29.9	18.6	11.3	3.5	0.2	1.9	2.8	1.2
	16	X	X	X	X	2.7	…	0.2	2.9	0.0	32.3	19.3	13.1	3.2	0.3	2.2	2.6	1.1
17	X	X	X	X	2.3	0.1	1.0	3.3	-	36.5	20.9	15.6	3.0	0.3	2.8	3.4	0.7	
<b>全国</b>																		
幼稚園 5歳	27.2	18.4	7.9	0.8	1.5	…	1.8	2.2	0.7	20.0	7.3	12.7	5.1	0.1	0.9	0.2	2.2	
小学校	計	38.9	13.1	14.8	11.0	5.1	0.6	6.1	9.4	0.9	31.6	15.8	15.9	5.4	0.2	2.7	1.6	7.0
	6	24.6	15.1	7.9	1.6	5.3	0.7	9.9	10.5	1.5	25.4	9.8	15.5	4.0	0.1	1.5	0.6	6.7
	7	29.5	14.4	11.1	4.1	5.0	0.8	7.0	9.3	1.0	32.1	14.7	17.5	5.8	0.1	2.2	1.0	5.9
	8	35.7	13.1	14.8	7.8	4.8	0.7	5.9	9.0	0.8	36.8	18.3	18.4	5.9	0.1	2.9	1.6	5.8
	9	41.0	12.2	16.5	12.3	5.6	…	5.7	9.9	0.9	37.1	19.6	17.5	5.7	0.1	3.0	1.8	7.9
	10	48.6	12.2	18.6	17.7	5.2	0.4	5.0	9.5	0.6	31.6	17.0	14.6	5.3	0.2	3.3	2.0	8.5
中学校	計	64.1	11.6	19.8	32.8	4.4	0.4	4.0	8.7	0.4	28.1	17.4	10.7	5.6	0.4	3.1	2.7	3.3
	12	59.4	12.9	19.3	27.1	4.8	0.4	5.3	9.6	0.6	26.4	16.1	10.3	5.6	0.3	3.0	2.5	4.5
	13	66.8	11.8	20.7	34.4	4.2	…	3.6	8.6	0.4	28.3	17.5	10.8	5.6	0.4	3.1	2.7	2.9
	14	66.4	10.0	19.3	37.2	4.2	0.4	3.1	8.0	0.4	29.6	18.5	11.0	5.6	0.6	3.1	2.7	2.4
高等学校	計	72.3	12.5	18.5	41.4	2.8	0.3	1.8	6.8	0.3	36.4	23.4	13.0	4.8	0.6	2.9	2.7	1.1
	15	73.1	11.7	20.9	40.5	3.2	0.3	2.5	7.9	0.3	32.6	20.7	11.9	4.8	0.6	2.8	2.7	1.1
	16	70.7	13.8	18.4	38.6	2.6	…	1.6	6.3	0.3	36.5	23.3	13.2	4.8	0.6	3.0	2.7	1.2
17	73.3	11.8	16.2	45.4	2.6	0.3	1.3	6.2	0.3	40.4	26.3	14.0	4.7	0.6	2.9	2.8	1.1	

つづき

(単位:%)

永久歯の1人当たり平均 むし歯(う歯)等数(本)					栄養 状態	せき柱・胸郭・ 四肢の状態			皮膚疾患		結核 対象者	結 核	心 臓の 疾 病・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常				区分	
計	喪失 歯数	むし歯(う歯)				せき 柱の 状態	胸 郭の 状態	四 肢の 状態	ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 病 ・ 異 常		そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常
		計	処 置 歯 数	未 処 置 歯 数																		
...	...	...	...	...	0.1	0.5	-	-	3.1	2.1	...	...	0.3	...	0.3	...	-	-	0.4	1.1	山形県 幼稚園 5歳	
...	...	...	...	...	3.7	1.0	0.1	0.1	3.3	1.2	0.0	0.0	0.5	2.9	1.2	0.1	3.0	0.2	1.3	7.9	小学校 計 6 7 8 9 10 11	
...	...	...	...	...	1.4	0.7	-	0.1	3.0	1.2	0.1	0.2	0.5	2.9	0.4	0.0	3.3	0.2	4.1	7.1		
...	...	...	...	...	2.5	0.5	0.0	0.1	4.5	1.3	0.0	-	0.5	...	0.7	0.1	2.8	0.2	1.5	8.5		
...	...	...	...	...	3.9	1.0	0.0	0.1	3.4	1.5	-	-	0.7	...	0.9	-	3.4	0.2	1.3	7.2		
...	...	...	...	...	4.6	1.2	0.1	0.1	2.4	0.9	-	-	0.6	...	0.8	0.5	3.1	0.2	0.7	8.9		
...	...	...	...	...	5.4	1.1	-	0.3	3.8	1.3	0.0	-	0.6	...	1.9	0.1	2.5	0.0	0.3	7.4		
...	...	...	...	...	4.2	1.4	0.2	0.2	2.7	1.0	-	-	0.3	...	2.5	0.2	2.8	0.1	0.3	8.4		
0.4	0.0	0.4	0.3	0.1	1.4	1.1	0.0	0.0	2.8	0.4	-	-	0.6	4.1	2.2	0.0	1.0	0.2	0.1	7.0	中学校 計 12 13 14	
0.4	0.0	0.4	0.3	0.1	1.3	1.1	-	-	2.6	0.4	-	-	0.7	4.1	2.2	0.1	0.9	0.3	0.2	7.1		
...	...	...	...	...	1.4	1.0	-	-	2.8	0.3	-	-	0.6	...	2.2	0.0	0.9	0.1	0.1	6.6		
...	...	...	...	...	1.4	1.2	0.0	0.0	2.9	0.4	-	-	0.5	...	2.4	0.0	1.1	0.1	0.1	7.5		
...	...	...	...	...	1.1	0.3	0.0	-	3.0	0.6	...	-	0.4	2.9	9.0	0.3	1.4	0.2	0.1	10.5	高等学校 計 15 16 17	
...	...	...	...	...	1.2	0.6	0.0	-	2.9	0.3	...	-	0.2	2.9	11.4	0.3	1.3	0.3	0.1	12.6		
...	...	...	...	...	1.0	0.3	-	-	3.4	0.3	...	...	0.5	...	7.7	0.4	1.8	0.1	0.1	10.1		
...	...	...	...	...	1.2	0.1	-	-	2.7	1.1	...	...	0.6	...	7.9	0.2	1.0	0.2	0.0	8.8		
...	...	...	...	...	0.3	0.1	0.0	0.1	1.5	1.2	...	...	0.4	...	1.4	...	1.0	0.0	0.3	1.0	全国 幼稚園 5歳	
...	...	...	...	...	1.6	0.8	0.0	0.1	3.1	0.4	0.1	0.0	0.7	2.2	1.2	0.1	2.3	0.2	0.3	4.4	小学校 計 6 7 8 9 10 11	
...	...	...	...	...	0.8	0.5	0.0	0.1	3.0	0.5	0.3	0.0	0.8	2.2	0.8	0.1	2.8	0.2	0.5	4.2		
...	...	...	...	...	1.1	0.5	0.0	0.1	3.0	0.5	0.1	0.0	0.8	...	0.9	0.1	2.4	0.2	0.5	4.2		
...	...	...	...	...	1.5	0.7	0.0	0.1	3.0	0.4	0.1	-	0.7	...	0.9	0.1	2.4	0.2	0.3	4.2		
...	...	...	...	...	1.7	0.7	0.0	0.1	3.0	0.4	0.1	0.0	0.7	...	1.2	0.1	2.2	0.2	0.2	4.6		
...	...	...	...	...	2.0	1.1	0.0	0.2	3.1	0.3	0.1	-	0.7	...	1.5	0.1	2.2	0.2	0.2	4.6		
...	...	...	...	...	2.1	1.2	0.1	0.2	3.1	0.4	0.1	0.0	0.7	...	2.1	0.2	2.1	0.2	0.2	4.8		
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.0	1.9	0.0	0.3	2.9	0.2	0.1	0.0	0.8	2.7	2.4	0.2	1.5	0.2	0.1	5.0	中学校 計 12 13 14	
0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.1	1.9	0.0	0.2	2.9	0.2	0.1	-	0.9	2.7	2.5	0.1	1.7	0.2	0.1	4.7		
...	...	...	...	...	1.0	1.7	0.0	0.3	2.9	0.2	0.1	-	0.8	...	2.5	0.1	1.5	0.2	0.1	4.9		
...	...	...	...	...	0.9	1.9	0.0	0.3	2.9	0.2	0.1	0.0	0.8	...	2.1	0.2	1.5	0.2	0.1	5.2		
...	...	...	...	...	0.5	1.0	0.0	0.2	2.4	0.3	...	0.0	0.7	2.4	2.3	0.2	1.3	0.2	0.1	4.8	高等学校 計 15 16 17	
...	...	...	...	...	0.5	1.2	0.0	0.2	2.5	0.2	...	0.0	0.8	2.4	2.8	0.2	1.3	0.2	0.1	5.1		
...	...	...	...	...	0.4	1.0	0.0	0.2	2.4	0.3	...	...	0.7	...	2.1	0.2	1.3	0.2	0.0	4.8		
...	...	...	...	...	0.4	0.9	0.0	0.2	2.4	0.3	...	...	0.6	...	2.1	0.2	1.3	0.2	0.1	4.6		

第3表 年齢別 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

(単位:%)

区分	山形県		全国				
	肥満傾向児	痩身傾向児	肥満傾向児	痩身傾向児			
計	幼稚園	5 歳	3.61	0.34	3.04	0.26	
	小学校	6	5.13	0.50	4.27	0.49	
		7	10.01	0.55	6.28	0.59	
		8	13.16	1.51	8.70	1.17	
		9	12.08	2.23	10.22	2.11	
		10	14.12	3.40	10.96	2.94	
	中学校	11	15.18	2.71	11.55	3.17	
		12	13.70	3.52	11.17	4.01	
		13	12.43	2.91	10.08	3.36	
	高等学校	14	9.92	3.23	9.07	3.33	
		15	13.10	2.55	10.24	3.67	
		16	12.48	1.33	8.90	3.28	
		17	11.39	1.76	9.16	2.89	
	男子	幼稚園	5 歳	3.53	0.20	2.94	0.24
		小学校	6	5.21	0.22	4.07	0.42
			7	11.41	0.78	6.52	0.62
			8	14.11	0.75	9.51	1.06
9			13.97	1.22	11.30	1.90	
10			14.98	2.97	12.73	2.90	
中学校		11	17.75	3.06	13.00	3.47	
		12	16.68	2.68	12.68	3.81	
		13	13.98	2.52	11.69	3.17	
高等学校		14	12.15	3.18	10.58	3.09	
		15	17.68	2.86	12.13	3.88	
		16	12.98	1.45	10.94	3.67	
		17	14.06	1.07	10.63	3.43	
女子		幼稚園	5 歳	3.68	0.49	3.14	0.28
		小学校	6	5.04	0.79	4.47	0.56
			7	8.57	0.32	6.03	0.57
			8	12.14	2.31	7.86	1.30
	9		10.18	3.25	9.08	2.33	
	10		13.24	3.85	9.10	2.98	
	中学校	11	12.44	2.35	10.02	2.86	
		12	10.63	4.39	9.60	4.22	
		13	10.82	3.32	8.38	3.56	
	高等学校	14	7.53	3.28	7.49	3.58	
		15	8.18	2.22	8.28	3.46	
		16	11.92	1.19	6.77	2.87	
		17	8.58	2.49	7.64	2.33	

# 参 考 表 I

## 時系列データ

※令和2年度から令和5年度までの数値については、いずれの項目も調査時期の影響が含まれるため、令和元年度まで及び令和6年度の数値と単純な比較はできない。

第4-1表 年齢別 平均身長の推移

(男)

(単位:cm)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和29	107.1	109.7	114.9	119.9	124.7	129.0	133.4	138.4	143.8	150.1	157.5	160.6	162.7
30	107.1	110.0	115.3	119.9	124.7	128.9	133.3	138.4	144.4	150.8	157.9	160.8	162.8
31	107.1	110.0	115.4	120.3	125.1	129.5	133.8	138.9	144.7	151.1	158.4	161.3	162.5
32	106.9	110.4	115.6	120.6	125.7	129.9	134.6	139.4	145.6	152.0	158.7	162.2	163.3
33	107.6	110.6	116.0	121.0	125.5	130.1	134.6	140.2	146.3	152.8	159.2	162.2	163.7
34	108.0	111.0	116.3	121.4	126.2	130.7	135.4	140.2	146.8	153.1	159.8	162.3	163.8
35	108.1	111.6	116.7	121.8	126.5	131.4	135.6	141.3	146.9	153.8	160.1	162.7	163.8
36	108.3	111.8	117.0	122.3	127.0	131.5	136.4	141.3	148.0	154.4	160.3	162.7	164.0
37	108.8	111.9	117.5	122.7	127.5	131.7	136.4	142.2	148.7	155.4	161.7	164.1	165.2
38	108.6	112.7	118.0	123.1	127.8	132.6	137.2	143.3	149.7	156.4	162.1	164.5	165.3
39	109.2	113.3	118.6	123.9	129.0	133.5	138.3	143.8	150.4	157.1	162.2	164.4	165.5
40	109.2	113.5	119.0	124.4	129.0	133.7	138.7	144.6	151.7	157.9	162.9	165.0	166.0
41	109.5	114.0	119.5	124.9	129.8	134.5	139.8	145.1	152.1	158.3	163.8	166.0	166.9
42	109.6	113.5	119.7	125.3	130.0	134.6	139.7	146.1	153.2	159.3	163.7	165.9	167.1
43	109.7	114.1	120.0	125.3	130.5	135.0	140.2	146.3	152.8	158.7	164.9	166.4	167.3
44	109.9	114.6	120.3	125.6	130.7	135.5	140.6	147.2	153.8	160.4	164.8	166.8	167.5
45	109.9	114.9	120.3	125.6	131.1	135.6	141.0	147.4	154.4	160.5	165.3	167.4	168.3
46	110.3	114.6	120.6	125.9	131.1	136.0	141.4	148.1	154.9	161.5	165.5	167.6	168.1
47	110.0	115.5	121.2	126.3	131.5	136.4	142.0	148.3	155.5	161.8	165.8	167.5	168.5
48	109.8	115.1	121.5	126.7	132.1	136.7	142.3	148.7	155.9	162.5	165.9	168.0	168.9
49	109.8	115.3	121.0	127.2	132.0	137.1	142.4	148.7	156.4	162.3	166.2	168.1	169.2
50	110.6	115.3	121.2	126.5	132.4	137.2	142.6	149.3	156.6	162.8	166.8	168.6	169.7
51	110.8	115.7	121.6	126.9	132.0	137.4	142.8	149.6	156.9	163.1	166.8	168.9	169.4
52	110.8	115.2	121.8	127.0	132.4	137.0	143.5	150.5	157.3	163.3	167.6	168.8	170.3
53	110.9	116.9	121.9	127.5	132.7	138.0	143.2	150.9	157.7	163.6	167.5	169.1	170.1
54	110.7	116.1	122.1	127.4	132.7	138.3	144.1	149.7	157.9	163.9	167.2	169.0	170.5
55	111.2	116.4	121.9	127.3	132.4	137.5	143.9	150.8	158.1	164.2	167.6	169.5	170.3
56	110.5	116.4	121.9	127.5	132.6	137.9	143.0	150.4	157.6	163.9	168.2	169.8	170.6
57	111.0	116.7	122.2	127.5	132.7	137.7	143.8	150.7	158.4	164.2	167.6	169.6	170.0
58	111.1	116.4	122.4	127.8	132.9	138.0	143.6	150.8	158.1	164.2	168.3	169.8	171.0
59	111.2	116.8	122.3	127.4	133.3	138.3	144.3	150.7	158.3	163.8	168.3	169.7	171.2
60	111.2	117.2	122.8	128.1	133.3	138.4	143.7	151.0	158.0	164.7	168.5	170.1	170.5
61	111.5	116.7	122.6	128.3	134.0	138.4	143.9	151.0	158.8	164.9	168.2	169.6	171.0
62	111.6	117.1	122.7	128.2	133.5	138.3	144.6	151.5	158.7	165.0	168.3	170.4	171.2
63	111.5	117.4	123.0	128.4	133.7	139.1	144.5	151.4	158.8	164.9	168.6	169.7	170.9
平成元	111.8	117.2	123.0	128.6	133.8	139.3	145.2	151.4	159.4	165.3	168.8	170.6	171.0
2	111.7	117.2	123.4	128.9	133.8	139.3	145.0	152.7	159.3	165.3	168.3	170.2	170.8
3	111.3	117.3	123.1	128.7	133.9	138.9	145.0	152.4	160.0	165.8	168.4	170.4	171.2
4	111.5	117.2	123.5	129.1	134.1	139.5	145.7	152.8	160.3	165.6	168.9	170.6	171.6
5	111.5	117.8	123.1	129.4	134.5	140.0	145.7	152.6	159.7	165.8	168.9	170.4	171.3
6	111.7	117.3	123.9	128.8	134.6	139.6	146.1	153.2	160.0	165.7	168.7	170.9	171.2
7	111.6	117.3	122.9	129.0	134.3	140.0	146.5	153.4	160.4	166.2	168.9	171.1	171.6
8	111.4	117.4	123.0	128.9	134.0	139.9	146.4	153.5	160.4	166.0	169.3	171.0	171.0
9	111.5	117.2	123.0	128.8	133.9	140.1	146.6	153.2	160.4	166.6	169.8	171.0	172.0
10	111.6	117.6	123.1	129.5	134.6	140.1	146.4	153.5	160.9	166.2	169.4	170.9	171.9
11	111.3	117.1	123.0	128.9	134.6	140.2	146.0	153.5	161.1	166.1	169.2	170.7	171.5
12	111.0	117.1	123.2	128.9	134.5	140.2	146.7	154.6	161.4	165.8	169.6	171.0	171.4
13	111.4	117.2	122.8	128.4	134.7	139.6	146.8	154.0	161.3	166.3	169.2	171.0	171.9
14	111.3	117.0	123.1	128.6	134.4	139.7	146.6	154.0	161.3	166.2	169.4	171.1	171.4
15	111.4	117.5	123.3	129.2	133.8	140.3	146.0	153.6	160.5	166.1	169.3	170.0	171.6
16	111.4	117.3	123.4	129.0	134.5	139.1	146.2	153.9	160.6	166.4	169.6	170.5	171.6
17	110.9	117.0	123.2	128.6	134.1	139.6	145.6	153.5	160.6	166.1	169.2	170.6	171.0
18	111.3	117.1	123.1	128.5	134.5	139.7	145.5	153.4	160.7	165.9	169.0	170.9	171.8
19	111.1	117.1	123.4	129.3	134.0	139.7	146.3	153.3	160.6	165.3	169.5	170.4	171.5
20	111.4	117.2	123.2	128.7	134.5	140.0	146.7	153.0	161.1	166.3	167.9	170.6	171.0
21	111.2	117.0	123.0	128.8	134.0	139.9	146.1	153.9	160.8	166.2	169.1	170.4	170.8
22	111.3	117.3	123.1	129.2	133.9	140.2	146.7	153.5	161.2	165.5	168.7	170.3	170.8
23	110.8	116.8	122.9	129.1	134.1	139.8	146.4	153.1	160.8	165.8	168.9	170.2	171.4
24	111.2	117.2	123.3	129.1	134.1	139.9	146.3	153.3	161.1	166.1	168.8	170.4	171.4
25	110.7	116.7	123.4	128.7	134.0	139.6	145.8	153.2	160.0	166.0	168.7	170.1	170.7
26	110.6	116.7	123.2	128.2	134.3	140.1	146.1	153.7	160.5	166.1	169.4	170.6	170.8
27	111.3	117.3	123.1	128.6	134.4	140.2	146.4	153.1	161.1	165.6	169.0	170.4	171.0
28	111.3	117.0	123.5	129.0	134.0	139.7	146.2	153.1	161.3	165.8	168.5	170.3	171.4
29	111.4	117.3	123.0	128.3	133.9	139.5	145.8	153.7	160.8	165.8	169.1	170.3	171.0
30	111.0	116.9	122.7	129.5	134.0	139.8	145.9	153.0	160.8	166.2	168.7	170.1	170.9
令和元	111.2	116.8	123.4	129.0	134.7	139.2	146.6	154.0	161.4	166.1	168.8	170.1	170.6
2	112.0	117.6	123.2	129.2	134.6	140.8	147.4	154.8	162.4	166.8	169.6	170.8	171.1
3	111.5	116.8	123.5	129.4	134.7	139.7	147.1	154.5	161.4	166.1	168.5	170.1	170.6
4	111.1	116.9	123.7	128.6	134.8	140.7	146.5	155.1	161.7	166.5	168.8	170.6	171.3
5	111.6	117.3	123.7	129.5	134.8	140.9	147.2	155.0	162.6	166.6	169.1	170.6	170.8
6	111.2	117.2	123.3	128.9	134.9	140.4	147.0	154.3	161.8	166.4	169.5	170.6	171.2

は、過去最高値を表す。(令和元年度までと令和6年度の値の比較)

第4-2表 年齢別 平均身長の推移

(女)

(単位:cm)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和29	105.8	108.8	113.8	119.6	123.7	128.8	134.3	139.6	144.6	148.3	151.5	152.4	153.0
30	106.1	108.9	114.2	119.0	124.1	128.9	134.4	139.9	144.8	148.5	151.5	152.1	152.9
31	105.9	109.1	114.2	119.4	124.0	127.4	134.9	140.4	145.1	148.6	151.5	152.4	152.8
32	106.0	109.5	114.6	119.5	124.9	130.2	135.9	141.3	145.8	149.3	151.9	152.5	153.1
33	106.4	109.5	114.9	120.0	124.8	130.1	135.5	142.3	146.6	149.4	152.5	153.1	153.4
34	106.9	110.1	115.3	120.4	125.6	130.7	137.1	142.1	147.0	149.8	151.9	152.7	153.3
35	106.9	110.6	116.1	120.8	126.1	131.6	137.5	142.6	147.5	150.5	152.6	153.1	153.5
36	107.2	110.9	116.1	121.3	126.5	132.0	138.2	143.4	147.9	150.6	153.2	153.5	154.0
37	107.6	111.0	116.6	121.8	126.9	132.4	138.6	144.3	148.4	151.3	153.5	153.8	154.0
38	107.6	111.8	117.3	122.8	127.6	133.0	139.2	145.4	149.2	151.7	153.8	154.2	154.2
39	108.0	112.5	117.7	123.0	128.5	134.4	140.6	146.0	149.8	152.1	154.1	154.6	154.9
40	108.0	112.4	118.1	123.3	128.9	134.7	141.0	146.6	150.5	152.6	154.2	154.4	154.8
41	108.5	113.1	118.6	123.9	129.6	135.2	141.8	147.0	150.9	152.7	154.6	154.9	154.9
42	108.6	113.3	118.9	124.4	129.9	136.1	142.5	147.8	151.5	153.5	154.7	155.1	155.3
43	108.7	113.4	119.2	124.8	130.0	135.9	142.5	148.0	152.0	153.7	155.0	155.3	155.3
44	108.6	113.8	119.3	124.7	130.5	136.4	142.0	149.0	152.4	154.3	155.1	155.2	155.4
45	109.3	114.0	119.8	125.2	130.5	136.2	143.4	149.0	152.6	154.7	155.7	155.9	155.5
46	109.8	114.1	120.0	125.2	131.2	137.3	143.6	149.3	153.3	154.8	155.4	155.9	155.7
47	109.2	114.4	120.2	125.9	131.9	137.7	144.2	150.2	153.3	155.2	155.9	156.3	156.5
48	109.2	114.4	121.1	126.2	131.9	138.2	144.7	150.0	153.5	155.5	155.9	156.4	156.3
49	109.4	115.0	120.6	126.6	131.2	138.5	145.1	150.3	153.9	155.6	156.3	156.6	157.2
50	110.0	114.5	120.7	126.1	132.4	138.8	145.2	150.7	154.0	155.8	156.6	156.6	157.0
51	110.1	115.3	120.8	126.6	132.1	138.9	145.1	150.6	154.2	155.8	156.6	156.9	157.2
52	109.5	115.5	120.8	126.4	132.2	138.3	145.9	151.0	155.0	156.7	156.6	157.3	157.5
53	109.9	115.3	121.3	126.9	132.3	139.4	144.4	151.6	154.4	156.5	156.8	157.5	157.3
54	110.1	115.8	121.3	127.2	132.6	139.0	145.6	151.3	155.0	156.6	157.2	157.4	157.5
55	110.1	115.5	121.0	127.4	132.8	139.1	145.7	151.6	155.1	156.9	157.5	157.8	158.3
56	109.7	115.6	121.5	127.0	132.2	139.0	145.9	151.4	154.9	156.9	157.6	157.7	158.1
57	110.2	115.6	121.6	126.8	132.6	139.0	145.8	151.4	154.9	156.7	157.7	158.3	158.0
58	110.3	116.1	121.4	127.3	132.8	139.3	146.1	151.5	155.3	156.8	157.4	158.3	158.2
59	110.6	116.1	122.5	127.3	133.0	139.5	146.0	151.5	155.3	157.4	157.5	158.0	158.0
60	110.4	116.4	122.1	127.9	133.3	140.0	146.6	151.5	155.1	157.1	158.1	158.1	158.8
61	111.0	116.5	121.9	128.3	133.8	139.5	146.2	151.8	155.1	157.4	158.0	158.3	158.5
62	111.0	116.0	122.1	127.8	133.1	139.9	146.7	152.0	155.3	157.4	157.2	158.3	158.6
63	110.5	116.4	121.9	128.2	133.4	140.0	147.2	151.6	155.1	156.8	157.6	157.9	158.6
平成元	110.8	116.6	122.6	128.1	134.0	140.5	146.7	151.9	155.7	156.9	157.5	158.3	158.4
2	110.7	116.6	122.5	128.4	133.9	140.2	147.2	152.2	155.3	157.1	157.9	158.5	158.5
3	110.7	116.3	122.1	128.1	134.0	140.2	147.4	152.5	155.6	157.2	157.9	158.4	158.6
4	110.9	116.5	122.6	128.5	134.0	140.9	146.7	152.0	156.2	157.5	158.3	158.2	158.6
5	110.8	116.0	122.3	128.2	134.2	140.5	147.2	152.3	155.4	157.3	158.1	158.9	158.1
6	110.8	116.6	122.4	128.0	134.2	140.8	147.1	152.1	155.3	157.2	158.1	158.3	159.0
7	110.9	116.5	122.1	127.9	134.7	141.3	147.7	152.7	155.8	157.6	158.6	158.4	159.0
8	110.7	116.5	122.7	128.2	134.5	140.8	147.9	152.5	155.4	157.8	158.1	158.3	159.0
9	110.5	116.7	122.7	128.6	134.7	141.2	148.0	153.1	156.0	157.5	158.2	158.2	158.9
10	110.5	116.4	122.6	128.4	134.3	141.5	147.7	152.7	156.0	157.5	157.8	158.5	158.8
11	110.6	116.4	122.4	128.5	134.8	140.5	147.5	152.5	155.9	157.6	158.4	158.4	158.1
12	110.5	116.4	122.5	128.4	134.6	140.9	147.5	152.9	156.0	157.1	157.6	158.4	159.1
13	110.7	116.1	122.4	128.0	134.5	141.3	148.0	153.1	155.8	157.3	157.7	158.3	158.8
14	110.5	116.1	122.5	128.6	134.4	141.4	148.0	153.1	155.9	157.0	157.8	158.1	158.6
15	110.8	116.1	122.2	128.2	134.4	141.4	147.6	152.9	155.8	157.4	157.7	157.9	158.1
16	110.6	116.3	122.5	128.1	134.6	140.6	147.8	152.4	155.5	157.2	157.9	158.3	158.3
17	110.1	115.9	122.5	127.8	134.0	141.0	147.2	152.6	155.6	157.7	158.2	158.2	158.6
18	110.5	116.1	122.1	128.3	134.3	140.3	148.0	152.9	155.8	157.3	157.7	158.5	158.9
19	110.5	116.0	122.5	127.9	134.0	141.0	147.6	152.6	155.8	157.2	158.4	158.2	158.2
20	110.4	116.1	122.0	127.9	133.7	140.7	147.3	152.6	155.7	157.5	157.7	157.9	158.9
21	110.1	116.1	122.2	128.3	133.7	141.5	147.7	152.4	155.5	157.1	157.9	158.0	158.3
22	110.7	116.1	121.9	128.0	133.7	141.3	147.4	152.3	155.3	156.9	158.3	158.6	158.8
23	110.1	116.1	122.0	127.5	134.2	140.2	147.6	152.6	155.6	157.0	157.7	157.8	158.7
24	110.1	116.3	121.9	127.7	134.1	140.7	147.4	152.1	155.5	157.1	157.5	158.2	158.5
25	109.9	116.1	122.1	127.8	134.2	141.0	148.1	152.6	155.4	157.1	157.4	157.9	158.5
26	109.9	116.2	121.8	128.5	134.5	140.6	147.7	152.4	155.2	156.5	157.6	157.7	157.7
27	109.9	116.0	122.1	127.8	134.2	141.4	147.6	152.4	155.3	157.0	157.6	158.2	158.5
28	110.4	116.9	122.2	128.3	134.2	141.3	148.2	152.8	155.6	157.1	157.7	158.0	158.8
29	110.5	115.9	121.9	128.4	134.2	140.4	147.4	153.1	155.4	156.7	157.7	158.3	157.6
30	110.0	116.6	121.6	127.9	134.1	140.9	147.5	152.8	155.4	157.0	158.2	157.9	158.4
令和元	110.4	116.2	122.1	128.3	134.3	141.1	147.0	152.2	155.1	156.9	157.1	158.7	158.3
2	111.4	117.1	123.5	129.7	135.4	142.3	148.2	153.2	155.5	157.1	158.0	158.4	158.1
3	110.4	116.1	122.3	127.9	135.5	141.2	148.2	152.8	155.8	156.9	157.1	157.7	158.1
4	110.8	116.4	122.5	128.7	134.7	142.1	148.9	152.6	155.5	157.0	157.2	158.4	158.1
5	110.9	116.5	122.5	128.0	135.9	141.7	148.4	153.0	155.5	156.9	157.4	158.2	158.0
6	110.2	116.0	122.4	128.4	135.5	141.8	148.3	153.0	155.2	156.9	157.2	158.1	158.7

第5-1表 年齢別 平均体重の推移

(男)

(単位:kg)

区分	幼稚園			小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
昭和29	17.3	18.4	20.3	22.4	24.7	26.9	29.2	32.5	36.5	41.4	47.9	51.8	54.4	
30	17.6	18.5	20.5	22.7	24.8	27.1	29.5	32.8	37.1	42.2	48.5	52.0	55.3	
31	17.6	18.5	20.5	22.6	24.9	27.3	29.8	33.2	37.4	42.6	49.3	52.9	55.0	
32	17.4	18.6	20.5	22.8	25.1	27.4	30.2	33.5	37.8	43.3	49.3	53.1	55.4	
33	17.6	18.6	20.6	22.9	25.0	27.4	30.0	33.9	38.5	44.2	50.6	53.8	56.1	
34	17.8	18.7	20.7	22.9	25.2	27.6	30.3	33.7	38.8	44.4	50.3	53.7	56.2	
35	17.8	18.9	21.0	23.1	25.4	27.9	30.3	34.2	39.2	44.9	50.8	54.4	56.4	
36	17.8	18.8	20.9	23.2	25.4	27.9	30.8	34.0	39.2	44.7	50.8	54.1	56.2	
37	18.0	18.9	21.0	23.5	25.7	28.0	30.9	34.6	39.8	45.5	51.5	55.1	56.9	
38	17.9	19.2	21.2	23.5	25.0	28.4	31.3	35.4	40.2	46.3	52.0	55.5	57.2	
39	18.2	19.5	21.5	23.8	26.3	29.0	31.8	35.6	40.9	46.8	52.1	55.5	57.4	
40	18.2	19.6	21.7	24.1	26.4	29.1	32.3	36.3	41.8	47.4	52.7	56.0	58.1	
41	18.2	19.7	21.9	24.4	26.8	29.6	32.7	36.6	42.2	47.8	53.3	56.6	58.3	
42	18.2	19.8	22.0	24.6	27.0	29.9	33.2	37.6	43.2	48.5	53.5	56.8	59.1	
43	18.3	20.0	22.2	24.8	27.5	30.4	33.4	37.7	43.1	49.0	54.1	56.9	58.5	
44	18.6	20.1	22.3	24.8	27.6	30.5	33.6	38.2	43.7	49.5	54.4	57.3	58.8	
45	18.6	20.5	22.5	25.5	28.3	30.9	34.3	38.6	44.3	49.4	53.2	57.5	59.4	
46	18.6	20.1	22.7	25.1	28.1	30.9	34.8	39.1	44.3	50.4	54.9	58.4	59.8	
47	18.7	20.5	22.8	25.4	28.3	31.4	35.0	39.6	45.1	50.9	55.0	58.4	59.9	
48	18.6	20.4	23.1	25.8	28.8	31.7	35.4	40.3	45.4	51.2	55.4	57.9	59.7	
49	18.8	20.5	22.9	25.9	28.8	32.1	35.5	40.0	45.6	51.3	55.5	57.9	59.8	
50	18.9	20.5	23.0	25.6	28.7	31.7	35.5	40.2	45.6	51.5	55.9	58.5	60.1	
51	18.9	20.7	23.3	25.9	28.9	32.4	35.8	40.8	46.3	51.6	56.4	58.9	60.4	
52	19.0	20.9	23.1	25.8	28.9	31.6	36.4	41.5	46.2	51.8	56.2	59.1	61.8	
53	19.1	21.2	23.2	26.0	29.0	32.7	36.1	41.9	46.5	52.5	56.7	59.2	61.1	
54	19.3	21.1	23.4	26.2	29.4	33.0	36.7	41.2	47.3	52.8	56.9	59.6	61.4	
55	19.4	21.1	23.2	26.2	29.4	32.6	37.0	42.1	47.8	53.0	57.7	60.2	61.4	
56	19.2	21.1	23.5	26.3	29.1	33.0	36.0	41.5	47.1	52.7	58.3	60.0	62.2	
57	19.3	21.2	23.8	26.6	29.4	33.3	37.0	41.9	47.7	52.7	57.9	60.1	60.9	
58	19.4	21.2	23.9	26.6	29.7	33.1	37.1	42.0	47.6	53.3	58.8	60.3	61.6	
59	19.4	21.5	24.2	26.4	30.0	33.8	37.9	42.5	48.0	53.1	57.9	60.4	62.9	
60	19.4	21.6	23.9	27.2	29.9	33.6	36.9	42.5	47.5	53.9	59.2	61.3	61.8	
61	19.4	21.3	24.1	27.2	30.7	33.8	37.0	42.9	48.4	54.3	59.1	60.8	62.6	
62	19.6	21.7	24.1	27.3	30.2	34.1	38.1	43.3	49.0	54.5	58.8	61.9	62.8	
63	19.5	21.7	24.3	27.2	30.9	34.0	38.2	43.3	48.5	54.9	59.7	61.1	63.0	
平成元	19.6	21.9	24.1	27.6	31.0	34.7	38.7	43.4	49.2	54.7	59.9	62.1	62.9	
2	19.7	21.6	24.6	27.6	30.8	34.5	39.0	44.4	49.8	55.1	59.2	61.3	62.5	
3	19.6	21.6	24.5	27.7	31.1	34.2	39.2	44.6	49.9	56.3	59.3	61.6	63.2	
4	19.8	21.6	24.9	27.9	31.4	35.1	39.4	44.9	50.1	55.2	60.9	62.6	64.3	
5	19.7	22.5	24.5	28.1	31.6	35.4	39.7	44.7	50.4	55.8	60.5	62.2	63.8	
6	19.7	21.9	25.0	27.8	31.5	35.1	39.2	45.5	49.7	55.7	60.6	62.4	64.0	
7	19.8	22.1	24.9	28.3	31.8	35.4	39.9	45.8	50.5	55.8	61.1	63.1	64.3	
8	19.6	22.4	25.1	28.4	32.3	35.8	40.1	45.9	50.8	56.2	61.1	63.3	64.5	
9	19.8	22.2	24.5	28.6	31.8	36.5	40.9	45.6	50.3	55.8	61.2	62.3	64.5	
10	19.8	22.4	25.0	28.9	32.3	36.5	40.9	46.4	51.3	56.5	59.9	62.5	63.3	
11	19.6	22.0	24.9	29.2	32.6	36.2	40.5	46.6	51.2	56.7	60.0	61.6	63.1	
12	19.3	22.3	24.9	28.8	32.8	36.6	41.7	47.6	52.1	56.1	60.3	62.7	63.4	
13	19.4	22.0	24.8	28.4	32.7	36.3	41.3	47.2	52.0	57.4	60.8	63.1	64.1	
14	19.4	22.0	24.7	28.2	32.3	35.9	41.6	46.7	51.9	56.8	62.8	63.9	64.1	
15	19.5	22.6	25.4	28.8	31.2	37.1	41.0	46.8	51.8	56.9	63.2	63.2	65.4	
16	19.5	22.3	25.1	28.5	31.9	35.7	40.9	46.2	51.4	56.8	62.0	63.8	65.1	
17	19.4	22.2	25.1	27.9	31.4	35.3	39.8	46.1	50.9	56.8	62.2	63.9	64.8	
18	19.4	22.1	25.1	28.2	31.9	35.9	39.6	46.0	51.4	55.8	61.9	63.9	65.5	
19	19.3	22.4	25.3	28.7	31.6	36.5	41.0	45.9	50.7	55.9	62.1	63.3	65.8	
20	19.6	22.2	25.2	28.4	32.5	36.4	40.8	45.4	50.6	56.7	60.3	63.1	65.4	
21	19.4	21.7	24.7	28.2	31.5	35.6	40.3	46.1	50.6	55.6	59.9	62.8	63.9	
22	19.5	22.0	25.0	28.2	31.5	36.4	40.9	46.2	51.8	55.7	60.8	63.1	63.6	
23	19.2	21.8	24.7	28.8	31.8	36.0	40.3	45.5	50.4	55.1	60.4	62.1	65.1	
24	19.2	21.9	24.7	28.5	32.3	35.5	40.4	45.2	51.1	55.5	60.4	62.5	64.0	
25	19.3	21.6	25.2	28.2	31.7	35.4	40.3	45.3	49.6	55.3	60.8	61.9	64.6	
26	19.2	21.5	24.7	27.6	31.7	35.6	39.5	45.6	50.1	55.2	62.6	62.9	65.0	
27	19.3	21.8	24.6	27.8	32.0	35.8	39.7	45.1	51.0	55.4	61.4	62.2	64.7	
28	19.1	21.7	24.9	28.1	31.7	35.5	40.2	44.9	50.5	54.7	60.1	61.8	64.0	
29	19.4	22.0	24.9	27.5	31.3	35.3	40.0	45.7	49.9	55.3	59.9	61.3	63.9	
30	19.2	22.0	24.5	28.5	31.8	35.6	39.7	45.2	49.6	55.4	59.6	62.1	63.8	
令和元	19.3	21.8	24.9	28.1	32.1	35.4	40.2	45.8	51.0	54.9	60.8	62.2	64.4	
2	19.5	22.3	24.9	28.7	32.2	37.0	41.9	47.3	53.0	57.1	60.7	62.5	64.4	
3	19.5	22.1	25.5	29.1	32.9	35.8	41.9	46.7	50.8	56.4	60.2	62.7	63.5	
4	19.5	22.0	25.4	29.0	33.1	37.1	41.4	46.8	52.2	56.8	59.7	62.7	63.9	
5	19.5	22.0	25.3	29.2	32.3	37.3	41.6	47.6	52.1	56.5	61.2	62.3	62.5	
6	19.4	21.8	24.8	28.6	32.6	36.2	41.1	46.4	51.6	56.2	61.1	61.7	64.4	

は、過去最高値を表す。(令和元年度までと令和6年度の値の比較)

第5-2表 年齢別 平均体重の推移

(女)

(単位:kg)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和29	16.7	17.8	19.8	21.9	24.0	26.6	29.7	33.8	38.2	42.6	45.9	48.7	50.4
30	17.1	17.7	19.8	21.8	24.2	26.8	30.2	34.2	38.9	43.1	47.1	49.1	50.4
31	17.1	17.8	19.8	22.0	24.2	27.2	30.6	34.6	39.2	43.3	47.6	49.9	51.5
32	16.9	18.0	20.0	22.0	24.8	27.3	31.1	35.6	39.8	44.0	47.6	49.3	50.8
33	17.0	18.0	20.0	22.3	24.6	27.5	30.8	36.2	40.6	44.5	48.2	50.3	51.2
34	17.1	18.1	20.1	22.4	24.8	27.6	31.4	35.8	41.0	44.7	48.4	50.3	51.7
35	17.2	18.2	20.3	22.5	25.1	28.1	31.9	36.8	41.2	45.6	48.9	50.6	51.4
36	17.2	18.3	20.4	22.6	25.1	28.1	32.1	36.4	41.3	45.1	49.1	50.8	51.8
37	17.5	18.5	20.5	22.7	25.5	28.3	32.6	37.3	42.2	45.7	49.3	51.5	52.1
38	17.3	18.6	20.6	22.9	25.5	28.5	32.8	38.0	42.5	46.3	49.5	51.5	52.0
39	17.6	18.9	20.9	23.3	25.9	29.3	33.6	38.4	42.9	46.5	49.3	51.5	52.2
40	17.6	18.9	21.1	23.5	26.3	29.7	34.1	38.8	43.4	47.1	49.8	51.7	52.5
41	17.6	19.2	21.2	23.8	26.7	29.9	34.4	39.0	43.7	47.2	50.0	51.8	52.5
42	17.7	19.2	21.5	24.1	27.0	30.2	35.2	39.9	44.6	47.9	50.6	52.5	53.2
43	17.8	19.5	21.8	24.3	27.2	30.6	35.2	40.1	44.7	48.1	51.4	52.6	53.1
44	18.0	19.8	21.9	24.4	27.3	31.0	35.5	40.7	45.6	48.8	51.0	52.7	53.3
45	18.3	20.0	22.3	25.0	27.7	31.3	36.2	41.3	45.6	49.4	51.6	53.0	53.6
46	18.3	19.8	22.3	24.5	28.1	31.6	36.5	41.6	46.6	49.1	51.5	53.3	53.5
47	18.5	20.1	22.2	25.1	28.1	31.8	36.8	42.1	46.4	49.9	52.2	53.7	54.0
48	18.3	20.1	22.9	25.2	28.4	32.4	37.3	42.4	46.4	50.2	52.2	53.7	54.4
49	18.3	20.3	22.7	25.4	28.6	32.6	37.2	42.3	46.5	50.1	52.4	53.5	54.3
50	18.6	20.1	22.6	25.3	28.7	32.5	37.4	42.3	46.6	49.5	52.1	53.4	54.5
51	18.4	20.4	22.7	25.7	28.9	33.2	37.6	42.6	46.8	50.1	52.6	54.1	54.4
52	18.4	20.2	22.5	25.1	28.7	32.1	37.5	42.4	47.7	50.3	52.4	53.7	55.1
53	18.5	20.4	22.9	25.7	28.7	33.4	36.9	43.1	46.7	50.3	52.3	53.2	54.3
54	18.9	20.8	23.2	25.9	29.0	33.0	38.1	43.3	47.8	50.6	52.3	54.6	54.4
55	18.7	20.7	23.2	26.1	29.5	33.4	38.0	43.6	47.7	50.4	53.2	54.5	54.6
56	18.9	20.6	23.2	26.0	28.7	33.3	38.0	43.0	47.7	50.7	53.4	53.4	54.7
57	18.8	20.7	23.3	25.8	29.6	33.4	38.2	43.5	47.6	50.9	53.5	54.3	54.5
58	19.0	21.3	23.3	26.2	29.4	33.5	38.5	43.7	48.0	50.9	53.1	54.4	54.5
59	19.0	21.1	23.7	26.4	29.7	33.9	38.4	43.6	48.1	51.0	53.4	54.5	54.9
60	18.9	21.1	23.5	26.8	29.6	34.1	39.0	43.7	48.0	51.2	53.6	54.8	54.6
61	19.1	21.1	23.3	26.9	30.1	34.2	38.5	44.2	48.0	51.7	53.5	54.6	54.6
62	19.2	21.0	23.9	26.6	29.9	34.0	39.1	44.1	48.3	51.4	52.7	54.5	54.8
63	19.1	21.2	23.6	26.7	30.0	33.9	39.4	44.1	48.1	50.6	53.5	53.7	55.1
平成元	19.2	21.7	24.1	27.0	30.7	34.5	39.3	44.3	47.9	50.9	53.4	54.2	54.1
2	19.3	21.5	23.9	27.2	30.5	34.5	39.8	44.6	48.0	51.2	53.4	55.1	54.6
3	19.2	21.5	24.1	27.1	30.6	34.4	39.7	44.9	48.2	51.4	53.9	54.7	54.9
4	19.6	21.4	23.9	27.5	30.5	35.5	39.4	44.5	48.8	51.3	53.8	54.2	53.6
5	19.4	21.3	23.9	27.6	30.8	35.5	39.8	44.8	48.2	51.3	54.4	55.4	54.3
6	19.4	21.5	24.2	27.1	30.5	34.7	39.8	44.7	48.5	51.5	53.6	53.9	54.6
7	19.4	21.6	24.2	27.2	31.5	35.9	40.5	45.1	49.3	51.7	54.6	54.6	55.4
8	19.4	21.8	24.7	27.6	31.7	35.9	41.1	45.9	49.2	52.0	53.7	54.3	55.1
9	19.3	22.0	24.5	28.0	31.9	36.3	41.0	45.9	49.1	51.4	53.8	54.8	54.8
10	19.3	21.9	24.5	27.6	31.2	36.2	41.3	46.1	49.4	52.1	53.8	54.3	54.2
11	19.3	21.7	24.6	27.9	31.4	35.4	40.5	46.0	49.6	52.1	53.2	54.6	53.8
12	19.1	21.9	24.5	28.2	32.2	35.5	40.6	45.5	49.6	51.6	53.3	54.6	54.8
13	19.1	21.6	24.5	27.7	31.9	35.9	40.9	46.0	49.4	52.2	53.1	54.4	54.2
14	19.4	21.5	24.3	27.7	31.4	35.9	40.5	46.1	49.4	51.6	53.3	55.4	55.2
15	19.2	21.6	24.2	27.8	31.6	35.6	40.7	46.1	49.1	52.0	53.6	55.4	54.6
16	19.1	21.3	24.5	27.7	31.5	35.4	40.1	45.4	48.9	51.7	54.0	55.0	54.5
17	19.0	21.3	24.3	27.4	31.0	35.1	39.9	45.4	49.1	52.1	54.0	55.2	55.2
18	19.0	21.6	24.1	27.7	30.8	34.8	40.6	45.1	48.9	51.8	53.8	54.3	56.0
19	19.0	21.4	24.7	27.4	30.5	35.5	40.2	45.2	48.6	51.1	55.6	55.1	55.5
20	19.0	21.5	24.2	27.5	30.8	35.1	40.1	45.2	48.1	51.5	53.7	53.9	55.2
21	19.1	21.3	24.4	27.5	30.2	35.4	40.4	44.9	48.5	50.9	54.1	54.7	54.6
22	19.1	21.1	24.0	27.2	30.6	35.4	39.8	44.4	48.0	51.0	53.2	53.8	55.1
23	18.8	21.2	23.9	26.9	30.8	34.7	40.0	44.3	48.2	51.2	52.5	53.9	54.0
24	18.9	21.7	24.1	26.7	30.7	34.7	39.8	44.9	48.1	51.0	52.7	54.1	54.0
25	18.9	21.6	23.9	27.0	30.8	35.2	40.6	44.8	48.0	50.7	53.0	53.9	54.1
26	18.7	21.5	24.0	27.6	30.6	34.8	39.8	44.7	48.2	51.0	52.0	53.0	53.5
27	18.7	21.4	24.3	27.1	30.7	35.3	39.9	44.6	48.3	51.1	52.7	53.0	53.5
28	18.9	21.7	24.3	27.0	30.5	35.6	40.7	45.2	48.1	51.3	52.7	53.7	54.1
29	18.8	21.4	23.9	27.5	30.8	35.3	40.3	45.6	48.3	51.0	52.8	53.7	53.5
30	18.9	21.5	23.8	27.4	31.1	35.4	40.4	44.9	47.9	51.3	53.5	54.5	54.1
令和元	19.0	21.6	24.1	27.6	31.5	35.3	39.5	44.7	47.9	50.6	52.8	54.3	54.2
2	19.4	21.7	25.0	28.6	31.5	36.2	41.0	45.5	49.3	51.2	52.9	52.2	53.7
3	19.0	21.6	24.2	27.7	32.4	36.0	41.2	45.3	48.6	50.9	51.9	53.2	52.8
4	19.4	21.8	24.6	27.7	31.5	36.7	42.0	45.7	48.6	51.1	51.9	53.9	54.4
5	19.2	21.6	24.6	27.6	32.4	35.9	41.5	45.4	48.3	50.9	52.5	53.8	53.3
6	18.9	21.2	24.3	27.8	31.7	36.3	41.3	45.3	48.5	50.2	51.6	53.6	54.1

第6-1表 疾病・異常被患率等の推移

(幼稚園)

(単位:%)

区分	裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉			歯・口腔						平均 むし 歯 (本)	永久 歯の 1人 当り			
	計	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾患	疾 患・ 副 鼻 腔	口 腔 咽 頭 疾 患・ 異 常	むし歯(う歯)			歯 列・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢の 状態			歯 肉の 状態	疾 病・ 異 常	そ の 他 の
		0.7 以上	0.3 以上	計						処 置 完 了 者	未 処 置 者									
昭和29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
45	...	...	...	...	...	...	...	...	100.0	4.0	96.0	...	...	...	...	...	...	...		
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
48	...	...	...	...	...	...	...	...	92.6	7.6	85.0	...	...	...	...	...	...	...		
49	...	...	...	...	...	...	...	...	96.8	4.8	92.0	...	...	...	...	...	...	...		
50	...	...	...	...	...	...	...	...	94.0	13.9	80.1	...	...	...	...	...	...	...		
51	...	...	...	...	...	...	...	...	96.5	6.5	90.0	...	...	...	...	...	...	...		
52	...	...	...	...	...	...	...	...	94.8	12.8	82.0	...	...	...	...	...	...	...		
53	...	...	...	...	...	...	...	...	92.1	5.4	86.7	...	...	...	...	...	...	...		
54	7.9	5.9	1.8	0.2	...	...	...	...	89.5	8.6	80.9	...	...	...	...	...	...	...		
55	11.3	8.7	2.6	-	...	...	...	...	87.0	10.5	76.5	...	...	...	...	...	...	...		
56	10.4	6.5	3.4	0.5	...	...	...	...	86.5	14.8	71.7	...	...	...	...	...	...	...		
57	13.8	10.7	2.8	0.3	...	...	...	...	92.1	13.3	78.8	...	...	...	...	...	...	...		
58	43.1	34.3	8.3	0.5	...	...	...	...	83.8	14.4	69.4	...	...	...	...	...	...	...		
59	27.3	22.8	4.2	0.3	...	...	...	...	89.0	21.1	67.9	...	...	...	...	...	...	...		
60	36.9	28.2	8.0	0.7	...	...	...	...	89.2	19.6	69.6	...	...	...	...	...	...	...		
61	17.5	11.4	6.1	-	...	...	...	...	92.4	19.7	72.7	...	...	...	...	...	...	...		
62	19.5	16.0	3.5	-	...	...	...	...	89.0	22.3	66.7	...	...	...	...	...	...	...		
63	10.5	7.0	3.4	0.1	...	...	...	...	87.6	22.9	64.7	...	...	...	...	...	...	...		
平成元	27.1	22.2	4.6	0.3	...	...	...	...	86.0	20.9	65.1	...	...	...	...	...	...	...		
2	31.0	23.0	5.4	2.6	...	...	...	...	70.8	19.8	51.0	...	...	...	...	...	...	...		
3	13.3	9.1	3.9	0.3	...	...	...	...	90.9	24.2	66.7	...	...	...	...	...	...	...		
4	12.9	8.6	3.9	0.4	...	...	...	...	84.0	26.9	57.1	...	...	...	...	...	...	...		
5	11.7	6.8	4.7	0.2	...	...	...	...	82.2	25.1	57.1	...	...	...	...	...	...	...		
6	15.7	13.1	2.2	0.4	...	...	...	...	84.6	25.7	58.9	...	...	...	...	...	...	...		
7	17.6	9.2	8.4	-	...	...	1.8	4.0	6.6	80.4	28.4	52.0	...	...	...	...	...	...		
8	11.0	8.7	2.2	0.2	...	...	2.1	3.8	2.2	83.7	26.3	57.4	...	...	...	...	...	...		
9	15.3	11.4	3.7	0.2	...	...	1.9	4.6	3.2	77.5	22.2	55.3	...	...	...	...	...	...		
10	28.1	19.6	7.8	0.7	...	...	0.6	5.0	2.3	74.1	22.0	52.1	...	...	...	...	...	...		
11	38.5	18.7	19.4	0.4	...	...	1.8	4.7	2.7	77.2	23.3	53.8	...	...	...	...	...	...		
12	7.4	6.8	0.6	-	...	...	2.0	4.6	1.7	73.6	28.6	45.0	...	...	...	...	...	...		
13	24.2	16.5	6.8	0.8	...	...	2.4	4.5	2.4	72.7	24.5	48.1	...	...	...	...	...	...		
14	5.6	5.1	0.5	-	...	...	1.4	4.6	0.8	71.3	25.1	46.2	...	...	...	...	...	...		
15	25.3	17.7	6.8	0.8	...	...	2.2	3.0	3.2	58.8	22.7	36.1	...	...	...	...	...	...		
16	13.8	12.4	1.4	-	...	...	3.2	4.0	1.6	73.5	27.8	45.7	...	...	...	...	...	...		
17	8.6	6.9	1.5	0.2	...	...	2.7	4.7	1.7	64.7	22.9	41.9	...	...	...	...	...	...		
18	X	X	X	X	5.1	...	2.3	5.9	1.3	64.2	20.9	43.3	1.5	0.1	0.1	0.9	0.7	...		
19	8.9	7.1	1.9	-	2.5	...	1.3	2.9	1.1	60.0	18.8	41.2	3.0	-	0.1	-	0.4	...		
20	X	X	X	X	1.3	...	2.7	8.8	3.6	59.8	20.4	39.4	2.3	-	2.7	0.7	0.1	...		
21	X	X	X	X	2.8	...	2.8	6.6	0.9	56.3	16.2	40.0	2.8	-	0.1	-	1.5	...		
22	X	X	X	X	3.9	...	2.1	7.1	1.0	54.7	16.3	38.4	3.7	-	0.7	0.5	1.4	...		
23	X	X	X	X	3.0	...	2.2	3.7	0.5	48.2	14.9	33.3	3.2	-	0.1	0.1	1.8	...		
24	X	X	X	X	4.4	...	2.3	5.5	1.4	53.1	18.8	34.4	3.2	0.1	-	-	0.9	...		
25	X	X	X	X	1.7	...	1.7	2.7	1.7	47.7	20.6	27.1	4.8	-	0.0	0.0	2.3	...		
26	16.5	12.1	3.4	1.0	1.3	...	2.7	3.7	1.5	41.2	15.0	26.2	2.3	-	0.1	-	1.5	...		
27	22.1	16.8	5.3	-	4.1	...	1.9	5.7	0.6	39.0	12.2	26.8	3.5	-	-	-	1.1	...		
28	X	X	X	X	4.4	...	4.5	3.2	1.2	32.7	13.8	18.9	4.0	0.0	0.1	-	4.0	...		
29	X	X	X	X	0.9	...	2.8	4.6	2.7	41.1	12.5	28.5	3.4	-	0.2	-	1.5	...		
30	X	X	X	X	2.3	...	2.9	2.4	0.9	32.6	11.3	21.3	2.4	-	0.6	-	1.5	...		
令和元	26.6	20.8	5.5	0.2	1.6	...	3.4	5.1	2.2	X	X	X	3.9	0.2	0.0	0.1	2.8	...		
2	24.0	18.8	4.1	1.2	1.0	...	1.8	5.3	0.2	28.7	11.4	17.3	3.5	-	0.2	0.1	2.7	...		
3	30.7	21.4	9.0	0.4	2.5	...	4.0	5.4	0.5	26.4	7.5	18.9	3.5	0.1	0.7	-	1.5	...		
4	X	X	X	X	1.2	...	4.4	4.7	0.2	21.2	6.7	14.5	3.8	-	0.9	1.1	2.1	...		
5	X	X	X	X	1.3	...	2.9	3.6	0.5	24.8	8.5	16.2	5.6	0.0	0.5	-	2.4	...		
6	13.2	9.0	3.1	1.1	3.0	...	2.6	3.6	0.8	18.4	6.8	11.5	3.4	0.1	0.2	-	3.6	...		

(注)「せき柱・胸郭」については「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成28年度より「四肢の状態」を含めた「せき柱・胸郭・四肢の状態」として調査。以下の表において同じ。

栄養状態	せき柱・胸郭	せき柱・胸郭・四肢の状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核に関する検診		結核	異心臓の疾病・	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有	その他の疾病・異常				区分
			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	委員会での検討を必要とする者	結核の精密検査対象者							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・他の異常	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	昭和29
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	31
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	32
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	34
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	36
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	37
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	38
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	39
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	40
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	41
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	42
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	43
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	44
0.2	0.9	...	...	...	...	...	...	...	...	0.5	...	...	...	...	0.5	-	-	0.5	45	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	46
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	47
1.3	1.8	...	...	...	...	...	...	...	...	0.3	...	...	...	...	0.4	-	0.0	0.6	48	
...	1.1	...	...	...	...	...	...	...	...	-	...	2.9	...	2.0	0.1	0.1	-	0.1	49	
...	1.1	...	...	...	...	...	...	...	...	1.1	...	2.0	...	1.5	0.4	-	0.1	0.6	50	
...	2.3	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	...	-	...	3.9	0.3	0.1	0.1	0.2	51	
...	1.3	...	...	...	...	...	...	...	...	0.4	...	-	...	1.5	0.4	-	-	-	52	
...	6.1	...	...	...	...	...	...	...	...	-	...	-	...	4.3	-	-	-	-	53	
...	2.4	...	...	...	...	...	...	...	...	0.4	...	0.5	...	3.8	0.4	-	0.1	0.3	54	
...	1.6	...	...	...	...	...	...	...	...	0.0	...	0.3	...	3.3	0.1	-	0.2	0.1	55	
...	1.1	...	...	...	...	...	...	...	...	0.2	...	1.3	...	3.1	0.5	-	0.1	0.3	56	
...	0.9	...	...	...	...	...	...	...	...	0.8	...	0.4	...	1.2	0.2	-	0.1	0.1	57	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.7	...	0.4	...	1.3	0.1	0.1	-	0.2	58	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.2	...	0.2	...	2.8	0.2	0.1	0.1	0.2	59	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.0	...	0.2	...	0.7	0.2	-	0.0	0.1	60	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.4	...	-	...	1.9	0.3	-	0.1	0.2	61	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.6	...	0.2	...	2.2	0.2	0.1	0.1	0.8	62	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	...	0.4	...	1.0	0.3	0.1	-	0.2	63	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.0	...	0.2	...	0.6	0.1	-	0.2	0.5	平成元	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.3	...	0.1	...	0.6	0.1	-	-	-	2	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.2	...	0.1	...	-	0.3	-	0.3	0.2	3	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.2	...	0.2	...	0.7	0.4	-	0.1	0.4	4	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.3	...	0.2	...	0.1	0.8	-	0.1	3.2	5	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.3	...	1.1	...	0.2	0.5	0.1	0.1	3.6	6	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.2	...	0.7	...	0.1	0.8	-	0.2	2.8	7	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.3	...	1.3	...	0.1	0.1	-	0.2	2.8	8	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.2	...	1.8	...	-	0.9	-	0.1	4.5	9	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.2	...	0.6	...	-	0.8	-	0.1	3.1	10	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	...	2.2	...	-	1.3	-	-	4.3	11	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.2	...	0.3	...	0.2	1.8	-	-	3.3	12	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	...	-	...	-	1.5	-	0.1	3.6	13	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.4	...	-	...	-	1.1	-	0.1	2.6	14	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.4	...	0.3	...	0.4	1.5	0.0	0.2	2.8	15	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	...	-	...	-	0.5	0.1	0.1	1.7	16	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	...	0.7	...	-	0.8	-	0.1	2.6	17	
0.4	0.2	...	...	...	...	3.6	1.1	...	...	0.3	...	-	...	-	1.6	-	0.2	0.5	18	
0.8	0.7	...	...	...	...	3.4	1.2	...	...	0.7	...	-	...	0.2	2.2	-	0.5	0.4	19	
0.6	0.1	...	...	...	...	4.4	0.9	...	...	0.7	...	0.1	...	-	2.3	-	1.3	0.7	20	
0.1	0.2	...	...	...	...	2.8	0.7	...	...	0.2	...	0.4	...	-	1.6	-	0.4	0.9	21	
0.5	0.3	...	...	...	...	3.1	0.4	...	...	0.4	...	0.1	...	-	1.4	0.1	0.0	0.7	22	
0.7	0.0	...	...	...	...	3.3	1.0	...	...	0.1	...	1.1	...	-	2.8	-	0.8	1.1	23	
0.5	0.1	...	...	...	...	4.1	0.9	...	...	0.3	...	0.8	...	-	3.1	-	0.1	0.9	24	
0.1	0.1	...	...	...	...	3.4	0.5	...	...	0.7	...	0.6	...	-	2.4	0.2	1.3	1.4	25	
-	0.0	...	...	...	...	2.1	0.6	...	...	0.5	...	0.2	...	-	2.9	-	0.8	1.2	26	
0.4	0.0	...	...	...	...	3.1	1.3	...	...	0.1	...	0.3	...	-	3.3	0.2	0.7	0.6	27	
0.8	...	0.7	...	...	...	3.4	0.6	...	...	0.4	...	0.2	...	...	2.0	-	0.8	1.1	28	
0.4	...	0.1	...	...	...	1.5	0.3	...	...	0.3	...	0.1	...	...	1.2	0.1	0.1	1.9	29	
0.3	...	0.2	...	...	...	3.2	1.7	...	...	0.3	...	0.2	...	...	1.8	-	1.2	2.0	30	
0.5	...	0.5	...	...	...	3.1	0.8	...	...	0.4	...	0.6	...	...	1.6	0.0	0.5	3.4	令和元	
0.5	...	0.1	...	...	...	2.4	1.8	...	...	0.4	...	0.4	...	...	1.6	-	1.1	1.1	2	
2.0	...	0.5	...	...	...	1.6	1.0	...	...	0.5	...	0.9	...	...	0.8	0.4	1.4	2.5	3	
0.2	...	0.2	...	...	...	2.0	1.4	...	...	0.9	...	-	...	...	0.4	-	0.9	0.7	4	
0.2	...	...	0.5	-	0.1	1.7	1.2	...	...	0.5	...	0.5	...	...	0.9	-	0.7	1.8	5	
0.3	...	...	0.3	-	-	3.5	2.2	...	...	0.2	...	0.4	...	...	1.0	0.1	0.4	2.3	6	

第6-2表 疾病・異常被患率等の推移

(小学校)

(単位:%)

区分	裸眼視力			眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔							永久 歯の 1人 当り の むし 歯 (う 歯) 等 数 (本)			
	計	1.0 未満	0.7 未満			0.3 未満	耳 疾 患	疾 患 ・ 副 鼻 腔	疾 患 ・ 咽 喉 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態		歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 の 他 の	
		0.7 以上	0.3 以上			計				処 置 完 了 者	未 処 置 者 の								
昭和29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	0.7	...	...	...	93.0	17.5	75.5	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	0.4	...	...	...	88.8	22.2	66.6	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	0.6	...	...	...	94.2	17.3	76.9	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	0.4	...	...	...	96.5	23.5	73.0	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	1.1	...	...	...	94.9	18.1	76.8	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	0.6	...	...	...	94.2	17.8	76.4	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	0.1	...	...	...	97.0	25.8	71.2	...	...	...	...	...	...	...
54	14.9	8.1	4.8	2.0	...	0.4	...	...	...	96.4	17.4	79.0	...	...	...	...	...	...	...
55	16.2	8.6	5.6	2.0	...	0.5	...	...	...	95.8	21.8	74.0	...	...	...	...	...	...	...
56	16.6	8.6	5.7	2.3	...	0.6	...	...	...	95.5	23.7	71.8	...	...	...	...	...	...	...
57	18.4	11.1	5.2	2.1	...	0.7	...	...	...	93.9	24.2	69.7	...	...	...	...	...	...	...
58	16.3	7.6	6.1	2.6	...	0.5	...	...	...	94.7	26.7	68.0	...	...	...	...	...	...	...
59	16.9	8.0	6.2	2.7	...	1.1	...	...	...	93.1	26.7	66.4	...	...	...	...	...	...	...
60	15.9	8.0	5.7	2.2	...	0.5	...	...	...	94.3	31.6	62.7	...	...	...	...	...	...	...
61	18.2	8.6	6.6	3.0	...	1.3	...	...	...	91.7	28.5	63.2	...	...	...	...	...	...	...
62	17.9	8.3	6.4	3.2	...	0.9	...	...	...	92.0	29.6	62.4	...	...	...	...	...	...	...
63	18.9	9.0	6.8	3.1	...	0.7	...	...	...	94.0	34.8	59.2	...	...	...	...	...	...	...
平成元	18.1	8.2	6.5	3.4	...	0.6	...	...	...	92.9	34.7	58.2	...	...	...	...	...	...	...
2	20.4	8.7	8.2	3.5	...	0.7	...	...	...	91.8	32.5	59.3	...	...	...	...	...	...	...
3	21.1	9.5	7.4	4.2	...	1.1	...	...	...	92.7	32.7	60.0	...	...	...	...	...	...	...
4	21.8	8.8	8.7	4.3	...	0.8	...	...	...	92.7	37.0	55.7	...	...	...	...	...	...	...
5	23.2	8.8	9.6	4.8	...	0.6	...	...	...	91.7	41.4	50.3	...	...	...	...	...	...	...
6	23.2	8.2	9.7	5.3	...	0.5	...	...	...	91.2	41.2	50.0	...	...	...	...	...	...	...
7	23.3	8.7	9.9	4.7	...	0.9	3.3	11.3	1.3	91.1	42.8	48.3	...	...	...	...	...	...	...
8	25.2	10.3	9.8	5.1	...	0.8	3.9	11.7	1.8	87.0	45.1	42.0	...	...	...	...	...	...	...
9	25.7	8.8	10.9	6.1	...	0.9	4.1	12.2	2.4	86.8	45.2	41.7	...	...	...	...	...	...	...
10	26.7	9.4	11.0	6.3	...	0.7	3.3	11.1	0.6	85.9	43.4	42.5	...	...	...	...	...	...	...
11	26.3	9.3	10.5	6.6	...	0.8	3.2	11.7	1.2	82.2	42.3	40.0	...	...	...	...	...	...	...
12	27.7	9.8	11.0	6.9	...	1.0	4.1	12.9	0.9	80.7	43.2	37.5	...	...	...	...	...	...	...
13	26.7	9.4	11.1	6.1	...	0.6	4.3	12.2	0.9	79.5	41.2	38.3	...	...	...	...	...	...	...
14	26.5	9.6	10.4	6.5	...	0.9	3.6	13.8	1.1	77.6	40.7	36.8	...	...	...	...	...	...	...
15	25.6	10.6	9.7	5.3	...	0.9	4.5	11.1	2.2	71.3	34.4	37.0	...	...	...	...	...	...	...
16	27.3	9.5	11.2	6.6	...	0.5	4.1	14.8	1.5	73.6	38.5	35.1	...	...	...	...	...	...	...
17	28.7	9.6	12.2	6.9	...	0.9	4.3	12.1	1.1	71.9	38.6	33.3	...	...	...	...	...	...	...
18	28.2	9.3	12.2	6.7	5.8	0.7	6.0	17.0	1.2	74.4	37.5	36.9	4.6	0.2	4.1	3.9	3.7	...	...
19	29.0	10.4	11.1	7.5	6.2	0.7	4.6	14.8	1.5	70.3	34.5	35.7	3.9	-	3.0	3.3	5.7	...	...
20	27.5	8.9	11.3	7.3	5.2	0.6	4.1	15.3	1.1	70.3	36.5	33.8	3.8	0.1	3.3	2.6	5.8	...	...
21	30.4	10.9	12.3	7.2	5.0	0.7	5.3	14.8	1.2	66.3	35.4	30.9	4.9	0.1	3.7	3.1	4.0	...	...
22	31.1	10.2	12.9	8.0	5.6	0.8	4.6	13.3	1.1	64.1	29.9	34.2	5.1	0.0	2.6	2.8	9.8	...	...
23	28.3	8.3	11.9	8.1	4.2	0.4	5.8	15.6	1.9	63.3	30.5	32.8	3.0	0.0	2.7	2.7	8.5	...	...
24	28.6	9.2	11.0	8.4	4.8	0.5	6.0	16.5	2.4	60.1	30.3	29.8	4.6	0.2	2.3	2.3	9.2	...	...
25	30.3	9.7	12.2	8.4	5.9	0.6	4.2	15.8	1.2	57.8	28.8	29.0	4.1	0.1	3.3	2.6	9.5	...	...
26	28.9	9.4	11.9	7.6	4.0	0.5	5.0	15.6	0.8	55.4	30.1	25.2	3.9	0.0	2.7	2.3	10.7	...	...
27	30.1	8.8	12.8	8.5	4.9	0.5	4.5	15.8	1.0	53.5	28.4	25.1	3.3	0.0	3.2	2.9	10.5	...	...
28	30.0	9.8	11.7	8.5	5.0	0.5	5.1	16.3	1.4	54.2	30.1	24.0	5.3	0.1	4.1	2.7	10.8	...	...
29	29.9	9.5	11.9	8.5	4.2	0.6	5.2	14.8	0.9	48.7	25.7	23.0	3.7	0.0	2.7	2.3	9.2	...	...
30	30.0	9.4	12.1	8.5	4.2	0.5	7.7	15.6	2.2	49.6	27.1	22.5	4.7	0.1	2.9	2.9	10.7	...	...
令和元	31.5	9.5	12.9	9.1	5.2	0.6	5.5	16.0	3.1	46.9	25.7	21.2	5.5	0.1	3.5	2.6	10.2	...	...
2	34.0	10.7	13.8	9.6	5.2	0.5	6.6	14.2	2.0	44.5	22.5	22.0	5.8	0.0	4.0	3.5	10.3	...	...
3	34.0	9.4	13.9	10.7	4.8	0.5	7.2	15.6	2.0	42.4	22.0	20.4	5.2	0.0	3.4	1.8	11.1	...	...
4	36.2	10.2	14.8	11.2	4.8	0.3	5.8	17.7	1.8	40.2	20.9	19.2	6.2	0.1	3.9	3.1	11.5	...	...
5	36.8	11.7	14.1	11.0	4.0	0.5	6.5	17.9	1.3	36.4	17.8	18.6	7.4	0.1	5.0	3.0	11.4	...	...
6	35.3	11.6	13.8	9.9	5.3	0.4	7.3	18.0	3.3	34.8	16.2	18.6	5.8	0.1	3.2	2.2	10.4	...	...

(注)平成24年度以降の結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正にともない、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

栄養状態	せき柱・胸郭	せき柱・胸郭・四肢の状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核に関する検診		結核	異常心臓の疾病・	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有	その他の疾病・異常				区分
			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	を委員会での検討を必要とする者	結核の精密検査対象者							ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	昭和29
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	31
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	32
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	34
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	36
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	37
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	38
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	39
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	40
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	41
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	42
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	43
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	44
0.8	3.1	...	...	...	...	...	...	...	...	0.5	0.5	...	...	...	...	0.3	-	0.1	1.2	45
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	46
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	47
0.5	1.5	...	...	...	...	...	...	...	...	0.3	0.2	...	...	...	...	0.3	0.1	0.2	0.6	48
...	2.1	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	0.4	...	0.7	...	1.9	0.3	0.1	0.3	0.2	49
...	1.4	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	0.3	...	2.5	...	2.1	0.3	0.1	0.3	0.4	50
...	1.3	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.4	...	1.3	...	2.3	0.6	0.1	0.4	0.4	51
...	2.8	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.5	...	2.5	...	2.1	0.2	0.0	0.2	-	52
...	2.3	...	...	...	...	...	...	...	...	-	1.3	...	4.1	...	1.8	0.3	0.2	0.1	0.5	53
...	3.2	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	0.9	...	3.6	...	2.6	0.2	0.1	0.1	0.8	54
...	3.3	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.5	...	2.7	...	2.7	0.5	0.1	0.1	0.6	55
...	3.8	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	0.9	...	2.7	...	4.2	0.5	-	0.0	0.7	56
...	2.1	...	...	...	...	...	...	...	...	-	1.0	...	1.9	...	1.8	0.4	-	0.0	0.7	57
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.2	0.7	...	1.9	...	1.4	0.4	0.1	0.1	1.2	58
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.4	...	1.9	...	1.6	0.7	0.1	0.0	0.7	59
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.8	...	1.6	...	0.9	0.7	0.1	0.0	0.7	60
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	0.7	...	1.2	...	1.3	0.5	0.1	0.1	0.9	61
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.4	...	0.7	...	1.5	0.8	0.1	0.0	0.8	62
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.0	0.7	...	0.4	...	0.9	0.6	0.1	0.0	1.1	63
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.9	...	0.4	...	0.8	0.9	0.1	0.1	1.0	平成元
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	0.5	...	0.4	...	0.4	0.8	0.0	0.0	1.4	2
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.2	...	0.6	...	0.5	0.9	0.1	0.1	1.7	3
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.2	...	1.8	...	0.6	1.4	0.1	-	4.1	4
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.3	...	1.0	...	0.3	1.1	0.1	0.1	4.0	5
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.6	...	1.3	0.1	0.3	1.4	0.1	0.1	4.1	6
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.5	2.1	0.9	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0	3.2	7
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.4	1.2	1.3	0.1	0.6	2.1	0.0	0.1	4.2	8
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.4	1.7	1.4	0.1	0.5	2.5	0.0	0.3	5.5	9
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.3	2.3	1.3	0.0	0.2	2.5	0.1	0.2	3.8	10
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	0.4	2.6	1.0	0.1	0.2	2.2	0.2	0.3	5.2	11
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.4	1.3	0.9	0.1	0.1	2.7	0.1	0.2	4.3	12
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.5	1.4	0.7	0.1	0.2	3.6	0.1	0.3	5.1	13
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.5	1.6	1.0	0.1	0.0	3.1	0.1	0.2	4.3	14
...	...	...	...	...	...	...	...	1.8	0.5	0.0	0.6	2.3	0.6	0.1	0.8	2.9	0.1	0.2	3.5	15
...	...	...	...	...	...	...	...	0.4	0.1	-	0.2	2.5	0.8	0.1	0.0	1.9	0.0	0.2	4.6	16
...	...	...	...	...	...	...	...	0.3	0.2	-	0.6	1.8	0.6	0.1	-	2.9	0.1	0.5	5.7	17
3.1	0.5	...	...	...	...	5.1	0.6	0.2	0.1	-	0.5	2.1	0.9	0.1	0.0	4.7	0.1	1.0	1.3	18
2.6	0.2	...	...	...	...	4.2	0.7	0.1	0.1	-	0.5	1.9	0.6	-	-	4.2	0.1	0.8	1.4	19
2.3	0.3	...	...	...	...	4.5	0.4	0.2	0.1	-	0.7	2.5	0.8	0.1	0.0	3.7	0.1	0.6	1.7	20
2.4	0.3	...	...	...	...	4.3	0.5	0.2	0.1	-	0.6	3.2	0.7	0.0	-	4.2	0.1	1.0	2.1	21
1.7	0.3	...	...	...	...	3.8	0.3	0.1	0.1	-	0.6	2.8	0.8	0.1	0.0	4.6	0.1	0.9	2.4	22
2.0	0.2	...	...	...	...	3.8	0.4	0.3	0.2	-	0.6	2.2	0.9	0.0	-	4.8	0.2	1.2	2.4	23
3.5	0.3	...	...	...	...	3.8	0.4	0.0	0.0	-	0.4	3.6	0.7	0.0	-	4.0	0.2	0.8	3.1	24
2.1	0.2	...	...	...	...	4.2	0.3	...	0.0	0.0	0.7	3.6	0.9	0.0	-	4.9	0.2	1.4	4.3	25
2.6	0.2	...	...	...	...	3.9	0.5	...	0.0	-	0.5	3.6	0.8	0.0	-	4.5	0.1	1.0	4.7	26
2.7	0.3	...	...	...	...	4.7	1.0	...	0.0	-	0.5	3.3	0.9	0.1	-	5.4	0.2	1.3	5.5	27
2.5	...	0.9	...	...	...	4.3	0.4	...	0.0	-	0.5	2.4	1.0	0.0	...	5.4	0.2	1.4	5.3	28
2.2	...	0.7	...	...	...	4.8	1.1	...	0.0	-	0.5	3.6	1.1	0.0	...	5.1	0.1	1.2	6.8	29
2.0	...	0.6	...	...	...	4.0	1.3	...	0.0	-	0.7	3.6	0.7	0.1	...	4.1	0.1	1.7	6.9	30
2.1	...	1.0	...	...	...	3.3	1.2	...	0.0	-	0.5	3.9	1.1	0.1	...	4.5	0.2	1.6	7.7	令和元
3.3	...	0.7	...	...	...	3.8	0.8	...	0.0	-	0.6	3.9	0.6	0.0	...	4.0	0.2	1.2	9.3	2
3.4	...	1.1	...	...	...	4.5	1.0	...	0.0	0.0	0.7	3.8	0.9	0.1	...	3.9	0.1	1.2	8.4	3
4.1	...	1.3	...	...	...	4.4	0.7	...	0.0	-	0.7	3.3	0.9	0.1	...	4.2	0.2	1.4	10.5	4
4.0	...	...	1.1	0.1	0.0	3.7	1.1	...	0.0	-	0.8	3.6	0.7	0.1	...	3.5	0.2	1.4	10.3	5
4.5	...	...	0.9	0.1	0.1	3.7	1.2	...	0.0	0.0	0.6	3.1	0.9	0.1	...	3.6	0.2	1.7	10.8	6

第6-3表 疾病・異常被患率等の推移

(中学校)

(単位:%)

区分	裸眼視力			眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔						永久 歯の 1人 当り 平均 むし 歯(う 歯) 等数 (本)				
	計	1.0 未満	0.7 未満			0.3 未満	耳 疾患	疾 患 鼻 ・ 副 鼻 腔	疾 患 口 腔 ・ 咽 喉 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節		歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常	そ の 他 の
		0.7 以上	0.3 以上			計				処 置 完 了 者	未 処 置 歯 の あ る 者								
昭和29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
45	...	...	...	...	...	0.6	...	...	...	94.7	30.8	64.0	...	...	...	...	...	...	
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
48	...	...	...	...	...	0.2	...	...	...	95.8	39.4	56.4	...	...	...	...	...	...	
49	...	...	...	...	...	0.5	...	...	...	94.7	36.8	58.0	...	...	...	...	...	...	
50	...	...	...	...	...	0.3	...	...	...	95.8	40.7	55.1	...	...	...	...	...	...	
51	...	...	...	...	...	0.3	...	...	...	96.0	41.0	55.0	...	...	...	...	...	...	
52	...	...	...	...	...	0.1	...	...	...	96.6	38.8	57.8	...	...	...	...	...	...	
53	...	...	...	...	...	0.6	...	...	...	95.9	46.5	49.4	...	...	...	...	...	...	
54	33.6	8.8	14.4	10.4	...	0.4	...	...	...	96.4	39.1	57.3	...	...	...	...	...	...	
55	34.9	9.8	13.1	12.0	...	0.2	...	...	...	97.0	40.9	56.1	...	...	...	...	...	...	
56	33.3	8.4	12.3	12.6	...	0.3	...	...	...	96.1	41.8	54.3	...	...	...	...	...	...	
57	34.3	10.0	12.7	11.6	...	0.5	...	...	...	96.6	39.7	56.9	...	...	...	...	...	...	
58	31.1	9.0	11.2	10.9	...	0.4	...	...	...	95.2	41.7	53.5	...	...	...	...	...	...	
59	31.9	9.2	12.5	10.2	...	0.7	...	...	...	95.0	45.5	49.5	...	...	...	...	...	...	
60	34.5	10.1	12.1	12.3	...	0.5	...	...	...	96.1	46.6	49.5	...	...	...	...	...	...	
61	35.4	9.6	13.2	12.6	...	0.3	...	...	...	95.6	46.7	48.9	...	...	...	...	...	...	
62	35.4	9.6	13.3	12.5	...	0.6	...	...	...	95.3	42.4	52.9	...	...	...	...	...	...	
63	34.9	9.8	11.7	13.4	...	0.7	...	...	...	93.9	45.6	48.3	...	...	...	...	...	...	
平成元	38.7	9.7	14.3	14.7	...	0.6	...	...	...	93.1	48.5	44.6	...	...	...	...	...	...	
2	38.5	8.4	14.3	15.8	...	0.3	...	...	...	93.3	44.4	48.9	...	...	...	...	...	...	
3	40.5	8.9	14.7	16.9	...	1.0	...	...	...	93.8	47.4	46.4	...	...	...	...	...	...	
4	42.6	9.4	14.7	18.5	...	0.7	...	...	...	91.9	45.1	46.8	...	...	...	...	...	...	
5	46.0	10.6	16.4	19.0	...	0.6	...	...	...	90.4	44.1	46.3	...	...	...	...	...	...	
6	47.1	10.4	16.3	20.4	...	0.5	...	...	...	92.2	49.8	42.4	...	...	...	...	...	...	
7	48.0	10.0	15.8	22.2	...	0.5	1.2	9.9	0.7	90.2	54.9	35.3	...	...	...	...	...	...	
8	49.3	10.5	16.3	22.6	...	0.6	1.5	9.1	0.4	88.3	56.3	32.0	...	...	...	...	...	...	
9	49.4	10.7	17.3	21.4	...	0.5	1.1	10.5	0.6	85.0	51.8	33.2	...	...	...	...	...	...	
10	50.3	11.4	16.3	22.6	...	0.5	1.0	9.0	0.5	84.5	56.1	28.4	...	...	...	...	...	...	
11	49.6	10.5	17.1	22.0	...	0.4	1.3	10.2	0.7	79.2	51.7	27.5	...	...	...	...	...	...	
12	51.8	10.1	17.1	24.6	...	0.6	1.2	8.4	0.3	74.9	50.5	24.3	...	...	...	...	...	2.2	
13	52.2	9.9	17.6	24.6	...	0.3	1.8	9.9	0.4	69.7	44.5	25.2	...	...	...	...	...	2.0	
14	50.1	10.3	15.9	23.9	...	0.5	1.5	10.4	0.2	65.3	42.4	22.9	...	...	...	...	...	1.8	
15	47.8	12.0	16.1	19.7	...	0.6	2.7	10.1	1.2	67.7	38.2	29.5	...	...	...	...	...	2.1	
16	52.6	10.3	16.6	25.6	...	0.3	2.3	12.8	0.4	57.8	36.9	20.9	...	...	...	...	...	1.4	
17	55.9	11.0	17.6	27.3	...	0.4	2.2	11.7	0.5	56.7	36.0	20.6	...	...	...	...	...	1.3	
18	55.5	10.7	18.2	26.5	6.9	0.5	2.9	15.8	0.6	55.1	33.8	21.3	5.4	0.4	5.4	6.9	2.1	1.4	
19	55.3	10.3	18.8	26.2	5.2	0.5	3.8	13.2	0.7	51.8	29.3	22.5	2.8	0.1	5.2	6.3	2.2	1.3	
20	57.7	11.7	19.9	26.1	4.1	0.4	3.8	13.8	0.5	50.7	29.6	21.1	3.7	0.2	4.8	5.2	2.9	1.3	
21	57.9	9.2	17.4	31.2	7.5	0.4	3.3	14.4	0.9	47.6	29.3	18.3	4.7	0.2	5.6	5.2	3.7	1.2	
22	55.7	9.6	18.1	28.0	6.0	0.4	3.3	12.4	0.4	48.0	28.8	19.2	5.2	0.1	5.9	6.4	4.0	1.1	
23	54.7	10.0	16.8	27.9	4.3	0.3	3.4	12.2	0.3	43.0	26.3	16.8	2.9	0.4	4.4	4.5	3.8	1.0	
24	55.6	9.1	15.6	30.9	7.7	0.4	2.9	13.9	2.2	38.7	22.9	15.8	4.8	0.3	5.8	5.5	5.3	0.7	
25	55.8	9.7	17.2	28.9	6.2	0.2	3.0	12.8	0.9	39.9	24.0	16.0	4.4	0.2	3.8	5.5	5.4	0.8	
26	56.5	8.8	18.5	29.1	4.6	0.4	2.7	12.2	1.0	38.2	22.1	16.1	3.5	0.3	3.9	4.2	6.5	0.8	
27	55.6	11.4	18.5	25.7	3.7	0.4	3.1	10.6	0.9	38.8	24.9	13.9	3.5	0.2	4.3	4.1	5.6	0.8	
28	56.9	10.3	18.5	28.1	5.0	0.3	4.1	15.3	1.4	34.7	21.3	13.4	4.0	0.3	4.1	4.7	7.2	0.7	
29	58.6	11.1	18.3	29.2	5.6	0.3	5.4	16.5	1.1	30.6	17.7	13.0	4.7	0.2	5.5	4.4	6.0	0.5	
30	58.9	9.4	20.2	29.4	3.6	0.2	5.9	16.3	2.0	29.7	18.7	10.9	3.3	0.3	3.5	3.6	5.2	0.5	
令和元	54.0	9.6	17.4	27.0	4.1	0.4	4.0	13.0	0.9	28.5	18.8	9.7	7.0	0.4	5.1	5.4	5.2	0.6	
2	58.2	13.5	15.8	28.8	2.7	0.3	6.7	13.3	1.7	27.6	16.4	11.2	6.0	0.2	3.8	2.9	4.0	0.6	
3	62.5	14.7	17.7	30.1	3.1	0.3	5.1	11.5	0.5	27.0	16.8	10.1	5.8	0.3	3.8	4.5	4.1	0.5	
4	57.3	11.8	19.2	26.3	4.4	0.3	4.9	13.0	0.7	24.9	14.5	10.4	5.2	0.3	3.8	3.5	5.2	0.4	
5	61.3	11.1	21.3	28.9	3.5	0.2	4.7	13.4	0.4	23.4	15.3	8.1	4.6	0.2	3.0	2.6	6.4	0.4	
6	65.8	13.0	21.9	30.9	4.2	0.4	5.0	13.1	1.8	21.9	13.6	8.2	6.4	0.2	3.3	3.3	5.2	0.4	

(注)永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数の調査は12歳のみ実施。

(注)平成24年度以降の結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正にともない、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

つづき

(単位:%)

栄養状態	せき柱・胸部	せき柱・胸部・四肢の状態	せき柱・胸部・四肢の状態			皮膚疾患		結核に関する検診		結核	異常	心臓の疾病・	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有	その他の疾病・異常				区分
			せき柱の状態	胸部の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	を委員会での検討を必要とする者	結核の精密検査対象者								ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病・異常	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	昭和29
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	31
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	32
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	34
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	36
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	37
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	38
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	39
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	40
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	41
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	42
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	43
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	44
0.3	0.9	...	...	...	...	...	...	...	...	0.7	0.4	...	...	...	...	...	-	0.1	0.2	0.6	45
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	46
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	47
0.9	1.4	...	...	...	...	...	...	...	...	0.2	0.2	...	...	...	...	...	0.1	0.2	0.1	0.4	48
...	1.3	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	0.3	...	2.2	...	...	...	0.1	0.2	0.2	0.4	49
...	0.8	...	...	...	...	...	...	...	...	0.0	0.3	...	6.2	...	...	...	0.1	0.1	0.1	0.5	50
...	1.4	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.5	...	3.9	...	...	...	0.3	0.3	0.1	0.7	51
...	1.2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.4	...	4.9	...	...	...	0.0	-	-	0.4	52
...	0.9	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.8	...	7.0	...	...	...	0.1	-	-	0.8	53
...	3.7	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.6	...	6.0	...	...	...	0.3	0.1	-	0.8	54
...	1.7	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	0.5	...	6.9	...	...	...	0.2	0.1	0.0	0.8	55
...	1.4	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.9	...	6.1	...	...	...	0.1	0.1	-	0.4	56
...	1.4	...	...	...	...	...	...	...	...	-	1.0	...	4.9	...	...	...	0.3	0.0	0.1	0.8	57
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	1.0	...	5.0	...	...	...	0.1	0.0	0.1	1.2	58
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	1.4	...	3.4	...	...	...	0.3	0.1	0.0	0.7	59
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	1.3	...	3.9	...	...	...	0.3	0.1	0.0	0.7	60
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	1.3	...	3.5	...	...	...	0.5	0.1	0.1	0.9	61
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	1.0	...	1.9	...	...	...	0.2	0.1	0.0	0.8	62
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	1.0	...	0.9	...	...	...	0.4	0.2	0.1	0.9	63
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	1.7	...	0.8	...	...	...	0.5	0.1	0.0	0.5	平成元
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	1.4	...	0.8	...	...	...	0.4	0.1	0.0	1.1	2
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.3	...	1.5	...	...	...	0.5	0.1	0.1	0.8	3
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.2	...	4.6	...	...	...	0.6	0.1	0.0	1.2	4
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.4	...	3.1	...	...	...	0.6	0.1	-	2.2	5
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.5	...	2.7	0.1	...	...	0.5	0.1	0.0	1.5	6
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.4	3.4	3.2	0.2	...	...	0.8	0.2	0.1	3.1	7
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.0	0.4	1.5	3.1	0.2	...	...	1.3	0.2	0.0	3.0	8
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.3	3.5	3.5	0.1	...	...	1.3	0.2	0.0	4.3	9
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.3	2.7	3.0	0.1	...	...	0.5	0.1	0.0	2.2	10
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.3	2.6	2.2	0.1	...	...	1.3	0.2	0.0	3.5	11
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.5	4.1	1.9	0.1	...	...	2.1	0.2	0.0	3.5	12
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.4	4.6	1.9	0.1	...	...	1.5	0.1	0.0	2.8	13
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-	0.5	3.7	2.1	0.1	...	...	1.7	0.1	0.0	3.2	14
...	...	...	...	...	...	...	...	1.7	0.5	0.0	0.7	3.5	1.9	0.1	...	...	2.3	0.2	0.0	2.8	15
...	...	...	...	...	...	...	...	0.2	0.0	-	0.6	3.0	2.5	0.1	...	...	2.2	0.1	0.0	3.8	16
...	...	...	...	...	...	...	...	0.1	0.1	-	0.4	3.1	2.9	0.1	...	...	1.5	0.1	0.0	3.9	17
2.0	0.4	...	...	...	...	3.3	0.1	0.0	0.0	-	0.7	4.3	2.3	0.2	...	...	2.4	0.1	0.1	2.8	18
2.1	0.3	...	...	...	...	3.0	0.2	0.1	-	-	0.5	4.4	2.2	0.1	...	...	2.4	0.1	0.1	3.1	19
2.5	0.7	...	...	...	...	2.5	0.2	0.0	0.0	-	0.4	5.5	3.2	0.2	...	...	2.6	0.2	0.1	3.2	20
1.4	0.5	...	...	...	...	2.8	0.1	0.1	0.0	-	0.4	4.9	2.9	0.1	...	...	1.6	0.1	0.2	3.1	21
1.6	0.4	...	...	...	...	1.9	0.1	0.0	0.0	-	0.4	5.4	2.7	0.1	...	...	2.1	0.1	0.2	3.3	22
1.6	0.3	...	...	...	...	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	4.8	2.8	0.2	...	...	2.0	0.1	0.1	4.2	23
1.7	0.5	...	...	...	...	2.7	0.3	-	0.0	-	0.5	4.4	2.0	0.2	...	...	2.8	0.1	0.1	4.2	24
1.5	0.7	...	...	...	...	2.8	0.3	...	0.0	-	0.8	6.0	2.2	0.1	...	...	2.2	0.2	0.1	4.4	25
1.3	0.6	...	...	...	...	3.7	0.7	...	0.0	-	0.5	5.7	2.1	0.1	...	...	2.6	0.1	0.1	4.7	26
1.6	0.3	...	...	...	...	3.6	0.4	...	0.0	-	0.6	5.3	2.7	0.1	...	...	2.5	0.2	0.1	6.3	27
2.0	...	1.2	...	...	...	3.4	0.4	...	0.0	0.0	0.7	4.6	3.1	0.4	...	...	2.8	0.2	0.1	5.4	28
1.1	...	1.1	...	...	...	3.5	0.4	...	-	-	0.6	4.8	3.3	0.3	...	...	3.0	0.2	0.2	7.5	29
1.8	...	1.0	...	...	...	3.9	0.7	...	0.0	-	0.7	4.1	2.8	0.1	...	...	2.7	0.2	0.2	7.5	30
1.4	...	0.6	...	...	...	3.2	0.5	...	-	-	0.8	4.5	3.2	0.1	...	...	3.1	0.2	0.1	8.2	令和元
2.2	...	1.4	...	...	...	3.3	0.3	...	0.1	-	0.6	5.0	2.3	0.2	...	...	2.2	0.2	0.1	9.0	2
2.0	...	1.3	...	...	...	3.6	0.4	...	0.0	-	1.1	4.8	1.8	0.2	...	...	2.7	0.4	0.2	10.1	3
2.2	...	1.1	...	...	...	3.7	0.2	...	0.0	-	0.8	5.0	2.3	0.2	...	...	2.2	0.2	0.1	10.2	4
1.9	...	...	0.8	0.1	0.1	2.4	0.1	...	0.0	-	0.6	5.1	2.7	0.2	...	...	2.2	0.2	0.1	11.8	5
1.7	...	...	0.7	0.2	0.1	3.4	0.4	...	0.0	-	0.5	4.9	2.9	0.1	...	...	1.3	0.1	0.1	8.4	6

第6-4表 疾病・異常被患率等の推移  
(高等学校)

(単位:%)

区分	裸眼視力			眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔						平均 永久 歯の 1人 当り の 歯 数 (本)			
	計	1.0 未満	0.7 未満			0.3 未満	耳 疾 患	鼻 疾 患 ・ 副 鼻 腔	口 腔 疾 患 ・ 咽 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節		歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	其 他 の 疾 病 ・ 異 常
		0.7 以上	0.3 以上			計				処 置 完 了 者	未 処 置 者							
昭和29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	0.4	...	...	...	90.4	36.3	54.1	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	0.4	...	...	...	95.3	35.1	60.2	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	0.5	...	...	...	96.3	32.8	63.5	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	0.2	...	...	...	94.9	32.5	62.4	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	0.6	...	...	...	95.9	28.2	67.7	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	0.5	...	...	...	96.7	32.0	64.7	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	0.1	...	...	...	96.2	31.7	64.5	...	...	...	...	...	...	...
54	51.6	12.2	15.8	23.6	...	0.1	...	...	96.9	30.3	66.6	...	...	...	...	...	...	...
55	55.8	11.7	19.2	24.9	...	0.3	...	...	96.9	38.3	58.6	...	...	...	...	...	...	...
56	53.9	12.2	17.4	24.3	...	0.2	...	...	96.4	35.0	61.4	...	...	...	...	...	...	...
57	55.0	12.9	17.2	24.9	...	0.3	...	...	95.6	33.4	62.2	...	...	...	...	...	...	...
58	52.2	11.0	17.3	23.9	...	0.1	...	...	96.0	36.4	59.6	...	...	...	...	...	...	...
59	53.1	12.8	18.1	22.2	...	0.5	...	...	97.8	40.2	57.6	...	...	...	...	...	...	...
60	49.9	10.4	16.2	23.3	...	0.3	...	...	97.3	42.4	54.9	...	...	...	...	...	...	...
61	52.1	11.1	16.3	24.7	...	0.6	...	...	97.2	43.3	53.9	...	...	...	...	...	...	...
62	53.3	10.4	17.2	25.7	...	0.2	...	...	96.8	42.5	54.3	...	...	...	...	...	...	...
63	54.4	10.6	16.7	27.1	...	0.4	...	...	95.4	44.4	51.0	...	...	...	...	...	...	...
平成元	57.1	11.4	17.0	28.7	...	0.2	...	...	96.8	47.9	48.9	...	...	...	...	...	...	...
2	56.5	10.6	16.7	29.2	...	0.4	...	...	94.9	41.3	53.6	...	...	...	...	...	...	...
3	56.7	9.8	16.7	30.2	...	0.3	...	...	96.8	44.5	52.3	...	...	...	...	...	...	...
4	60.9	10.1	18.0	32.8	...	0.4	...	...	95.9	49.7	46.2	...	...	...	...	...	...	...
5	60.9	9.5	16.5	34.9	...	0.4	...	...	94.5	53.0	41.5	...	...	...	...	...	...	...
6	63.6	9.7	17.3	36.7	...	0.4	...	...	95.4	52.5	42.9	...	...	...	...	...	...	...
7	61.8	12.7	21.4	27.7	...	0.3	0.5	6.9	0.3	95.4	54.3	41.1	...	...	...	...	...	...
8	63.3	11.0	17.6	34.8	...	0.3	0.8	6.5	0.2	91.6	54.1	37.5	...	...	...	...	...	...
9	65.2	10.8	18.6	35.8	...	0.4	0.8	4.4	0.9	91.4	54.4	37.1	...	...	...	...	...	...
10	64.1	10.1	18.0	36.0	...	0.3	0.3	6.9	0.2	90.5	52.7	37.8	...	...	...	...	...	...
11	66.9	10.7	17.7	38.5	...	0.4	0.8	7.1	0.1	90.4	61.0	29.4	...	...	...	...	...	...
12	69.7	11.2	17.1	41.4	...	0.2	0.8	7.1	0.2	85.9	54.0	32.0	...	...	...	...	...	...
13	61.9	9.7	15.3	37.0	...	0.2	0.4	6.9	0.1	82.8	53.8	29.0	...	...	...	...	...	...
14	70.3	14.3	16.0	40.0	...	0.2	1.7	8.1	0.0	80.1	52.4	27.8	...	...	...	...	...	...
15	60.0	12.1	16.2	31.7	...	0.6	1.2	7.4	0.8	77.9	46.7	31.2	...	...	...	...	...	...
16	70.9	8.8	16.5	45.6	...	0.4	1.1	7.6	0.3	70.5	45.0	25.5	...	...	...	...	...	...
17	73.4	11.7	17.1	44.6	...	0.5	1.4	8.6	0.1	71.2	46.4	24.9	...	...	...	...	...	...
18	54.5	14.3	20.8	X	2.2	0.7	0.6	11.4	0.1	66.1	42.7	23.4	4.3	0.2	7.3	6.1	0.0	...
19	X	X	X	X	3.2	0.7	2.0	8.5	0.4	69.6	41.9	27.8	1.4	0.3	4.9	5.9	0.3	...
20	71.0	9.5	17.5	44.0	4.3	0.4	2.3	9.8	0.1	66.0	41.5	24.4	3.5	0.2	6.9	7.2	0.3	...
21	X	X	X	X	2.9	0.6	1.4	11.9	0.1	61.4	36.9	24.5	2.7	0.1	6.2	4.9	0.5	...
22	70.2	10.9	14.5	44.9	4.5	0.8	1.5	8.5	0.5	56.8	34.3	22.5	3.2	0.8	6.7	7.7	0.6	...
23	X	X	X	X	2.7	0.4	1.7	11.2	0.1	56.6	32.7	23.8	2.9	0.5	4.5	6.2	0.8	...
24	X	X	X	X	4.1	0.4	4.5	10.4	0.2	51.0	29.8	21.2	2.1	0.4	5.9	4.4	1.0	...
25	X	X	X	X	2.8	0.5	2.2	14.1	0.3	52.9	30.6	22.3	2.8	0.3	6.4	6.7	1.2	...
26	X	X	X	X	3.5	0.3	3.6	10.4	0.2	53.3	31.8	21.5	3.8	0.3	6.6	6.7	2.6	...
27	X	X	X	X	3.4	0.4	2.4	9.1	0.1	45.7	25.9	19.8	3.5	0.4	6.6	6.9	1.1	...
28	70.9	7.5	14.9	48.5	3.5	0.2	1.4	10.0	0.3	45.7	29.5	16.2	2.8	0.8	5.5	6.9	1.2	...
29	85.3	X	X	X	3.4	0.2	2.9	15.2	0.1	41.2	25.0	16.3	2.3	0.4	3.1	4.6	0.5	...
30	66.8	6.9	11.2	48.7	3.6	0.2	2.9	10.8	0.1	37.5	24.2	13.3	3.4	0.5	3.1	3.6	1.9	...
令和元	X	X	X	X	3.7	0.3	2.0	12.3	0.1	37.4	22.9	14.5	3.8	0.3	3.1	6.8	1.4	...
2	X	X	X	X	2.9	0.2	3.4	14.4	0.1	35.0	22.2	12.8	3.1	0.5	4.2	5.2	0.8	...
3	78.7	9.0	17.6	52.1	4.4	0.3	2.7	8.6	0.1	35.3	22.8	12.5	4.5	0.6	4.8	6.1	1.3	...
4	X	X	X	X	2.7	0.3	3.1	10.1	0.1	32.2	19.6	12.6	3.4	0.5	3.6	4.2	0.7	...
5	X	X	X	X	2.8	0.4	4.2	10.2	0.1	31.6	19.5	12.1	3.9	0.4	3.6	3.9	0.3	...
6	71.9	11.2	12.5	48.2	4.1	0.2	1.5	5.6	0.2	31.3	18.0	13.3	3.4	0.2	2.8	3.5	0.9	...



第7表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移

(単位:%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校			
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
<b>山形県</b>														
計	平成27	3.64	5.36	7.45	9.19	12.30	11.81	10.05	12.47	10.90	10.05	12.39	9.45	11.86
	28	3.04	6.05	7.53	8.28	10.76	12.00	11.78	12.41	9.58	9.07	10.59	10.56	10.36
	29	2.33	6.60	6.01	8.80	9.72	13.60	13.26	12.62	9.45	10.81	11.77	9.79	9.55
	30	2.83	7.91	7.77	10.64	13.19	12.47	12.40	10.97	8.00	10.12	11.80	12.81	11.96
	令和元	3.16	6.07	8.86	9.54	14.05	12.17	9.34	12.26	9.18	7.82	13.87	12.37	11.60
	2	2.98	5.68	8.53	12.63	10.90	13.26	16.21	13.41	12.76	11.80	13.39	10.40	13.74
	3	3.97	6.13	10.49	12.98	14.41	14.13	14.21	13.85	10.60	10.56	12.26	10.55	9.79
	4	4.82	7.39	9.86	13.38	14.29	15.07	15.45	12.92	12.98	11.75	11.47	13.50	13.76
	5	3.60	5.60	9.82	13.08	12.86	14.36	16.41	14.45	11.00	11.26	14.01	12.09	10.41
6	3.61	5.13	10.01	13.16	12.08	14.12	15.18	13.70	12.43	9.92	13.10	12.48	11.39	
男子	平成27	3.64	3.67	7.39	9.11	14.05	13.01	11.41	14.15	10.51	10.34	15.18	12.80	16.96
	28	2.19	5.05	8.05	7.73	13.38	12.80	13.86	13.85	10.39	9.74	11.09	13.10	11.67
	29	3.59	7.08	7.48	8.45	10.67	13.14	14.17	12.91	8.77	11.49	13.07	12.04	10.71
	30	2.50	7.99	9.08	9.72	15.39	13.77	13.88	12.76	8.01	10.85	11.35	13.10	13.32
	令和元	3.33	6.22	9.84	9.08	14.60	13.90	11.35	14.01	11.18	8.55	15.50	13.68	13.89
	2	2.54	6.32	8.09	13.38	12.79	15.25	20.63	16.31	14.83	14.15	14.78	14.91	15.20
	3	4.14	5.97	12.25	16.05	16.78	15.94	17.12	16.55	11.61	12.07	15.10	12.43	13.28
	4	4.00	7.63	9.10	15.25	19.15	16.16	18.61	13.88	16.08	13.80	12.89	16.20	15.19
	5	3.99	5.38	9.43	14.56	14.24	17.85	19.48	17.85	12.87	14.12	17.88	13.20	10.28
6	3.53	5.21	11.41	14.11	13.97	14.98	17.75	16.68	13.98	12.15	17.68	12.98	14.06	
女子	平成27	2.26	6.36	9.93	9.95	8.95	7.94	10.02	12.24	9.40	8.95	6.80	7.83	9.78
	28	3.93	7.10	6.97	8.87	8.05	11.16	9.59	10.92	8.75	8.39	10.06	7.91	9.00
	29	1.02	6.09	4.47	9.18	8.70	14.08	12.31	12.33	10.14	10.10	10.46	7.46	8.35
	30	3.18	7.82	6.39	11.61	10.87	11.07	10.87	9.11	7.98	9.38	12.28	12.51	10.51
	令和元	3.00	5.90	7.84	10.02	13.47	10.34	7.19	10.44	7.11	7.06	12.21	11.01	9.26
	2	3.42	5.03	9.01	11.85	8.94	11.16	11.57	10.28	10.61	9.35	11.92	5.84	12.21
	3	3.78	6.29	8.69	9.74	11.97	12.23	11.12	11.02	9.52	8.99	9.26	8.56	6.24
	4	5.65	7.13	10.62	11.45	9.17	13.95	12.14	11.90	9.73	9.55	9.99	10.65	12.25
	5	3.20	5.83	10.23	11.60	11.44	10.64	13.23	10.92	9.01	8.25	9.81	10.94	10.55
6	3.68	5.04	8.57	12.14	10.18	13.24	12.44	10.63	10.82	7.53	8.18	11.92	8.58	
<b>全国</b>														
計	平成27	2.62	4.25	5.43	6.92	8.14	9.07	9.44	9.38	8.42	7.93	9.90	8.81	9.48
	28	2.56	4.30	5.47	7.15	8.32	8.96	9.22	9.52	7.88	7.88	9.72	8.40	9.30
	29	2.73	4.40	5.45	6.90	8.63	8.89	9.22	8.97	8.09	7.53	9.79	8.67	9.34
	30	2.64	4.49	5.89	7.10	8.63	9.00	9.41	9.55	8.06	7.81	9.70	8.77	9.22
	令和元	2.77	4.51	6.02	7.54	9.24	9.57	10.00	9.86	8.77	8.18	9.81	8.92	9.29
	2	3.51	5.51	8.03	10.31	11.50	11.91	11.38	10.84	10.40	9.64	9.72	9.09	10.08
	3	3.66	5.20	7.25	9.06	10.17	10.96	10.98	10.90	9.70	9.05	9.97	8.94	9.02
	4	3.64	5.62	7.63	10.13	11.41	12.48	12.25	11.43	10.68	9.55	10.13	9.09	9.46
	5	3.20	4.87	7.34	9.24	11.03	11.21	11.41	11.47	10.26	9.09	10.48	8.87	8.99
6	3.04	4.27	6.28	8.70	10.22	10.96	11.55	11.17	10.08	9.07	10.24	8.90	9.16	
男子	平成27	2.34	3.74	5.24	6.70	8.93	9.77	9.87	9.87	8.37	7.94	11.34	9.21	10.22
	28	2.68	4.35	5.74	7.65	9.41	10.01	10.08	10.42	8.28	8.04	10.95	9.43	10.64
	29	2.78	4.39	5.65	7.24	9.52	9.99	9.69	9.89	8.69	8.04	11.57	9.93	10.71
	30	2.58	4.51	6.23	7.76	9.53	10.11	10.01	10.60	8.73	8.36	11.01	10.57	10.48
	令和元	2.63	4.68	6.41	8.16	10.57	10.63	11.11	11.18	9.63	8.96	11.72	10.50	10.56
	2	3.65	5.85	8.77	11.67	13.58	14.24	13.31	12.71	12.18	10.94	12.07	11.54	12.48
	3	3.61	5.25	7.61	9.75	12.03	12.58	12.48	12.58	10.99	10.25	12.30	10.64	10.92
	4	3.56	5.74	8.02	11.14	13.17	15.11	13.95	13.27	12.25	11.31	12.51	11.13	11.42
	5	3.06	5.03	7.36	9.87	12.20	13.30	13.05	13.50	11.93	10.48	12.68	10.65	10.29
6	2.94	4.07	6.52	9.51	11.30	12.73	13.00	12.68	11.69	10.58	12.13	10.94	10.63	
女子	平成27	2.24	3.93	5.00	6.31	6.99	7.42	7.92	8.36	7.69	7.14	7.82	7.48	7.75
	28	2.44	4.24	5.18	6.63	7.17	7.86	8.31	8.57	7.46	7.70	8.46	7.36	7.95
	29	2.67	4.42	5.24	6.55	7.70	7.74	8.72	8.01	7.45	7.01	7.96	7.38	7.95
	30	2.71	4.47	5.53	6.41	7.69	7.82	8.79	8.45	7.37	7.22	8.35	6.93	7.94
	令和元	2.93	4.33	5.61	6.88	7.85	8.46	8.84	8.48	7.88	7.37	7.84	7.30	7.99
	2	3.37	5.16	7.25	8.89	9.32	9.47	9.36	8.89	8.53	8.29	7.30	6.59	7.63
	3	3.73	5.15	6.87	8.34	8.24	9.26	9.42	9.15	8.35	7.80	7.57	7.20	7.07
	4	3.73	5.50	7.23	9.07	9.57	9.74	10.47	9.51	9.05	7.71	7.68	6.98	7.45
	5	3.35	4.71	7.31	8.58	9.82	9.02	9.70	9.33	8.50	7.64	8.17	7.02	7.64
6	3.14	4.47	6.03	7.86	9.08	9.10	10.02	9.60	8.38	7.49	8.28	6.77	7.64	

第8表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移

(単位:%)

区分		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
山形県	平成27	0.09	0.69	0.27	0.73	1.13	2.68	2.75	2.77	2.09	1.77	1.55	2.41	1.46
	28	0.37	0.24	0.34	0.73	1.20	1.73	3.11	3.02	2.50	1.78	1.10	2.08	2.05
	29	0.30	0.89	-	1.05	1.16	1.02	2.17	3.25	2.07	2.24	2.29	2.11	1.24
	30	-	0.56	0.48	1.33	1.53	2.79	1.70	3.57	2.57	1.75	1.87	1.17	1.41
	令和元	0.15	0.12	0.29	0.88	0.92	1.74	1.33	3.08	1.61	1.75	1.65	1.63	1.47
	2	0.05	0.72	0.30	0.75	2.22	3.71	3.15	4.25	2.43	1.90	2.17	2.45	2.13
	3	0.36	0.09	0.85	0.89	1.14	1.92	1.93	3.50	2.38	1.22	2.74	1.79	2.14
	4	0.09	0.30	0.23	1.42	0.57	2.39	1.86	3.19	3.07	3.19	3.15	3.10	3.90
	5	-	0.34	0.76	1.02	1.42	2.13	2.27	2.62	2.42	2.54	2.75	3.37	3.42
	6	0.34	0.50	0.55	1.51	2.23	3.40	2.71	3.52	2.91	3.23	2.55	1.33	1.76
男子	平成27	-	1.12	0.16	1.01	0.83	2.20	3.07	2.80	1.75	1.61	2.25	2.28	1.45
	28	0.64	-	0.40	0.76	0.92	2.19	3.24	1.83	1.84	2.34	0.89	3.16	2.15
	29	0.36	0.89	-	1.52	1.12	1.18	2.10	2.75	1.91	2.16	3.11	3.26	0.87
	30	-	0.62	0.38	0.61	1.40	2.48	1.46	3.03	1.60	1.80	1.99	1.94	1.87
	令和元	0.07	-	0.57	1.17	0.79	1.98	1.59	2.64	1.23	1.72	2.52	1.71	2.12
	2	-	0.63	0.58	0.39	1.49	3.89	3.41	2.96	2.44	1.98	3.49	2.65	2.12
	3	0.19	0.18	1.49	1.23	1.17	2.20	1.98	3.13	1.85	0.73	3.53	2.16	2.69
	4	0.18	0.19	0.25	0.55	0.52	3.73	1.23	3.14	3.12	3.45	2.96	4.12	4.42
	5	-	0.48	0.51	0.89	1.81	1.88	2.71	2.36	2.10	2.47	2.47	3.66	3.14
	6	0.20	0.22	0.78	0.75	1.22	2.97	3.06	2.68	2.52	3.18	2.86	1.45	1.07
女子	平成27	0.19	0.24	0.38	0.43	1.45	3.19	2.42	2.75	2.44	1.94	0.82	2.54	1.48
	28	0.08	0.50	0.27	0.69	1.49	1.25	2.98	4.24	3.19	1.20	1.32	0.96	1.95
	29	0.23	0.89	-	0.56	1.20	0.86	2.24	3.78	2.23	2.33	1.46	0.91	1.63
	30	-	0.49	0.58	2.09	1.67	3.12	1.95	4.13	3.59	1.69	1.75	0.38	0.94
	令和元	0.22	0.25	-	0.57	1.05	1.49	1.06	3.55	2.02	1.79	0.76	1.54	0.81
	2	0.11	0.81	-	1.12	2.98	3.51	2.88	5.63	2.42	1.82	0.80	2.25	2.14
	3	0.56	-	0.19	0.52	1.12	1.64	1.87	3.88	2.96	1.73	1.92	1.41	1.59
	4	-	0.43	0.20	2.31	0.62	1.01	2.52	3.24	3.01	2.92	3.35	2.03	3.34
	5	-	0.20	1.01	1.16	1.03	2.39	1.82	2.88	2.76	2.62	3.07	3.07	3.72
	6	0.49	0.79	0.32	2.31	3.25	3.85	2.35	4.39	3.32	3.28	2.22	1.19	2.49
全国	平成27	0.43	0.45	0.50	0.88	1.81	2.76	3.07	3.51	2.62	2.31	2.51	2.07	1.82
	28	0.33	0.43	0.52	1.12	1.66	2.74	2.96	3.50	2.74	2.24	2.69	2.05	1.86
	29	0.31	0.55	0.57	1.01	1.71	2.55	2.90	3.64	2.95	2.39	2.63	2.19	1.89
	30	0.31	0.47	0.46	1.07	1.70	2.77	3.05	3.47	2.75	2.48	2.74	2.39	1.98
	令和元	0.32	0.49	0.41	0.91	1.60	2.66	2.97	3.59	2.92	2.50	2.99	2.25	2.20
	2	0.44	0.52	0.64	1.03	2.08	2.76	3.16	4.00	3.09	3.02	3.69	3.66	3.20
	3	0.33	0.38	0.43	0.84	1.54	2.34	2.51	3.29	2.97	2.59	3.57	2.84	2.63
	4	0.19	0.36	0.44	0.79	1.64	2.44	2.66	3.53	2.93	2.97	3.79	3.33	2.85
	5	0.31	0.43	0.59	1.03	1.89	2.52	2.92	3.83	2.99	2.89	3.79	2.96	2.75
	6	0.26	0.49	0.59	1.17	2.11	2.94	3.17	4.01	3.36	3.33	3.67	3.28	2.89
男子	平成27	0.40	0.41	0.47	0.79	1.60	2.81	3.18	2.72	1.80	1.72	2.62	2.18	2.07
	28	0.24	0.45	0.41	1.16	1.48	2.49	2.94	2.75	2.04	1.84	3.07	2.25	2.21
	29	0.33	0.47	0.53	0.95	1.57	2.66	3.27	2.96	2.26	2.05	3.01	2.50	2.09
	30	0.27	0.31	0.39	0.95	1.71	2.87	3.16	2.79	2.21	2.18	3.24	2.78	2.38
	令和元	0.33	0.42	0.37	0.73	1.55	2.61	3.25	2.99	2.31	2.40	3.60	2.60	2.68
	2	0.50	0.42	0.62	0.97	1.83	2.76	3.45	3.65	2.99	3.24	4.24	4.07	3.57
	3	0.30	0.28	0.31	0.84	1.42	2.32	2.83	3.03	2.73	2.64	4.02	3.34	3.07
	4	0.15	0.28	0.41	0.58	1.41	2.36	2.91	3.21	2.59	2.87	4.43	3.71	3.32
	5	0.30	0.39	0.62	0.92	1.67	2.24	2.99	3.43	2.64	2.81	4.21	3.40	3.46
	6	0.24	0.42	0.62	1.06	1.90	2.90	3.47	3.81	3.17	3.09	3.88	3.67	3.43
女子	平成27	0.47	0.48	0.53	0.98	2.02	2.71	2.97	4.33	3.49	2.93	2.40	1.96	1.57
	28	0.44	0.40	0.64	1.07	1.86	2.99	2.99	4.29	3.47	2.67	2.30	1.84	1.51
	29	0.29	0.64	0.61	1.07	1.86	2.43	2.52	4.36	3.69	2.74	2.24	1.87	1.69
	30	0.35	0.63	0.53	1.19	1.69	2.65	2.93	4.18	3.32	2.78	2.22	2.00	1.57
	令和元	0.31	0.56	0.45	1.09	1.65	2.71	2.67	4.22	3.56	2.59	2.36	1.89	1.71
	2	0.38	0.63	0.65	1.09	2.35	2.76	2.87	4.37	3.20	2.79	3.13	3.24	2.82
	3	0.36	0.49	0.56	0.83	1.66	2.36	2.18	3.55	3.22	2.55	3.10	2.33	2.19
	4	0.23	0.44	0.46	1.01	1.87	2.53	2.40	3.85	3.28	3.09	3.13	2.94	2.38
	5	0.33	0.47	0.57	1.16	2.12	2.80	2.85	4.25	3.36	2.97	3.34	2.49	2.01
	6	0.28	0.56	0.57	1.30	2.33	2.98	2.86	4.22	3.56	3.58	3.46	2.87	2.33



# 参 考 表 Ⅱ

全国・都道府県順位

第9-1表 年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位

(男)

区 分	幼稚園				小学校							
	5歳				6歳				7歳			
	身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
	平均値	順位										
全 国	110.6		19.0		116.7		21.4		122.6		24.2	
1 北海道	110.6	21	19.1	16	116.9	13	21.4	15	122.9	12	24.3	18
2 青 森	111.1	5	19.6	1	117.4	2	22.2	2	123.4	3	25.0	2
3 岩 手	111.0	8	19.4	4	117.7	1	22.4	1	123.0	9	24.8	5
4 宮 城	110.9	11	19.4	4	117.1	8	21.8	5	123.4	3	25.1	1
5 秋 田	111.2	3	19.1	16	117.4	2	22.2	2	123.7	1	24.9	3
6 山 形	111.2	3	19.4	4	117.2	6	21.8	5	123.3	5	24.8	5
7 福 島	110.7	18	19.4	4	117.0	9	21.9	4	122.9	12	24.7	8
8 茨 城	110.5	27	19.1	16	116.7	18	21.4	15	122.9	12	24.9	3
9 栃 木	110.5	27	19.0	26	116.1	38	21.2	36	122.6	22	24.5	9
10 群 馬	111.1	5	19.5	2	116.2	36	21.4	15	122.8	16	24.5	9
11 埼 玉	110.8	14	19.2	10	117.2	6	21.6	9	122.7	19	24.4	12
12 千 葉	110.8	14	19.1	16	116.7	18	21.4	15	123.0	9	24.1	27
13 東 京	110.8	14	19.1	16	117.3	4	21.7	7	123.0	9	24.3	18
14 神 奈 川	110.9	11	19.2	10	117.0	9	21.4	15	122.6	22	24.0	35
15 新 潟	111.5	2	19.2	10	117.0	9	21.4	15	123.6	2	24.8	5
16 富 山	111.0	8	19.0	26	116.9	13	21.4	15	123.2	6	24.3	18
17 石 川	111.0	8	19.0	26	117.3	4	21.7	7	123.2	6	24.4	12
18 福 井	111.6	1	19.5	2	116.9	13	21.4	15	123.2	6	24.4	12
19 山 梨	110.3	33	18.7	43	116.7	18	21.6	9	122.9	12	24.4	12
20 長 野	110.9	11	19.0	26	117.0	9	21.6	9	122.2	39	23.9	39
21 岐 阜	110.3	33	18.8	38	116.4	28	21.3	26	122.4	29	23.9	39
22 静 岡	110.2	39	18.9	31	116.4	28	21.1	39	122.2	39	23.7	46
23 愛 知	110.7	18	19.1	16	116.1	38	20.8	47	122.2	39	24.0	35
24 三 重	110.2	39	18.8	38	116.7	18	21.4	15	122.3	34	24.1	27
25 滋 賀	110.5	27	18.9	31	116.8	16	21.3	26	122.6	22	23.9	39
26 京 都	110.6	21	18.7	43	116.6	23	21.1	39	122.8	16	24.0	35
27 大 阪	110.4	30	18.8	38	116.8	16	21.2	36	122.3	34	23.8	45
28 兵 庫	110.4	30	18.9	31	116.4	28	21.3	26	122.7	19	24.1	27
29 奈 良	110.6	21	19.0	26	116.4	28	21.4	15	122.5	27	23.9	39
30 和 歌 山	110.2	39	18.9	31	116.7	18	21.3	26	122.2	39	24.2	24
31 鳥 取	110.7	18	19.1	16	116.4	28	21.1	39	122.8	16	24.1	27
32 島 根	110.3	33	18.9	31	115.8	43	20.9	45	121.9	46	23.7	46
33 岡 山	110.1	42	18.7	43	116.1	38	21.1	39	122.6	22	24.4	12
34 広 島	110.1	42	18.9	31	115.8	43	21.0	44	122.3	34	24.3	18
35 山 口	110.6	21	19.1	16	115.4	47	20.9	45	122.0	44	23.9	39
36 徳 島	110.8	14	19.4	4	116.5	24	21.5	13	122.6	22	24.3	18
37 香 川	110.0	46	18.8	38	116.4	28	21.3	26	122.3	34	24.1	27
38 愛 媛	110.3	33	18.9	31	116.1	38	21.3	26	122.0	44	24.1	27
39 高 知	110.3	33	18.7	43	115.8	43	21.3	26	122.4	29	24.3	18
40 福 岡	110.1	42	18.8	38	116.4	28	21.4	15	122.4	29	24.1	27
41 佐 賀	110.6	21	19.2	10	116.5	24	21.3	26	122.4	29	24.4	12
42 長 崎	111.1	5	19.2	10	116.5	24	21.5	13	122.3	34	24.2	24
43 熊 本	110.6	21	19.1	16	116.5	24	21.3	26	122.4	29	24.2	24
44 大 分	110.1	42	19.2	10	116.3	35	21.6	9	122.1	43	24.0	35
45 宮 崎	110.4	30	19.3	9	116.2	36	21.3	26	122.5	27	24.1	27
46 鹿 児 島	110.3	33	19.1	16	116.0	42	21.1	39	122.7	19	24.5	9
47 沖 縄	109.5	47	18.5	47	115.8	43	21.2	36	121.5	47	23.9	39

小学校															
8歳				9歳				10歳				11歳			
身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
平均値	順位														
128.5		27.6		134.0		31.2		139.7		35.2		146.0		39.6	
128.5	20	27.9	12	133.8	29	31.4	16	139.7	16	36.6	3	146.6	9	40.6	9
129.3	3	28.6	3	135.0	2	32.9	2	141.1	1	37.8	1	147.8	2	42.7	1
129.3	3	28.9	2	134.4	9	31.9	5	140.4	6	36.2	5	147.4	3	41.0	6
129.2	5	28.4	5	134.5	6	31.9	5	140.0	11	35.5	18	147.1	4	40.7	7
130.1	1	29.3	1	135.6	1	33.2	1	141.0	2	37.4	2	148.1	1	42.0	2
128.9	9	28.6	3	134.9	3	32.6	3	140.4	6	36.2	5	147.0	5	41.1	5
128.5	20	28.4	5	134.5	6	32.4	4	140.1	9	36.3	4	146.7	7	41.9	3
128.7	10	28.3	7	134.3	11	31.8	8	139.8	14	35.8	9	146.3	15	41.2	4
128.4	28	28.1	9	133.6	34	31.2	22	139.5	23	36.1	7	145.9	23	40.6	9
128.6	16	27.8	14	134.2	14	31.6	13	139.0	37	35.1	25	146.6	9	40.7	7
128.7	10	27.8	14	134.4	9	31.7	9	139.9	13	35.3	21	146.1	17	39.7	21
128.7	10	27.8	14	134.3	11	31.1	27	140.6	4	35.7	13	146.3	15	39.8	16
129.0	7	27.9	12	134.5	6	31.3	18	140.6	4	35.6	16	146.7	7	39.8	16
129.0	7	27.6	27	133.9	27	30.2	46	140.1	9	35.4	19	146.0	20	38.8	40
128.6	16	27.7	21	134.7	4	31.4	16	140.0	11	35.4	19	146.4	13	39.6	24
129.1	6	28.1	9	134.2	14	31.6	13	140.7	3	36.1	7	146.6	9	39.7	21
129.5	2	27.7	21	133.6	34	31.0	29	140.3	8	35.8	9	146.8	6	39.6	24
128.6	16	27.7	21	134.3	11	31.3	18	139.7	16	34.8	30	145.7	31	38.4	47
128.7	10	28.2	8	134.2	14	31.7	9	139.5	23	35.0	27	146.4	13	40.6	9
128.3	30	26.8	47	134.1	19	31.1	27	139.5	23	35.3	21	145.9	23	39.8	16
128.3	30	27.2	40	133.6	34	30.9	34	139.5	23	34.7	33	145.4	40	39.3	30
128.0	40	27.2	40	133.7	30	30.9	34	138.8	41	34.1	44	145.4	40	39.5	26
128.2	35	27.2	40	134.0	22	31.0	29	139.0	37	34.2	41	145.3	43	38.5	45
128.5	20	27.8	14	134.0	22	31.2	22	139.5	23	34.7	33	146.5	12	39.8	16
128.5	20	27.1	43	134.6	5	30.9	34	139.5	23	34.2	41	145.9	23	38.5	45
128.6	16	27.3	38	134.0	22	30.6	44	139.7	16	34.8	30	146.1	17	38.6	43
128.5	20	27.6	27	133.7	30	30.8	38	139.5	23	34.7	33	145.7	31	39.1	34
128.7	10	27.4	33	133.9	27	30.8	38	139.1	36	34.0	47	145.8	28	39.7	21
128.7	10	27.6	27	134.2	14	31.7	9	139.7	16	35.1	25	146.0	20	39.5	26
128.1	37	27.4	33	134.1	19	31.3	18	138.9	40	34.4	40	146.0	20	39.4	29
128.1	37	27.1	43	134.2	14	31.6	13	139.8	14	34.5	38	146.1	17	38.7	41
128.3	30	27.5	30	132.9	47	30.0	47	138.3	47	34.1	44	145.5	37	38.6	43
127.9	43	27.5	30	133.2	42	30.7	41	139.3	32	35.3	21	145.6	34	39.0	38
127.6	46	27.4	33	133.4	39	30.7	41	139.6	20	35.6	16	145.4	40	39.2	31
127.7	45	27.4	33	133.0	44	30.7	41	138.7	43	34.8	30	145.5	37	39.1	34
128.5	20	27.8	14	133.7	30	31.2	22	139.6	20	35.8	9	145.8	28	39.8	16
128.2	35	27.5	30	133.5	38	31.2	22	138.6	44	34.2	41	145.1	45	39.1	34
128.4	28	27.7	21	133.2	42	30.6	44	138.6	44	34.5	38	145.1	45	39.2	31
128.0	40	28.0	11	133.0	44	31.0	29	139.0	37	35.2	24	145.6	34	39.1	34
128.5	20	27.4	33	134.0	22	31.3	18	139.2	34	34.6	36	145.5	37	39.2	31
128.5	20	27.7	21	133.6	34	31.0	29	139.4	30	35.0	27	145.9	23	39.0	38
128.0	40	27.8	14	133.4	39	30.9	34	139.2	34	34.9	29	145.9	23	40.4	12
127.8	44	27.3	38	134.1	19	31.7	9	139.6	20	35.8	9	145.7	31	40.2	14
128.3	30	27.8	14	133.7	30	31.2	22	139.4	30	35.7	13	145.8	28	40.4	12
128.3	30	27.7	21	134.0	22	31.9	5	139.3	32	35.7	13	145.6	34	40.1	15
128.1	37	27.0	45	133.4	39	31.0	29	138.5	46	34.1	44	144.9	47	38.7	41
126.9	47	26.9	46	133.0	44	30.8	38	138.8	41	34.6	36	145.2	44	39.5	26

つづき

区 分	中学校											
	12歳				13歳				14歳			
	身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
	平均値	順位										
全 国	154.0		45.3		161.1		50.5		166.1		55.0	
1 北 海 道	155.0	3	46.6	5	162.0	4	52.8	2	166.7	7	56.9	3
2 青 森	155.8	2	47.1	3	162.8	2	53.4	1	167.4	2	57.5	2
3 岩 手	154.7	5	47.4	2	161.3	15	51.3	10	166.4	10	56.1	8
4 宮 城	154.7	5	46.9	4	161.3	15	51.5	6	166.1	17	56.1	8
5 秋 田	156.2	1	47.7	1	163.3	1	52.3	3	167.7	1	57.7	1
6 山 形	154.3	9	46.4	6	161.8	6	51.6	5	166.4	10	56.2	6
7 福 島	154.3	9	45.8	13	161.4	11	51.5	6	166.1	17	56.5	4
8 茨 城	154.3	9	45.8	13	161.7	9	51.7	4	166.4	10	56.1	8
9 栃 木	153.8	21	45.6	17	160.5	37	50.5	25	165.6	34	55.6	13
10 群 馬	153.8	21	45.8	13	161.2	17	51.5	6	165.8	28	55.5	15
11 埼 玉	153.7	26	44.7	37	161.0	23	49.7	40	166.3	15	55.5	15
12 千 葉	154.3	9	45.3	24	161.0	23	51.0	13	166.4	10	55.2	20
13 東 京	154.6	7	45.6	17	161.9	5	50.9	16	166.5	9	55.0	23
14 神 奈 川	154.1	15	45.1	28	161.2	17	49.8	37	167.0	5	54.5	37
15 新 潟	154.8	4	46.1	10	161.8	6	50.8	20	167.1	3	55.4	17
16 富 山	154.3	9	45.5	21	161.6	10	51.0	13	167.0	5	55.7	11
17 石 川	154.1	15	45.2	25	162.3	3	50.8	20	167.1	3	54.9	25
18 福 井	154.1	15	45.1	28	161.4	11	50.7	22	166.7	7	54.8	27
19 山 梨	154.0	18	46.2	7	160.7	31	51.0	13	165.9	23	55.1	22
20 長 野	153.9	19	45.4	23	160.2	43	49.8	37	165.7	30	54.6	33
21 岐 阜	152.8	47	44.6	41	160.9	27	50.2	28	165.9	23	54.5	37
22 静 岡	153.5	36	44.5	42	160.7	31	49.7	40	165.7	30	53.5	47
23 愛 知	153.6	32	44.7	37	160.7	31	50.1	32	165.4	40	54.3	43
24 三 重	153.3	40	44.9	33	161.0	23	50.2	28	165.9	23	54.8	27
25 滋 賀	153.6	32	44.3	47	160.8	30	49.4	46	166.1	17	54.4	40
26 京 都	153.7	26	44.4	45	160.9	27	50.1	32	166.1	17	54.6	33
27 大 阪	153.6	32	45.2	25	161.2	17	50.2	28	165.9	23	54.8	27
28 兵 庫	153.8	21	44.4	45	161.0	23	49.9	35	165.7	30	54.6	33
29 奈 良	154.5	8	45.6	17	161.4	11	50.9	16	166.4	10	54.6	33
30 和 歌 山	153.9	19	45.6	17	161.4	11	50.6	23	166.0	22	55.2	20
31 鳥 取	153.8	21	45.1	28	161.1	20	50.1	32	166.2	16	54.8	27
32 島 根	153.1	44	44.7	37	160.5	37	49.2	47	165.6	34	54.2	44
33 岡 山	153.4	37	44.5	42	160.6	34	49.7	40	165.4	40	54.0	46
34 広 島	153.2	43	44.8	36	160.2	43	49.6	45	164.9	45	54.4	40
35 山 口	153.3	40	45.8	13	160.0	46	49.7	40	164.8	46	54.2	44
36 徳 島	153.7	26	46.2	7	160.6	34	50.9	16	166.1	17	56.5	4
37 香 川	153.0	46	44.9	33	159.6	47	49.7	40	165.3	42	55.4	17
38 愛 媛	153.4	37	45.0	31	160.2	43	50.2	28	165.2	43	55.3	19
39 高 知	153.8	21	44.9	33	160.3	40	50.4	27	165.0	44	54.8	27
40 福 岡	154.2	14	45.9	12	160.3	40	49.9	35	165.7	30	55.0	23
41 佐 賀	153.1	44	44.5	42	160.3	40	49.8	37	165.8	28	55.6	13
42 長 崎	153.7	26	45.5	21	161.8	6	51.1	11	165.9	23	54.4	40
43 熊 本	153.6	32	45.0	31	161.1	20	50.6	23	165.5	36	54.8	27
44 大 分	153.7	26	46.0	11	160.9	27	51.1	11	165.5	36	55.7	11
45 宮 崎	153.7	26	46.2	7	160.5	37	50.9	16	165.5	36	56.2	6
46 鹿 児 島	153.4	37	44.7	37	160.6	34	50.5	25	165.5	36	54.5	37
47 沖 縄	153.3	40	45.2	25	161.1	20	51.5	6	164.8	46	54.9	25

高等学校											
15歳				16歳				17歳			
身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
平均値	順位										
168.6		59.0		169.9		60.5		170.8		62.2	
169.0	11	60.2	8	169.8	20	61.3	12	171.2	8	64.6	3
169.3	7	61.7	2	170.5	6	63.2	1	171.7	1	65.3	2
168.8	17	61.5	3	170.4	9	62.7	3	170.8	21	63.5	8
169.2	9	60.9	5	170.0	14	60.4	27	170.9	17	62.6	20
170.2	1	62.2	1	171.5	1	63.2	1	171.3	5	65.4	1
169.5	2	61.1	4	170.6	5	61.7	9	171.2	8	64.4	4
168.2	31	59.2	21	169.6	28	61.0	16	170.8	21	63.8	5
168.8	17	59.9	10	169.6	28	60.3	29	170.4	32	62.3	26
168.1	35	59.6	15	169.9	18	62.6	4	170.7	24	63.3	10
168.6	22	59.4	18	169.7	26	60.8	20	170.4	32	62.8	15
168.0	36	58.9	29	170.0	14	61.2	14	171.0	15	62.0	29
169.0	11	58.7	34	169.6	28	60.0	34	171.1	10	61.8	34
169.0	11	58.4	39	170.7	3	60.6	24	171.4	3	62.4	23
168.9	14	57.9	41	170.5	6	59.9	37	171.1	10	61.7	36
169.1	10	59.2	21	170.7	3	60.9	19	171.4	3	62.4	23
168.9	14	59.1	23	171.0	2	61.8	8	171.1	10	63.0	11
169.4	6	59.1	23	170.3	11	60.1	32	171.0	15	62.1	28
169.5	2	59.1	23	170.3	11	60.6	24	171.1	10	62.8	15
168.6	22	60.9	5	169.5	31	61.7	9	171.1	10	63.7	6
168.2	31	59.1	23	170.0	14	60.4	27	170.7	24	61.7	36
168.8	17	59.3	19	169.8	20	60.6	24	170.1	40	61.7	36
168.4	28	59.0	28	169.5	31	59.9	37	170.7	24	61.7	36
168.3	30	58.5	36	169.0	44	58.7	47	170.5	29	61.1	46
168.7	21	58.6	35	170.4	9	60.8	20	170.9	17	62.7	17
168.9	14	58.9	29	170.3	11	59.5	41	171.3	5	61.6	40
169.5	2	59.3	19	170.5	6	60.8	20	171.7	1	62.6	20
168.8	17	58.9	29	169.8	20	61.0	16	170.9	17	62.0	29
168.5	25	57.8	44	169.4	36	59.7	39	170.3	35	61.2	44
168.6	22	57.5	46	169.8	20	59.4	42	170.9	17	61.2	44
168.0	36	58.8	33	170.0	14	62.5	5	170.4	32	62.0	29
169.3	7	59.5	17	169.7	26	60.0	34	171.3	5	62.9	13
167.2	46	57.7	45	169.5	31	60.1	32	169.4	46	61.6	40
167.6	44	57.4	47	169.1	42	59.4	42	170.0	41	62.0	29
167.7	43	57.9	41	169.0	44	59.0	45	169.8	44	60.6	47
168.0	36	57.9	41	168.9	46	59.0	45	170.2	39	62.6	20
167.8	41	59.7	14	169.5	31	61.3	12	170.5	29	63.7	6
167.8	41	59.6	15	169.2	40	60.0	34	169.5	45	61.9	33
167.5	45	58.5	36	169.1	42	60.2	31	169.9	43	61.3	43
167.9	40	59.8	13	169.3	39	61.1	15	170.3	35	62.7	17
168.4	28	59.1	23	169.9	18	59.6	40	170.6	27	61.4	42
169.5	2	60.1	9	169.8	20	61.5	11	170.5	29	63.4	9
168.5	25	58.9	29	169.4	36	60.8	20	170.3	35	63.0	11
168.5	25	59.9	10	169.4	36	61.9	7	170.0	41	62.9	13
168.0	36	59.9	10	169.5	31	61.0	16	170.6	27	62.7	17
168.2	31	60.6	7	169.8	20	62.2	6	170.8	21	62.3	26
168.2	31	58.5	36	169.2	40	60.3	29	170.3	35	62.4	23
166.9	47	58.4	39	168.0	47	59.2	44	169.0	47	61.8	34

第9-2表 年齢別 身長・体重 全国・都道府県順位

(女)

区 分	幼稚園				小学校							
	5歳				6歳				7歳			
	身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
	平均値	順位										
全 国	109.6		18.7		115.8		21.0		121.8		23.7	
1 北 海 道	109.2	40	18.5	36	116.3	3	21.2	7	122.0	11	24.0	7
2 青 森	110.3	4	19.4	1	116.5	2	21.5	4	123.0	2	24.6	2
3 岩 手	110.0	11	19.1	4	116.1	7	21.8	2	122.5	3	24.5	3
4 宮 城	110.1	9	19.3	2	116.2	4	21.4	5	121.7	19	23.6	27
5 秋 田	109.9	13	18.7	19	117.5	1	22.3	1	123.2	1	24.9	1
6 山 形	110.2	8	18.9	12	116.0	11	21.2	7	122.4	4	24.3	5
7 福 島	110.3	4	19.2	3	116.2	4	21.6	3	122.2	7	24.4	4
8 茨 城	109.3	37	18.9	12	116.0	11	21.2	7	122.2	7	24.2	6
9 栃 木	109.6	21	19.0	6	115.9	15	21.1	14	121.1	43	23.5	33
10 群 馬	109.8	15	19.0	6	115.6	29	21.1	14	121.5	27	23.8	12
11 埼 玉	109.7	16	18.7	19	116.2	4	21.1	14	121.9	14	23.8	12
12 千 葉	109.6	21	18.7	19	115.8	19	20.9	25	121.8	16	23.3	41
13 東 京	109.6	21	18.5	36	116.1	7	20.9	25	122.4	4	24.0	7
14 神 奈 川	109.7	16	18.8	17	115.9	15	21.0	19	122.3	6	23.8	12
15 新 潟	110.4	3	18.8	17	116.1	7	21.2	7	122.2	7	23.6	27
16 富 山	110.8	1	19.1	4	115.7	24	20.9	25	121.6	23	23.5	33
17 石 川	110.3	4	18.6	29	116.0	11	20.6	45	122.0	11	23.6	27
18 福 井	110.6	2	19.0	6	116.0	11	21.1	14	122.0	11	23.7	20
19 山 梨	109.4	32	18.7	19	115.7	24	21.2	7	121.8	16	23.6	27
20 長 野	110.3	4	18.9	12	116.1	7	21.2	7	121.3	37	23.0	47
21 岐 阜	109.3	37	18.7	19	115.2	40	20.9	25	121.3	37	23.5	33
22 静 岡	110.0	11	18.6	29	115.5	31	20.8	35	121.3	37	23.3	41
23 愛 知	109.4	32	18.5	36	115.5	31	20.7	42	121.5	27	23.4	38
24 三 重	109.6	21	18.5	36	115.9	15	21.0	19	121.3	37	23.7	20
25 滋 賀	109.6	21	18.6	29	115.8	19	20.9	25	121.7	19	23.5	33
26 京 都	109.6	21	18.6	29	115.9	15	20.7	42	122.2	7	23.8	12
27 大 阪	109.5	28	18.6	29	115.6	29	20.8	35	121.6	23	23.3	41
28 兵 庫	109.5	28	18.5	36	115.3	38	20.6	45	121.9	14	23.7	20
29 奈 良	109.9	13	18.7	19	115.7	24	21.0	19	121.4	35	23.7	20
30 和 歌 山	109.4	32	18.7	19	115.0	43	20.9	25	121.6	23	23.7	20
31 鳥 取	109.7	16	18.7	19	115.7	24	20.8	35	121.3	37	23.4	38
32 島 根	109.2	40	18.5	36	115.1	42	20.7	42	121.5	27	23.7	20
33 岡 山	109.5	28	18.6	29	115.4	35	20.9	25	121.7	19	23.8	12
34 広 島	109.0	44	18.4	44	115.0	43	20.9	25	121.3	37	23.6	27
35 山 口	109.0	44	18.4	44	114.9	46	20.8	35	120.9	47	23.3	41
36 徳 島	109.6	21	18.9	12	115.4	35	21.0	19	121.8	16	23.8	12
37 香 川	109.2	40	18.7	19	115.8	19	21.1	14	121.1	43	23.3	41
38 愛 媛	109.5	28	18.9	12	115.4	35	20.9	25	121.1	43	23.6	27
39 高 知	109.4	32	18.4	44	115.0	43	20.8	35	121.5	27	23.9	11
40 福 岡	108.9	46	18.5	36	115.5	31	20.9	25	121.4	35	23.4	38
41 佐 賀	109.7	16	19.0	6	115.8	19	20.8	35	121.7	19	24.0	7
42 長 崎	110.1	9	19.0	6	115.7	24	21.2	7	121.5	27	23.7	20
43 熊 本	109.7	16	18.5	36	115.3	38	21.0	19	121.5	27	23.8	12
44 大 分	109.3	37	18.6	29	115.5	31	21.0	19	121.5	27	24.0	7
45 宮 崎	109.4	32	19.0	6	115.8	19	21.3	6	121.5	27	23.8	12
46 鹿 児 島	109.2	40	18.7	19	114.9	46	20.6	45	121.6	23	23.5	33
47 沖 縄	108.4	47	18.4	44	115.2	40	20.8	35	121.0	46	23.2	46

小学校															
8歳				9歳				10歳				11歳			
身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
平均値	順位														
127.7		26.9		134.1		30.5		141.1		35.0		147.8		40.1	
128.4	7	27.5	7	135.1	4	31.5	7	141.4	9	35.7	8	148.2	7	40.9	9
128.8	2	28.2	1	135.4	2	32.4	1	143.0	2	37.0	1	149.2	1	42.4	1
128.6	3	28.1	2	134.4	12	31.6	6	141.4	9	35.9	6	147.8	21	41.2	5
128.6	3	27.4	8	135.1	4	32.0	3	142.0	3	36.9	3	148.2	7	41.3	3
129.0	1	28.1	2	135.4	2	32.4	1	143.3	1	37.0	1	148.6	2	41.0	7
128.4	7	27.8	5	135.5	1	31.7	4	141.8	6	36.3	4	148.3	5	41.3	3
128.6	3	28.0	4	134.3	14	31.3	8	141.4	9	36.0	5	148.1	10	41.5	2
127.6	26	27.2	14	134.0	20	31.0	9	141.0	19	35.5	11	147.6	24	40.4	16
127.9	11	27.4	8	133.9	23	30.8	13	141.3	14	35.4	15	147.9	16	40.8	10
127.6	26	27.3	11	134.2	17	30.8	13	141.1	17	35.6	9	147.6	24	41.1	6
127.9	11	27.1	16	134.3	14	30.6	20	141.5	8	35.3	19	148.6	2	40.8	10
128.2	9	27.0	22	134.7	7	31.0	9	141.4	9	34.8	24	147.9	16	40.1	24
128.6	3	27.1	16	134.6	9	30.6	20	142.0	3	35.5	11	148.3	5	40.1	24
128.0	10	26.8	28	134.0	20	30.2	33	140.7	28	34.3	39	148.0	13	39.9	29
127.9	11	26.5	39	134.7	7	30.7	18	141.9	5	35.5	11	148.5	4	40.7	13
127.9	11	26.8	28	135.0	6	30.9	11	141.8	6	35.5	11	147.6	24	39.7	33
127.8	17	26.4	40	133.9	23	30.1	37	141.3	14	34.4	37	148.2	7	39.2	43
127.8	17	26.6	34	134.3	14	30.2	33	140.8	24	34.7	28	147.5	31	39.3	42
127.6	26	26.7	33	133.5	36	30.5	24	141.4	9	35.4	15	147.2	37	40.1	24
127.8	17	26.8	28	134.2	17	30.4	28	140.7	28	34.3	39	146.9	42	38.8	46
127.5	31	26.9	25	133.5	36	30.1	37	141.0	19	34.3	39	147.6	24	39.7	33
127.4	33	26.6	34	133.7	29	30.0	41	140.4	41	34.2	45	147.6	24	39.7	33
126.9	46	26.1	46	133.4	42	29.8	45	140.5	39	34.2	45	147.2	37	39.2	43
127.7	22	27.1	16	134.4	12	30.8	13	140.5	39	34.7	28	147.4	32	39.5	39
127.6	26	26.3	43	133.9	23	29.9	44	140.7	28	34.0	47	148.0	13	39.7	33
127.4	33	26.3	43	133.5	36	30.0	41	140.3	43	34.5	35	147.9	16	39.9	29
127.1	40	26.1	46	134.2	17	30.4	28	140.9	22	34.5	35	147.4	32	39.6	37
127.0	43	26.3	43	133.6	33	30.0	41	140.7	28	34.6	31	147.4	32	39.5	39
127.8	17	27.1	16	134.0	20	30.5	24	140.7	28	34.6	31	148.1	10	40.2	20
127.5	31	26.8	28	133.7	29	30.1	37	140.7	28	35.4	15	148.1	10	40.7	13
127.7	22	26.9	25	133.6	33	30.3	30	140.8	24	34.6	31	147.9	16	40.2	20
127.0	43	26.4	40	133.5	36	30.2	33	140.6	36	34.8	24	147.8	21	40.3	19
127.7	22	26.6	34	133.9	23	30.8	13	140.6	36	34.3	39	147.1	39	40.0	27
127.1	40	26.6	34	133.3	43	30.1	37	140.4	41	34.3	39	146.6	45	39.0	45
127.0	43	27.0	22	132.7	47	29.4	47	140.3	43	34.4	37	146.3	47	38.8	46
127.4	33	27.3	11	133.6	33	30.7	18	140.6	36	35.0	21	147.3	36	40.4	16
127.6	26	27.1	16	133.1	46	29.8	45	141.0	19	34.9	23	147.9	16	40.5	15
127.1	40	26.6	34	133.5	36	30.6	20	139.9	47	34.3	39	146.8	44	39.4	41
127.4	33	27.1	16	133.8	28	30.5	24	140.8	24	35.1	20	146.5	46	40.0	27
127.4	33	26.8	28	133.9	23	30.6	20	141.3	14	35.8	7	147.8	21	40.2	20
127.9	11	27.2	14	133.5	36	30.3	30	140.0	46	34.6	31	147.0	41	39.6	37
127.8	17	27.4	8	134.5	10	30.9	11	140.8	24	35.0	21	148.0	13	40.4	16
127.7	22	26.9	25	133.7	29	30.5	24	140.2	45	34.7	28	147.6	24	40.8	10
127.9	11	27.6	6	134.5	10	31.7	4	140.7	28	35.4	15	147.1	39	39.9	29
127.3	39	27.3	11	133.7	29	30.8	13	141.1	17	35.6	9	147.6	24	41.0	7
127.4	33	27.0	22	133.3	43	30.2	33	140.7	28	34.8	24	147.4	32	39.8	32
126.9	46	26.4	40	133.2	45	30.3	30	140.9	22	34.8	24	146.9	42	40.2	20

つづき

区 分	中学校											
	12歳				13歳				14歳			
	身 長 (cm)		体 重 (kg)		身 長 (cm)		体 重 (kg)		身 長 (cm)		体 重 (kg)	
平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	平均値	順位	
全 国	152.3		44.4		155.0		47.5		156.4		49.6	
1 北 海 道	152.5	12	45.1	12	155.2	16	48.2	10	156.6	12	49.9	17
2 青 森	153.5	1	47.1	1	155.9	2	49.3	1	157.0	5	51.3	1
3 岩 手	152.2	23	45.4	7	155.4	9	49.1	2	156.1	28	50.7	2
4 宮 城	152.4	18	45.3	9	155.3	14	48.3	9	156.3	22	50.3	9
5 秋 田	153.0	3	45.6	3	156.1	1	48.9	3	157.4	1	50.7	2
6 山 形	153.0	3	45.3	9	155.2	16	48.5	6	156.9	8	50.2	10
7 福 島	152.5	12	45.9	2	155.4	9	48.7	4	156.6	12	50.5	4
8 茨 城	152.6	8	45.6	3	154.7	34	47.4	29	156.4	19	50.1	13
9 栃 木	152.2	23	45.2	11	155.0	21	48.4	8	156.1	28	49.8	23
10 群 馬	151.8	40	44.9	15	154.6	36	48.1	13	156.5	15	50.5	4
11 埼 玉	152.4	18	44.5	23	155.2	16	47.7	20	156.6	12	49.9	17
12 千 葉	152.6	8	44.7	17	155.6	5	47.4	29	156.8	11	49.9	17
13 東 京	152.9	5	44.3	26	155.5	7	47.0	43	157.1	3	49.3	38
14 神 奈 川	152.6	8	43.8	41	155.4	9	47.2	35	156.9	8	48.6	47
15 新 潟	152.8	6	44.1	34	155.9	2	47.5	27	157.0	5	49.7	28
16 富 山	153.1	2	44.5	23	155.6	5	48.2	10	157.1	3	49.7	28
17 石 川	152.7	7	44.1	34	155.8	4	47.9	16	157.4	1	50.2	10
18 福 井	152.6	8	44.3	26	155.4	9	47.1	41	157.0	5	49.8	23
19 山 梨	152.0	32	44.6	20	155.2	16	47.7	20	156.3	22	49.3	38
20 長 野	152.1	29	44.1	34	155.0	21	47.4	29	156.4	19	49.9	17
21 岐 阜	152.3	20	43.9	39	154.8	32	47.0	43	156.1	28	49.3	38
22 静 岡	151.7	42	43.8	41	154.9	27	47.3	32	156.0	33	49.1	43
23 愛 知	151.9	38	43.6	45	154.6	36	47.2	35	156.0	33	49.2	42
24 三 重	151.9	38	43.6	45	155.0	21	47.2	35	156.4	19	49.4	37
25 滋 賀	152.5	12	43.9	39	155.4	9	47.3	32	156.5	15	49.6	33
26 京 都	152.5	12	44.3	26	155.3	14	47.3	32	156.5	15	49.0	45
27 大 阪	152.5	12	44.1	34	155.0	21	46.7	47	156.5	15	49.6	33
28 兵 庫	152.5	12	43.7	44	154.7	34	46.8	46	156.2	24	49.5	35
29 奈 良	152.1	29	44.3	26	155.1	20	47.2	35	156.2	24	49.1	43
30 和 歌 山	152.0	32	44.5	23	155.0	21	47.8	19	156.2	24	50.0	15
31 鳥 取	152.2	23	43.6	45	155.5	7	48.2	10	156.9	8	50.0	15
32 島 根	152.2	23	44.6	20	154.4	41	46.9	45	156.2	24	49.7	28
33 岡 山	151.7	42	43.8	41	154.5	40	47.2	35	155.8	40	49.7	28
34 広 島	151.6	46	44.1	34	154.3	43	47.6	25	155.8	40	49.3	38
35 山 口	152.0	32	44.3	26	154.4	41	47.2	35	155.7	43	49.9	17
36 徳 島	152.0	32	45.1	12	154.9	27	48.0	15	156.0	33	49.8	23
37 香 川	151.8	40	44.3	26	154.9	27	47.9	16	156.1	28	49.8	23
38 愛 媛	151.7	42	44.6	20	154.1	45	47.7	20	155.6	45	49.9	17
39 高 知	152.3	20	45.5	5	154.1	45	47.5	27	155.3	46	49.5	35
40 福 岡	152.1	29	44.7	17	154.9	27	48.1	13	156.1	28	49.7	28
41 佐 賀	152.2	23	45.4	7	154.8	32	47.9	16	155.9	38	50.4	6
42 長 崎	152.0	32	44.2	32	154.9	27	47.7	20	155.9	38	50.4	6
43 熊 本	152.2	23	44.7	17	155.0	21	47.7	20	155.7	43	49.8	23
44 大 分	152.0	32	45.0	14	154.3	43	48.5	6	156.0	33	50.4	6
45 宮 崎	152.3	20	45.5	5	154.6	36	48.6	5	155.8	40	50.2	10
46 鹿 児 島	151.6	46	44.2	32	154.6	36	47.6	25	156.0	33	50.1	13
47 沖 縄	151.7	42	44.9	15	153.8	47	47.1	41	155.1	47	48.8	46

高等学校											
15歳				16歳				17歳			
身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)		身長 (cm)		体重 (kg)	
平均値	順位										
157.1		51.1		157.7		52.0		158.0		52.5	
157.2	16	52.6	1	157.9	9	52.6	13	158.0	16	53.3	10
157.5	8	52.6	1	158.2	4	53.1	5	158.5	4	53.5	8
156.6	36	51.9	7	157.8	11	53.2	3	157.4	36	53.7	5
157.2	16	51.5	15	157.7	14	52.6	13	157.7	27	52.1	35
158.1	1	52.6	1	157.8	11	53.2	3	158.4	6	53.8	4
157.2	16	51.6	11	158.1	6	53.6	1	158.7	1	54.1	1
156.8	30	52.0	5	157.5	20	53.3	2	157.8	23	52.8	20
157.2	16	52.3	4	157.2	31	52.8	11	157.9	21	53.5	8
156.3	42	51.9	7	157.4	25	53.1	5	157.5	35	53.9	2
157.3	11	51.4	19	157.4	25	52.3	17	157.7	27	52.7	23
157.2	16	51.6	11	157.7	14	52.0	26	158.0	16	53.1	16
157.4	9	51.5	15	158.2	4	52.8	11	158.5	4	53.3	10
157.9	2	50.9	32	158.5	1	52.0	26	158.7	1	52.3	28
157.8	3	51.3	21	158.4	2	51.3	41	158.3	9	51.7	43
157.3	11	51.1	26	158.0	7	52.1	22	158.1	12	53.3	10
157.8	3	51.1	26	158.3	3	52.9	10	158.3	9	53.7	5
157.7	5	51.0	29	157.5	20	51.5	40	158.7	1	53.3	10
157.0	25	50.6	39	157.8	11	51.7	34	158.0	16	52.6	24
156.8	30	50.8	35	157.0	40	52.3	17	157.7	27	53.6	7
156.9	27	50.6	39	157.5	20	51.3	41	158.1	12	52.3	28
156.8	30	50.7	37	158.0	7	52.1	22	158.4	6	52.1	35
157.3	11	51.0	29	157.6	17	52.5	16	157.7	27	52.0	39
156.6	36	49.6	46	157.2	31	51.2	44	157.6	33	51.5	44
156.6	36	51.2	24	157.1	38	52.0	26	157.7	27	52.3	28
157.4	9	49.8	45	157.6	17	52.0	26	158.4	6	52.3	28
157.7	5	50.8	35	157.6	17	51.2	44	158.2	11	52.0	39
157.2	16	50.9	32	157.7	14	51.7	34	158.1	12	52.6	24
157.2	16	51.2	24	157.2	31	51.1	46	158.0	16	52.6	24
157.3	11	50.5	41	157.5	20	51.1	46	158.1	12	51.4	46
157.1	24	51.4	19	157.3	28	52.6	13	157.8	23	52.6	24
157.6	7	51.6	11	157.2	31	51.9	30	157.9	21	52.2	33
156.7	33	51.5	15	156.4	46	51.3	41	157.4	36	52.2	33
156.7	33	51.1	26	157.2	31	51.8	33	157.1	45	52.1	35
156.1	46	50.5	41	157.3	28	51.9	30	157.3	41	51.9	41
156.6	36	50.5	41	157.2	31	51.7	34	157.3	41	51.8	42
156.9	27	51.3	21	157.2	31	53.1	5	157.4	36	53.0	17
156.2	44	50.7	37	157.4	25	52.1	22	157.6	33	52.1	35
156.4	41	50.5	41	157.5	20	51.6	37	157.3	41	51.5	44
156.6	36	51.5	15	157.9	9	53.1	5	156.4	46	52.3	28
157.0	25	51.3	21	157.3	28	51.6	37	157.7	27	52.9	18
156.9	27	51.7	10	156.9	43	52.1	22	157.4	36	53.2	14
156.2	44	51.0	29	156.9	43	52.3	17	157.2	44	52.8	20
157.3	11	52.0	5	157.0	40	52.2	21	158.0	16	53.2	14
156.7	33	51.8	9	157.1	38	52.3	17	157.8	23	52.8	20
156.3	42	51.6	11	156.9	43	53.0	9	157.8	23	53.9	2
157.2	16	50.9	32	157.0	40	51.9	30	157.4	36	52.9	18
154.8	47	49.2	47	156.3	47	51.6	37	156.4	46	51.1	47

第10-1表 年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位

(男)

(単位:%)

区 分	幼稚園				小学校							
	5歳				6歳				7歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位	
全 国	2.94		0.24		4.07		0.42		6.52		0.62	
1 北 海 道	4.28	6	0.38	13	4.17	24	0.47	18	6.62	23	1.14	5
2 青 森	8.06	1	-	-	6.40	5	0.22	29	10.65	2	0.20	36
3 岩 手	4.12	9	-	-	7.71	2	0.55	13	9.30	4	0.70	15
4 宮 城	3.38	12	0.57	8	6.26	6	0.27	27	9.52	3	0.43	26
5 秋 田	2.95	22	-	-	8.39	1	0.17	36	8.75	7	1.86	1
6 山 形	3.53	11	0.20	23	5.21	13	0.22	29	11.41	1	0.78	13
7 福 島	3.21	15	-	-	7.54	3	0.15	39	8.77	6	1.18	4
8 茨 城	4.53	5	0.63	6	4.96	15	0.15	39	8.78	5	1.39	3
9 栃 木	2.54	32	0.26	18	2.69	44	0.21	31	8.01	10	0.49	22
10 群 馬	5.51	2	-	-	5.43	12	-	-	7.34	13	0.94	12
11 埼 玉	3.13	17	0.31	15	3.14	40	0.71	6	6.80	21	0.16	41
12 千 葉	2.39	34	0.20	23	3.70	33	0.57	10	6.08	32	1.09	8
13 東 京	1.91	45	0.41	12	4.10	25	0.56	11	6.45	29	0.35	30
14 神 奈 川	3.28	13	0.20	23	4.02	27	0.50	15	5.69	36	0.40	28
15 新 潟	2.46	33	0.24	21	3.91	29	0.48	17	6.57	25	1.86	1
16 富 山	3.27	14	0.42	10	3.96	28	0.30	23	4.14	46	0.34	31
17 石 川	1.68	46	-	-	5.51	11	0.58	8	5.53	38	0.19	38
18 福 井	3.04	19	0.25	19	3.45	35	0.20	32	7.12	17	0.31	32
19 山 梨	2.63	29	1.21	1	5.53	10	0.51	14	7.29	14	0.16	41
20 長 野	2.80	25	0.13	29	4.35	20	0.38	21	6.59	24	1.10	6
21 岐 阜	2.07	42	-	-	3.45	35	0.18	35	4.51	44	0.44	23
22 静 岡	3.74	10	0.20	23	2.94	41	0.30	23	4.22	45	0.52	21
23 愛 知	3.18	16	0.27	16	2.13	47	0.38	21	6.08	32	0.68	17
24 三 重	2.19	39	-	-	3.15	39	0.98	1	5.90	35	0.19	38
25 滋 賀	2.62	30	0.51	9	3.85	31	-	-	2.89	47	0.69	16
26 京 都	0.95	47	-	-	2.85	42	0.77	4	5.15	41	0.42	27
27 大 阪	2.38	35	0.08	31	2.67	45	0.58	8	5.45	39	1.04	9
28 兵 庫	2.96	21	0.07	32	4.08	26	0.19	33	6.91	20	1.02	10
29 奈 良	2.99	20	0.10	30	4.29	21	0.16	38	4.91	42	0.39	29
30 和 歌 山	2.68	28	-	-	3.31	37	-	-	7.40	12	0.27	34
31 鳥 取	3.13	17	0.32	14	2.76	43	0.19	33	4.72	43	-	-
32 島 根	2.76	27	0.89	3	2.57	46	0.17	36	5.32	40	0.31	32
33 岡 山	2.08	41	-	-	4.76	18	0.68	7	6.50	26	1.01	11
34 広 島	2.77	26	0.15	28	3.67	34	-	-	8.70	8	0.44	23
35 山 口	4.20	8	0.92	2	3.17	38	0.25	28	6.12	31	-	-
36 徳 島	4.64	3	-	-	6.23	7	0.98	1	7.22	16	0.67	18
37 香 川	2.82	24	0.76	5	4.69	19	0.96	3	6.24	30	-	-
38 愛 媛	2.61	31	0.77	4	4.26	23	0.76	5	5.92	34	0.62	19
39 高 知	2.29	37	0.27	16	6.16	8	0.49	16	7.02	18	0.16	41
40 福 岡	2.37	36	0.42	10	6.79	4	0.43	19	6.65	22	0.17	40
41 佐 賀	2.92	23	0.62	7	5.18	14	0.29	26	8.15	9	0.44	23
42 長 崎	1.96	44	-	-	3.88	30	-	-	6.49	27	0.15	44
43 熊 本	2.26	38	0.17	27	4.27	22	0.30	23	6.95	19	0.21	35
44 大 分	4.58	4	-	-	5.77	9	0.56	11	6.49	27	1.10	6
45 宮 崎	4.27	7	0.25	19	4.79	17	-	-	5.57	37	0.20	36
46 鹿 児 島	2.18	40	0.21	22	3.74	32	-	-	7.94	11	0.72	14
47 沖 縄	2.00	43	-	-	4.88	16	0.43	19	7.26	15	0.56	20

(単位:%)

小学校															
8歳				9歳				10歳				11歳			
肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位														
9.51		1.06		11.30		1.90		12.73		2.90		13.00		3.47	
12.05	10	1.44	9	13.77	9	2.87	3	19.81	3	2.24	33	15.91	9	3.60	22
13.00	6	0.82	25	17.14	1	1.70	22	21.06	2	1.91	41	20.35	2	3.80	20
16.00	1	0.40	39	13.27	15	0.92	42	15.74	10	2.45	26	14.35	18	5.66	3
11.36	13	0.93	23	14.22	6	1.18	36	14.00	18	3.91	7	14.87	14	5.17	4
15.12	2	1.52	8	16.54	2	1.53	25	21.39	1	2.65	22	16.15	8	4.26	10
14.11	4	0.75	28	13.97	8	1.22	35	14.98	14	2.97	18	17.75	4	3.06	30
14.12	3	0.20	44	15.83	3	1.87	15	16.00	9	2.31	31	21.37	1	2.53	40
12.48	9	1.06	18	15.39	4	1.86	16	14.67	15	4.05	5	18.93	3	3.85	19
10.82	17	0.38	42	14.19	7	1.00	41	17.75	5	2.45	26	16.52	7	2.39	41
10.85	16	1.10	17	13.72	10	2.22	9	16.32	8	2.35	30	14.81	15	2.88	36
10.26	22	0.57	33	13.57	11	1.96	14	11.41	36	3.94	6	14.13	19	4.33	9
9.88	26	1.00	22	9.30	43	1.83	19	11.64	33	3.59	9	13.49	21	3.63	21
8.18	37	1.39	10	10.69	35	2.44	6	10.97	40	1.94	39	11.85	34	3.57	24
8.25	36	1.33	11	6.80	47	3.39	1	12.76	24	3.80	8	10.02	41	3.04	32
11.96	11	1.88	3	12.64	19	1.98	13	12.23	30	4.07	4	11.44	36	5.88	2
10.09	24	0.53	34	14.49	5	1.52	27	13.29	21	0.93	47	9.98	42	1.74	45
5.19	47	0.52	35	9.56	41	1.35	28	13.81	19	2.59	25	11.13	38	6.67	1
7.74	39	0.16	46	9.37	42	1.31	30	11.94	32	1.68	43	8.91	44	4.64	5
13.24	5	1.91	2	13.12	16	2.14	10	12.53	27	2.12	36	15.82	10	3.02	33
5.50	46	0.81	26	12.02	24	1.53	25	13.08	23	2.41	28	14.37	17	2.71	38
7.70	40	0.20	44	11.33	29	0.75	45	11.17	39	2.60	24	11.90	32	1.70	46
8.95	32	0.66	30	11.04	30	1.64	23	11.24	37	3.56	10	13.87	20	4.01	15
8.36	35	1.18	15	10.46	38	2.01	11	10.49	44	2.62	23	10.78	40	4.04	14
10.37	21	1.11	16	11.66	26	1.86	16	10.89	41	2.81	20	12.85	26	3.90	18
5.70	45	2.30	1	7.73	46	2.56	5	8.32	47	4.71	1	8.88	45	4.26	10
7.21	42	1.05	20	9.04	44	1.29	31	11.58	34	2.79	21	7.19	47	4.11	13
10.15	23	1.06	18	9.60	40	0.91	43	10.53	43	2.25	32	11.01	39	3.33	27
7.49	41	1.20	14	10.76	34	1.72	21	10.25	45	3.41	11	13.30	22	2.20	44
6.15	44	0.46	38	13.41	12	0.85	44	12.59	26	3.10	16	11.69	35	3.13	29
9.23	30	1.88	3	10.96	33	1.26	34	11.97	31	2.18	35	13.13	23	3.99	16
7.81	38	1.01	21	11.00	32	1.78	20	11.43	35	4.25	2	8.67	46	4.44	6
9.16	31	0.47	37	8.47	45	1.54	24	9.40	46	2.20	34	12.24	29	3.55	26
9.80	27	1.64	6	10.68	36	2.30	7	15.14	12	1.40	45	12.39	28	2.76	37
10.64	18	0.58	32	9.99	39	1.34	29	15.45	11	3.16	14	11.39	37	2.30	42
12.69	8	1.60	7	11.03	31	1.08	39	16.39	7	3.07	17	13.04	25	3.06	30
11.80	12	0.74	29	11.87	25	1.99	12	15.12	13	1.13	46	12.21	30	3.98	17
10.53	20	-	-	12.81	17	1.11	37	12.26	29	2.09	37	11.88	33	3.17	28
11.17	14	0.76	27	10.56	37	1.84	18	14.07	17	1.94	39	13.08	24	2.24	43
13.00	6	0.49	36	12.21	22	1.09	38	12.76	24	3.37	12	12.06	31	4.20	12
8.91	33	1.76	5	12.19	23	2.70	4	12.53	27	4.12	3	14.47	16	2.96	34
9.45	28	0.90	24	12.79	18	0.57	46	13.23	22	2.39	29	9.86	43	4.36	8
11.04	15	0.39	40	12.59	21	2.24	8	11.18	38	2.00	38	14.90	13	2.71	38
9.35	29	0.34	43	13.40	13	1.27	33	14.51	16	1.61	44	17.45	6	3.58	23
10.55	19	0.61	31	12.60	20	2.88	2	16.60	6	1.83	42	15.48	11	4.42	7
10.06	25	1.32	12	13.28	14	0.56	47	18.09	4	2.88	19	17.63	5	2.92	35
6.62	43	1.21	13	11.64	27	1.29	31	10.71	42	3.15	15	12.60	27	3.56	25
8.47	34	0.39	40	11.40	28	1.01	40	13.72	20	3.24	13	15.14	12	1.06	47

つづき

(単位:%)

区 分	中学校											
	12歳				13歳				14歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位	
全 国	12.68		3.81		11.69		3.17		10.58		3.09	
1 北 海 道	15.10	5	3.72	21	15.19	2	2.51	30	13.76	5	3.33	14
2 青 森	12.97	25	2.72	38	16.70	1	1.38	45	12.84	7	3.41	13
3 岩 手	17.49	1	3.79	20	12.72	15	1.58	42	11.96	15	2.31	31
4 宮 城	14.95	6	2.41	45	14.81	3	2.38	31	14.40	4	1.99	38
5 秋 田	14.64	8	3.23	29	12.71	16	2.29	32	14.51	3	2.93	20
6 山 形	16.68	2	2.68	39	13.98	7	2.52	29	12.15	13	3.18	15
7 福 島	13.02	24	2.67	40	12.75	13	2.13	36	14.91	1	1.62	46
8 茨 城	13.94	14	3.57	26	12.78	12	1.99	38	11.62	21	2.99	18
9 栃 木	15.78	3	3.61	25	12.58	18	3.09	19	12.37	9	1.88	41
10 群 馬	14.16	10	4.28	9	14.29	5	3.47	9	11.69	20	3.79	7
11 埼 玉	11.26	39	5.13	2	9.90	44	4.65	1	10.31	28	3.73	8
12 千 葉	12.11	32	4.50	5	14.57	4	2.83	21	11.94	17	4.26	3
13 東 京	13.96	13	4.02	13	12.33	21	4.20	3	9.73	35	4.10	5
14 神 奈 川	11.03	42	3.65	23	9.39	45	3.94	5	8.28	42	3.47	12
15 新 潟	14.01	12	3.82	18	11.47	24	2.63	25	9.95	33	2.63	26
16 富 山	12.58	28	4.32	8	10.68	34	2.63	25	10.44	27	2.67	25
17 石 川	11.78	34	4.70	3	9.91	43	3.12	18	7.42	47	3.57	11
18 福 井	11.04	41	2.50	43	11.13	28	2.65	24	7.97	44	2.15	34
19 山 梨	14.70	7	2.96	34	13.97	8	2.63	25	11.90	18	3.71	10
20 長 野	13.42	19	4.20	10	12.35	20	2.25	34	10.57	26	2.24	32
21 岐 阜	13.77	16	3.35	28	12.29	22	3.40	13	12.04	14	4.21	4
22 静 岡	11.32	37	3.43	27	10.60	37	3.18	15	7.85	46	3.06	17
23 愛 知	11.29	38	3.88	17	10.31	41	2.54	28	9.73	35	1.87	42
24 三 重	12.51	29	3.11	30	11.23	27	3.79	6	9.25	39	3.12	16
25 滋 賀	10.26	46	3.94	16	8.98	46	3.57	7	10.31	28	2.74	24
26 京 都	10.89	44	3.07	32	11.08	30	1.80	41	9.23	40	2.85	23
27 大 阪	13.22	22	3.82	18	10.48	38	4.02	4	10.29	30	2.86	22
28 兵 庫	10.15	47	4.39	6	10.29	42	3.33	14	9.43	37	2.95	19
29 奈 良	12.23	31	4.20	10	12.38	19	3.45	11	9.20	41	4.45	2
30 和 歌 山	13.81	15	3.10	31	10.65	36	2.84	20	10.58	25	2.09	36
31 鳥 取	13.49	18	3.97	15	10.67	35	2.75	22	10.06	31	2.15	34
32 島 根	10.98	43	2.56	42	8.73	47	3.18	15	8.24	43	2.38	30
33 岡 山	11.62	35	6.30	1	10.98	32	4.30	2	9.28	38	4.60	1
34 広 島	11.14	40	4.16	12	12.64	17	3.13	17	11.43	22	4.02	6
35 山 口	13.30	20	2.43	44	11.05	31	1.35	46	12.37	9	2.53	29
36 徳 島	14.36	9	2.61	41	13.04	11	1.90	39	11.40	23	1.92	40
37 香 川	12.59	27	3.00	33	12.11	23	1.43	44	12.27	12	1.34	47
38 愛 媛	12.05	33	2.95	35	11.30	26	2.03	37	13.70	6	1.80	43
39 高 知	12.60	26	4.37	7	10.47	39	1.55	43	11.96	15	1.73	44
40 福 岡	13.54	17	3.98	14	11.11	29	3.45	11	10.03	32	2.63	26
41 佐 賀	10.74	45	3.70	22	10.85	33	3.50	8	10.77	24	1.70	45
42 長 崎	13.11	23	2.78	36	11.47	24	1.87	40	7.97	44	2.59	28
43 熊 本	13.28	21	3.63	24	10.46	40	3.46	10	11.76	19	2.91	21
44 大 分	14.16	10	1.84	47	13.97	8	2.71	23	12.37	9	2.04	37
45 宮 崎	15.30	4	2.77	37	13.14	10	1.12	47	14.67	2	1.93	39
46 鹿 児 島	12.25	30	4.57	4	12.74	14	2.28	33	9.88	34	3.73	8
47 沖 縄	11.60	36	1.90	46	14.29	5	2.14	35	12.58	8	2.21	33

(単位:%)

高等学校											
15歳				16歳				17歳			
肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位										
12.13		3.88		10.94		3.67		10.63		3.43	
15.46	10	5.19	5	14.69	8	4.20	9	16.19	3	2.24	35
19.33	1	3.88	21	15.68	3	1.89	41	17.76	2	1.64	44
18.14	3	1.99	45	15.04	5	1.71	42	13.31	8	3.53	16
16.82	7	3.03	37	11.36	23	4.01	12	9.93	29	3.60	13
17.77	4	3.99	19	14.74	7	1.91	40	18.16	1	1.73	41
17.68	5	2.86	39	12.98	10	1.45	43	14.06	6	1.07	47
14.61	14	5.01	6	12.75	12	1.09	47	13.50	7	2.28	34
12.94	22	3.00	38	9.68	33	3.66	18	12.29	10	4.17	7
10.83	35	2.80	41	15.80	2	4.15	10	14.86	5	4.86	1
14.68	12	3.44	25	12.64	14	2.88	26	11.31	17	2.85	27
12.89	23	3.27	32	11.76	18	3.35	20	11.79	13	4.11	8
11.33	33	3.82	22	9.88	31	4.81	7	8.61	42	4.40	3
11.28	34	4.59	10	11.70	19	5.79	1	12.08	12	3.86	9
9.19	44	5.53	4	9.49	35	3.34	21	8.08	44	4.62	2
13.10	20	2.52	43	11.79	17	3.80	17	9.87	31	3.29	20
10.02	41	2.22	44	9.13	38	3.03	24	11.36	15	3.33	19
10.06	40	6.49	2	9.03	39	3.87	16	12.27	11	3.41	18
8.54	45	4.31	11	10.35	28	3.05	23	9.89	30	1.68	42
16.77	8	3.36	26	13.42	9	2.08	36	11.15	19	2.05	38
12.37	25	2.69	42	9.29	36	1.93	39	10.55	23	4.37	5
11.68	29	3.29	29	9.57	34	2.58	32	8.55	43	2.96	26
13.54	18	1.62	46	10.42	26	2.91	25	9.00	37	2.51	31
12.96	21	4.92	8	8.96	40	3.91	14	8.71	39	4.40	3
9.32	43	3.15	33	8.56	43	2.74	27	9.96	28	2.55	30
10.43	37	4.95	7	5.22	47	2.69	29	5.28	47	2.31	33
11.57	30	4.60	9	10.80	25	5.38	4	8.68	41	3.63	12
10.70	36	3.52	23	12.52	15	3.65	19	10.42	24	3.59	14
7.52	46	3.06	36	8.90	41	3.89	15	11.23	18	3.59	14
6.31	47	3.29	29	9.27	37	5.62	2	9.40	35	3.44	17
14.34	16	7.68	1	15.43	4	5.34	5	8.93	38	1.95	39
11.84	28	4.08	16	8.80	42	4.03	11	9.17	36	3.80	10
12.75	24	3.52	23	11.41	22	1.40	45	8.69	40	3.10	23
9.50	42	4.22	14	10.39	27	5.32	6	11.10	20	4.24	6
10.22	39	3.11	34	8.24	45	3.93	13	6.97	46	3.67	11
10.38	38	4.04	18	8.32	44	2.72	28	10.27	26	1.80	40
15.50	9	3.29	29	12.47	16	3.20	22	15.98	4	2.22	37
14.51	15	1.08	47	10.02	30	1.28	46	9.41	34	2.74	28
14.63	13	3.36	26	11.60	20	2.20	35	9.78	32	2.23	36
13.26	19	4.08	16	9.88	31	1.98	38	10.37	25	2.37	32
11.53	31	3.34	28	7.81	46	2.69	29	7.97	45	3.01	25
14.29	17	5.87	3	10.24	29	2.24	34	10.90	22	1.67	43
11.98	27	4.31	11	11.43	21	2.41	33	12.73	9	3.02	24
15.21	11	3.97	20	12.66	13	1.41	44	11.36	15	1.58	45
18.84	2	4.25	13	14.78	6	2.69	29	11.09	21	1.44	46
16.86	6	2.84	40	15.98	1	2.06	37	9.72	33	3.25	21
12.31	26	4.09	15	12.98	10	5.48	3	10.10	27	3.25	21
11.35	32	3.09	35	11.30	24	4.42	8	11.74	14	2.63	29

第10-2表 年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率 全国・都道府県順位

(女)

(単位:%)

区 分	幼稚園				小学校							
	5歳				6歳				7歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
		順位										
全 国	3.14		0.28		4.47		0.56		6.03		0.57	
1 北 海 道	2.92	29	0.44	9	4.97	23	0.45	22	10.28	2	0.56	18
2 青 森	6.03	2	0.16	23	7.37	4	1.28	3	7.68	10	0.19	41
3 岩 手	5.14	8	0.14	27	8.93	1	0.92	10	8.65	5	0.43	25
4 宮 城	5.99	3	-	-	6.97	7	0.36	28	6.22	24	1.33	3
5 秋 田	3.31	22	-	-	8.72	2	-	-	10.36	1	0.91	8
6 山 形	3.68	17	0.49	8	5.04	22	0.79	12	8.57	6	0.32	36
7 福 島	5.04	10	0.51	7	7.33	5	0.21	36	8.93	4	0.66	17
8 茨 城	4.45	13	-	-	6.58	8	0.20	37	9.41	3	0.43	25
9 栃 木	3.92	15	0.16	23	4.65	26	0.19	39	6.13	26	0.21	40
10 群 馬	3.09	26	0.18	20	4.15	32	0.13	43	8.45	8	0.82	10
11 埼 玉	3.51	19	0.52	6	3.51	38	0.69	16	5.95	31	0.45	24
12 千 葉	2.69	35	0.44	9	4.57	27	0.44	23	3.97	46	0.37	31
13 東 京	2.13	42	0.39	11	3.89	36	0.66	17	5.78	32	0.79	11
14 神 奈 川	3.37	21	-	-	3.57	37	0.83	11	5.48	37	0.73	13
15 新 潟	4.77	11	0.12	29	4.57	27	0.43	24	4.81	41	0.37	31
16 富 山	5.50	5	-	-	3.41	40	-	-	5.77	33	0.77	12
17 石 川	2.89	30	0.34	13	2.84	43	0.25	34	3.29	47	0.68	16
18 福 井	3.10	25	0.15	26	2.40	46	0.94	9	4.85	39	0.48	22
19 山 梨	3.18	24	-	-	4.08	35	0.35	29	5.11	38	0.39	30
20 長 野	3.00	27	-	-	4.68	25	1.19	4	4.03	45	1.07	6
21 岐 阜	5.13	9	0.17	22	6.01	11	0.58	20	5.55	36	0.52	21
22 静 岡	2.80	33	0.18	20	4.49	29	0.30	33	4.85	39	0.23	39
23 愛 知	2.24	39	0.71	4	2.42	45	0.32	31	4.69	42	0.18	42
24 三 重	1.08	47	-	-	3.14	41	0.75	14	6.10	27	0.43	25
25 滋 賀	2.84	31	0.34	13	3.42	39	0.43	24	6.95	16	0.92	7
26 京 都	2.33	38	0.53	5	3.00	42	0.50	21	5.98	30	0.18	42
27 大 阪	2.09	43	0.13	28	4.21	31	0.59	18	4.41	43	0.46	23
28 兵 庫	2.09	43	0.29	16	4.14	33	0.59	18	5.76	35	0.55	19
29 奈 良	3.57	18	0.98	1	6.00	12	-	-	6.29	23	0.25	37
30 和 歌 山	3.90	16	0.16	23	6.29	10	0.22	35	6.43	20	1.30	4
31 鳥 取	2.21	40	-	-	4.75	24	1.09	7	4.18	44	0.35	33
32 島 根	2.07	45	-	-	6.00	12	1.34	2	7.78	9	0.54	20
33 岡 山	3.21	23	-	-	5.21	21	0.72	15	6.73	17	-	-
34 広 島	2.80	33	0.79	3	6.33	9	-	-	6.15	25	0.69	15
35 山 口	2.61	36	-	-	5.64	15	0.20	37	7.08	15	1.10	5
36 徳 島	5.54	4	0.24	17	5.41	18	0.16	40	7.46	12	0.40	28
37 香 川	2.82	32	0.09	31	5.63	16	0.14	42	6.03	28	1.72	1
38 愛 媛	4.72	12	-	-	5.62	17	0.33	30	7.64	11	0.40	28
39 高 知	2.17	41	-	-	5.40	19	0.32	31	6.39	22	0.71	14
40 福 岡	2.93	28	-	-	4.09	34	0.79	12	5.77	33	1.36	2
41 佐 賀	4.03	14	0.19	19	2.31	47	1.12	6	6.00	29	-	-
42 長 崎	2.52	37	0.33	15	4.44	30	0.40	26	7.11	14	-	-
43 熊 本	1.40	46	0.91	2	7.99	3	1.14	5	6.53	19	0.24	38
44 大 分	3.41	20	0.38	12	5.34	20	1.01	8	8.57	6	0.35	33
45 宮 崎	6.17	1	-	-	7.12	6	0.38	27	6.57	18	0.85	9
46 鹿 児 島	5.21	7	0.12	29	5.87	14	1.71	1	7.34	13	0.15	44
47 沖 縄	5.47	6	0.20	18	2.78	44	0.15	41	6.43	20	0.34	35

(単位:%)

小学校															
8歳				9歳				10歳				11歳			
肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位														
7.86		1.30		9.08		2.33		9.10		2.98		10.02		2.86	
10.28	11	2.05	3	11.36	9	3.41	2	10.05	19	3.38	13	12.02	14	4.11	4
13.57	1	1.27	19	13.77	2	2.67	11	12.02	8	3.46	11	16.07	1	2.50	26
13.45	2	1.92	4	13.18	5	1.76	31	11.27	14	2.97	21	14.86	4	2.32	29
9.66	13	1.43	15	13.43	4	2.48	15	16.82	1	2.75	23	13.52	7	2.17	31
10.45	10	1.30	17	15.23	1	0.92	46	12.85	4	3.43	12	13.29	8	3.65	7
12.14	5	2.31	1	10.18	14	3.25	3	13.24	3	3.85	6	12.44	11	2.35	28
11.39	8	1.49	12	9.26	23	1.98	25	11.55	11	2.42	33	12.96	10	3.54	10
8.57	19	1.12	24	11.98	8	1.64	34	11.45	12	2.36	34	11.28	22	2.14	32
12.64	3	1.64	10	8.96	24	2.24	19	9.73	23	2.50	29	13.76	6	2.99	19
8.66	17	0.97	26	10.06	16	2.34	16	11.33	13	2.25	37	15.61	3	2.08	34
7.90	26	0.97	26	8.03	37	1.48	37	9.31	25	4.75	2	10.07	26	2.31	30
6.99	39	1.20	22	9.59	21	1.36	40	8.80	29	5.58	1	9.98	28	3.34	12
6.86	40	2.21	2	8.49	30	3.17	5	8.71	31	2.67	24	9.31	35	3.37	11
6.85	41	1.23	21	8.75	26	2.94	6	6.17	45	1.77	43	8.77	39	3.10	16
7.16	36	1.66	9	7.53	40	2.91	7	9.82	22	3.21	17	11.75	16	2.89	21
7.56	31	1.90	5	7.67	38	1.49	35	8.90	27	3.03	20	10.65	25	4.41	1
8.52	21	0.59	40	7.47	41	2.15	21	7.19	43	4.07	4	5.36	47	4.27	2
6.12	43	0.87	31	7.21	43	2.63	12	8.39	35	2.88	22	5.53	46	2.74	22
7.78	29	0.91	30	13.16	6	2.25	18	9.43	24	3.56	10	11.67	18	2.14	32
7.52	33	1.15	23	8.15	35	1.98	25	7.59	39	3.59	9	8.15	43	2.94	20
9.81	12	0.75	34	8.41	32	1.44	39	5.53	47	2.66	25	9.63	33	3.29	13
7.33	34	1.24	20	8.04	36	2.91	7	7.69	38	2.64	26	10.03	27	4.13	3
7.82	27	0.85	32	6.61	45	2.12	22	8.69	32	3.19	18	8.18	42	3.05	18
7.01	38	1.82	7	8.92	25	1.49	35	10.02	20	2.15	39	9.23	36	2.58	25
3.86	46	1.84	6	5.20	47	2.21	20	5.68	46	4.31	3	7.80	44	3.56	9
3.40	47	0.72	37	7.61	39	1.35	41	8.96	26	3.28	14	9.76	31	3.17	14
5.59	44	1.69	8	9.39	22	4.00	1	7.39	42	3.28	14	8.31	41	3.89	6
8.29	24	1.58	11	8.43	31	1.91	27	7.57	40	2.04	40	7.27	45	1.53	44
8.72	15	0.24	46	6.98	44	1.73	32	8.68	33	3.85	6	8.97	37	3.06	17
8.59	18	0.95	28	8.58	28	1.77	30	14.35	2	2.28	36	10.85	24	2.01	35
7.79	28	0.55	42	7.30	42	2.04	23	8.90	27	2.60	27	11.73	17	3.61	8
7.56	31	0.21	47	10.04	17	1.70	33	12.73	5	1.94	42	9.93	30	2.44	27
5.25	45	0.74	36	11.22	11	0.75	47	7.45	41	2.46	32	13.01	9	1.61	41
6.46	42	0.59	40	8.58	28	1.13	43	8.77	30	4.02	5	8.72	40	2.74	22
8.71	16	0.51	43	6.53	46	2.49	14	10.50	15	3.73	8	9.67	32	1.55	43
12.00	6	1.29	18	10.10	15	1.12	44	11.69	10	2.48	31	12.13	13	1.31	46
9.38	14	0.83	33	10.04	17	2.69	10	8.24	37	1.67	45	11.26	23	0.98	47
7.77	30	0.62	38	10.77	12	1.99	24	8.32	36	1.49	47	11.65	19	4.05	5
8.03	25	0.33	45	8.18	34	3.23	4	10.16	18	2.49	30	15.68	2	1.84	39
8.35	23	0.92	29	8.19	33	2.53	13	11.87	9	1.73	44	9.50	34	1.85	38
8.55	20	0.62	38	9.72	20	1.79	28	12.34	6	2.17	38	12.28	12	3.15	15
11.33	9	1.42	16	8.60	27	1.46	38	6.56	44	1.55	46	9.95	29	2.71	24
7.13	37	1.45	14	9.90	19	1.09	45	8.59	34	2.04	40	11.39	21	1.97	36
12.20	4	1.46	13	13.69	3	1.32	42	12.16	7	3.13	19	11.90	15	1.61	41
11.40	7	0.42	44	12.72	7	2.27	17	10.27	17	2.35	35	13.80	5	1.44	45
8.52	21	0.75	34	10.64	13	2.71	9	10.40	16	3.28	14	8.90	38	1.95	37
7.30	35	1.00	25	11.24	10	1.78	29	9.89	21	2.51	28	11.49	20	1.68	40

区 分	中学校											
	12歳				13歳				14歳			
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位		順位		順位		順位		順位		順位	
全 国	9.60		4.22		8.38		3.56		7.49		3.58	
1 北 海 道	11.53	16	3.81	26	9.81	18	3.82	9	8.53	17	4.16	9
2 青 森	15.27	1	2.40	45	12.66	2	2.71	35	10.28	3	2.11	44
3 岩 手	11.90	12	2.97	39	13.68	1	1.32	46	10.27	4	3.33	22
4 宮 城	11.84	13	4.31	18	11.34	6	3.18	27	10.38	2	2.35	38
5 秋 田	11.91	11	4.63	11	10.11	13	3.27	24	7.81	25	1.91	46
6 山 形	10.63	20	4.39	16	10.82	8	3.32	23	7.53	32	3.28	23
7 福 島	14.20	2	3.56	30	10.47	11	1.85	44	9.30	11	3.16	26
8 茨 城	12.76	5	4.40	15	9.79	19	3.48	15	8.43	20	2.16	42
9 栃 木	12.16	8	3.97	22	10.79	9	2.34	41	8.68	14	3.53	17
10 群 馬	10.95	19	2.91	41	11.44	5	2.51	39	10.52	1	1.94	45
11 埼 玉	9.52	30	4.05	21	7.45	38	4.45	4	7.65	29	2.89	34
12 千 葉	10.25	25	3.88	25	6.80	43	2.59	37	7.26	34	3.40	21
13 東 京	7.89	41	4.27	20	6.11	46	4.84	2	5.70	45	5.20	2
14 神 奈 川	8.38	37	5.50	3	8.45	28	3.81	10	4.60	47	4.47	5
15 新 潟	9.61	29	6.72	1	7.57	36	4.94	1	6.37	40	3.14	29
16 富 山	8.06	40	5.38	5	9.58	21	2.93	32	6.97	38	3.44	19
17 石 川	8.16	38	4.95	8	7.00	42	3.20	26	6.18	43	3.12	30
18 福 井	7.75	42	3.41	32	6.51	44	3.42	21	5.82	44	3.15	27
19 山 梨	11.02	18	3.40	34	9.89	17	2.14	42	8.58	16	6.38	1
20 長 野	9.74	27	3.94	23	8.99	24	3.49	14	8.97	12	4.06	10
21 岐 阜	8.08	39	4.59	12	7.17	41	3.37	22	7.98	23	3.46	18
22 静 岡	7.55	43	4.33	17	7.36	40	3.48	15	6.27	42	4.69	3
23 愛 知	8.79	36	5.01	7	8.87	26	4.01	7	7.76	28	3.68	12
24 三 重	7.55	43	5.67	2	8.06	32	4.79	3	6.28	41	4.22	8
25 滋 賀	7.06	45	5.48	4	7.42	39	3.46	18	7.23	35	4.30	7
26 京 都	8.86	34	4.53	13	7.92	33	3.70	12	6.49	39	3.27	24
27 大 阪	8.80	35	4.51	14	5.57	47	3.78	11	7.37	33	3.59	15
28 兵 庫	6.33	47	4.77	10	7.46	37	2.96	30	7.57	31	2.90	33
29 奈 良	9.66	28	4.90	9	7.81	34	4.08	5	5.44	46	2.67	36
30 和 歌 山	10.53	22	4.29	19	9.45	22	3.05	29	7.02	37	3.42	20
31 鳥 取	7.04	46	3.69	28	8.19	30	2.69	36	7.82	24	4.31	6
32 島 根	10.29	24	3.04	38	6.46	45	2.92	33	7.79	26	3.67	13
33 岡 山	9.02	33	5.02	6	8.32	29	3.86	8	9.32	10	3.11	31
34 広 島	9.29	32	2.95	40	9.78	20	2.95	31	7.59	30	3.00	32
35 山 口	10.56	21	3.18	37	7.63	35	4.08	5	9.91	5	3.63	14
36 徳 島	12.83	4	3.76	27	11.51	4	2.75	34	8.60	15	4.61	4
37 香 川	11.55	15	3.20	35	9.93	16	2.48	40	7.77	27	3.15	27
38 愛 媛	11.75	14	1.66	47	10.00	15	1.09	47	8.96	13	2.32	40
39 高 知	14.16	3	3.65	29	10.09	14	2.58	38	9.86	7	2.75	35
40 福 岡	11.42	17	3.91	24	10.66	10	3.55	13	8.51	18	3.59	15
41 佐 賀	12.14	9	3.56	30	10.18	12	3.23	25	9.52	9	2.16	42
42 長 崎	9.41	31	2.70	43	8.16	31	3.44	20	9.74	8	2.34	39
43 熊 本	9.97	26	3.41	32	8.98	25	3.47	17	8.08	22	2.61	37
44 大 分	11.93	10	2.49	44	11.73	3	2.12	43	8.45	19	2.30	41
45 宮 崎	12.56	6	2.23	46	11.31	7	1.46	45	8.19	21	1.31	47
46 鹿 児 島	10.40	23	3.19	36	8.83	27	3.46	18	9.89	6	3.18	25
47 沖 縄	12.18	7	2.86	42	9.16	23	3.14	28	7.15	36	3.98	11

(単位:%)

高等学校											
15歳				16歳				17歳			
肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児	
	順位										
8.28		3.46		6.77		2.87		7.64		2.33	
12.88	1	3.52	15	8.61	15	3.17	16	9.46	15	4.12	2
10.60	9	4.50	5	9.21	11	3.83	9	10.31	9	4.48	1
10.11	13	1.51	46	7.95	21	3.76	11	10.74	5	0.57	47
6.97	36	2.87	33	8.91	12	3.71	12	6.64	34	3.25	8
8.72	20	1.57	45	10.31	6	0.81	47	10.24	11	1.19	42
8.18	26	2.22	41	11.92	1	1.19	44	8.58	19	2.49	15
12.76	2	3.95	10	11.73	3	3.01	17	9.78	14	1.30	39
12.33	4	3.22	22	9.44	9	2.49	27	9.15	18	1.93	32
10.77	7	2.75	35	10.36	5	1.88	38	13.54	1	1.21	41
10.57	10	3.36	20	8.36	18	2.18	31	9.93	13	2.40	19
9.26	16	2.12	43	5.64	40	2.06	36	8.57	20	2.08	26
10.16	12	3.47	16	7.87	23	1.99	37	9.17	17	1.72	36
5.90	45	2.96	29	4.81	45	2.45	29	6.58	36	2.97	9
7.70	29	4.08	8	3.90	47	4.21	7	5.36	42	2.86	12
8.67	21	2.35	40	5.91	38	4.99	2	10.93	4	2.34	21
6.33	43	2.61	36	8.55	16	1.12	46	7.85	25	2.35	20
7.72	28	3.46	17	6.40	33	6.39	1	8.56	21	1.80	35
6.40	42	3.02	26	6.18	35	2.97	18	7.51	28	1.49	38
6.42	41	2.94	31	8.51	17	2.51	24	11.51	2	2.18	25
7.10	34	5.69	1	6.48	32	3.77	10	8.39	22	2.32	23
6.65	40	2.20	42	7.68	26	2.51	24	6.60	35	2.89	11
6.74	38	3.45	18	9.26	10	2.33	30	6.35	38	2.00	28
5.57	46	4.61	4	5.38	42	2.51	24	5.57	41	2.55	13
10.63	8	3.70	13	7.76	25	4.01	8	8.30	24	3.50	5
5.09	47	4.06	9	6.53	31	1.75	41	5.17	44	3.64	3
7.24	33	2.87	33	5.95	37	4.28	6	4.86	45	1.27	40
7.54	30	4.42	7	5.79	39	2.73	20	6.45	37	1.82	34
8.27	25	3.00	28	5.54	41	3.54	13	7.47	29	1.94	31
6.69	39	3.09	23	5.18	44	2.16	32	3.74	47	2.94	10
9.26	16	4.43	6	7.55	27	2.46	28	4.60	46	0.81	46
8.40	24	3.24	21	6.97	30	4.43	4	6.87	33	3.35	6
9.67	14	3.01	27	7.90	22	2.14	33	5.74	39	2.44	16
8.44	23	2.48	38	7.98	20	2.81	19	7.65	27	2.32	23
8.53	22	5.55	2	7.11	28	2.69	21	7.11	31	1.95	30
7.30	32	2.47	39	7.82	24	1.55	42	6.88	32	1.87	33
7.91	27	3.75	12	10.31	6	1.86	39	10.30	10	2.41	18
7.03	35	3.39	19	6.10	36	1.45	43	5.63	40	2.05	27
6.13	44	3.07	25	5.36	43	3.49	15	5.30	43	2.00	28
10.35	11	1.69	44	8.88	13	4.52	3	10.65	6	3.63	4
9.43	15	5.06	3	4.35	46	3.53	14	8.36	23	1.64	37
9.21	18	3.09	23	7.03	29	1.19	44	9.34	16	1.19	42
8.79	19	3.60	14	8.77	14	2.13	34	10.04	12	2.43	17
10.97	6	2.51	37	8.26	19	4.37	5	10.48	7	2.51	14
11.63	5	1.20	47	9.99	8	2.68	22	7.13	30	2.34	21
12.64	3	2.93	32	11.80	2	2.12	35	11.19	3	1.00	45
6.88	37	3.91	11	6.31	34	2.60	23	10.42	8	1.13	44
7.52	31	2.95	30	10.57	4	1.86	39	7.66	26	3.33	7

この資料についての問い合わせ先

山形県みらい企画創造部統計企画課生活統計担当

電話 023-630-2177、2178

山形県ホームページアドレス

<https://www.pref.yamagata.jp/020052/kensei/shoukai/soshikiannai/kikakushinko/020052/index.html>

文部科学省ホームページアドレス

[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm)