

廃棄物処理施設の空間放射線量、放射性セシウム濃度測定結果

R2.9月測定分

1 敷地境界の空間放射線量

処分場名称	所在地	処理方法	測定月日	地上1mでの空間放射線量(μ Sv/h)
(株)アシスト	村山市 大字富並	埋立	9月1日	0.04
			9月9日	0.04
			9月15日	0.04
			9月23日	0.04
			9月29日	0.03
(株)荒正	山形市 蔵王上野	埋立	9月3日	0.06
			9月10日	0.07
			9月17日	0.07
			9月24日	0.07
			9月29日	0.06
(株)キヨシミ産研	中山町 大字土橋	埋立	9月1日	0.04
			9月8日	0.04
			9月16日	0.04
			9月23日	0.04
			9月29日	0.04
東北クリーン開発(株)	中山町 大字土橋	埋立	9月7日	0.05
			9月14日	0.05
			9月21日	0.05
			9月28日	0.05
(株)キヨシミ産研	山形市 鑄物町	焼却	9月1日	0.05
			9月8日	0.05
			9月16日	0.05
			9月23日	0.05
			9月29日	0.05
(株)クリーンパワー山形	中山町 大字土橋	焼却	9月7日	0.05
			9月14日	0.05
			9月21日	0.05
			9月28日	0.05
東北クリーン開発(株)	中山町 大字土橋	焼却	9月7日	0.04
			9月14日	0.04
			9月21日	0.04
			9月28日	0.04
(株)クリーンシステム	山形市 飯塚町	破碎	9月3日	0.03
			9月10日	0.03
			9月17日	0.03
			9月24日	0.03
(株)クレンズ興産	大江町 大字小見	破碎 圧縮 選別	9月1日	0.04
			9月8日	0.04
			9月15日	0.04
			9月23日	0.04
			9月30日	0.04
東根市外二市一町 共立衛生処理組合	河北町 谷地下釜	埋立	9月1日	0.05
			9月8日	0.06
			9月15日	0.05
			9月23日	0.06
			9月29日	0.06
(株)東北クリーンテックス	真室川町 大字釜淵	焼却	9月7日	0.06
			9月14日	0.06
			9月23日	0.06
			9月28日	0.05
			9月29日	0.05
(株)最上クリーンセンター	最上町 大字東法田	焼却熔融	9月7日	0.03
			9月14日	0.04
			9月21日	0.04
			9月28日	0.04
(有)新庄最上有機農業者協会	鮭川村 曲川	堆肥化	9月1日	0.05
			9月7日	0.05
			9月14日	0.05
			9月23日	0.04
			9月30日	0.05
(株)マルカ	新庄市 福田	汚泥固化	9月7日	0.04
			9月14日	0.04
			9月21日	0.03
			9月28日	0.04

処分場名称	所在地	処理方法	測定月日	地上1mでの 空間放射線量 (μ Sv/h)
(株)エコス米沢	米沢市 大字築沢	埋立	9月7日	0.06
			9月14日	0.07
			9月21日	0.06
			9月28日	0.06
ジークライト(株)	米沢市 大字板谷	埋立	9月1日	0.05
			9月8日	0.06
			9月16日	0.06
			9月22日	0.06
テルス(株)	白鷹町 大字栃窪	埋立	9月28日	0.06
			9月7日	0.11
			9月14日	0.10
			9月23日	0.10
ディスポ(株)	米沢市 大字赤崩	焼却	9月28日	0.10
			9月7日	0.04
			9月14日	0.04
			9月21日	0.04
(株)ウエステック山形	高島町 大字福沢	破碎	9月28日	0.04
			9月7日	0.06
			9月14日	0.05
			9月23日	0.06
(有)県南チップ	米沢市 大字三沢	破碎	9月28日	0.06
			9月3日	0.06
			9月10日	0.06
			9月17日	0.07
山形県酪農業協同組合	南陽市 梨郷	発酵	9月24日	0.06
			9月7日	0.10
			9月14日	0.10
			9月22日	0.10
(株)横川建設	小国町 大字杉沢	破碎	9月28日	0.10
			9月1日	0.05
			9月8日	0.06
			9月15日	0.05
(株)横山興業	川西町 大字下小松	破碎	9月23日	0.05
			9月29日	0.05
			9月1日	0.07
			9月7日	0.06
(有)エコファーム長井	長井市寺泉	破碎	9月14日	0.07
			9月23日	0.08
			9月28日	0.07
			9月19日	0.07
(株)エルデック	遊佐町菅里	発酵	9月7日	0.05
			9月14日	0.06
			9月23日	0.06
酒田地区広域行政組合	酒田市北沢	埋立	9月7日	0.04
			9月14日	0.04
			9月23日	0.04
			9月28日	0.04

2 令和2年9月に搬入された県外廃棄物の放射性セシウム濃度

(1) 県外産業廃棄物

処分場名称	処理方法	放射性セシウム濃度最大値 (Bq/kg)	
		セシウム134	セシウム137
(株)アシスト	埋立	不検出 (<4)	42
(株)キヨシミ産研	埋立	不検出 (<8.5)	19
(株)キヨシミ産研	焼却	不検出 (<25)	78
(株)クリーンパワー山形	焼却	不検出 (<21.9)	76
東北クリーン開発(株)	焼却	不検出 (<7.0)	12
(株)クレンズ興産	破碎・圧縮・選別	不検出 (<20)	不検出 (<20)
(株)エコス米沢	埋立	不検出 (<20)	不検出 (<20)
ジークライト(株)	埋立	不検出 (<10)	55
テルス(株)	埋立	不検出 (<25)	不検出 (<25)
ディスポ(株)	焼却	不検出 (<10.4)	43
(株)ウエステック山形	破碎	不検出 (<20)	不検出 (<20)
(有)県南チップ	破碎	不検出 (<2.7)	不検出 (<2.9)
山形県酪農業協同組合	堆肥化	不検出 (<10)	不検出 (<10)
(株)横川建設	破碎	不検出 (<12)	不検出 (<11)

(2) 県外一般廃棄物

搬入先	排出県	処理方法	廃棄物種類	月末 累計受入量 (t)	放射性セシウム濃度最大値※ (Bq/kg)	
					セシウム134	セシウム137
(株)アシスト (村山市)	宮城県	埋立	混合灰	16	—	—
	埼玉県		主灰、飛灰、不燃残渣	544	不検出 (<10)	67
	神奈川県		主灰、飛灰	650	不検出 (<12)	72
	新潟県		主灰、飛灰、不燃残渣等	3,136	不検出 (<10)	不検出 (<10)
	計			4,346		
(株)キヨシミ産研 (中山町)	千葉県	埋立	主灰、飛灰等	370	15	300
	計			370		
(株)エコス米沢 (米沢市)	埼玉県	埋立	主灰、飛灰	1,695	不検出 (<16)	150
	千葉県		主灰、飛灰	356	不検出 (<12)	150
	山梨県		主灰、不燃物	137	不検出 (<10)	不検出 (<10)
	計			2,188		
ジークライト(株) (米沢市)	福島県	埋立	主灰、飛灰、不燃物残渣	863	不検出 (<10)	68
	茨城県		主灰、飛灰、不燃性残渣	4,515	26	540
	栃木県		主灰、飛灰、不燃物残渣	1,862	不検出 (<20)	80
	群馬県		主灰、飛灰、不燃物残渣	2,309	不検出 (<15)	82
	埼玉県		主灰、飛灰、不燃残渣等	7,726	不検出 (<16)	130
	千葉県		主灰、飛灰、不燃残渣等	12,126	不検出 (<20)	460
	神奈川県		主灰、飛灰、不燃物	194	不検出 (<9.2)	57
	新潟県		主灰、飛灰、不燃物等	1,537	不検出 (<10)	不検出 (<10)
	山梨県		不燃物	42	不検出 (<10)	不検出 (<10)
	長野県		主灰、飛灰	821	不検出 (<10)	12
	計			31,995		
	合計			38,899		

※放射性セシウム濃度は、各市町村、事務組合で測定した廃棄物の当月測定分の最大値を示しました。

3 処理施設からの排出物等の放射性セシウム濃度

処分場名称	測定物	測定日	放射性セシウム濃度		単位
			セシウム134	セシウム137	
(株)アシスト	放流水	9月3日	不検出 (<0.83)	不検出 (<0.96)	Bq/L
	地下水	9月3日	不検出 (<1.0)	不検出 (<0.95)	Bq/L
(株)荒正	放流水	9月14日	不検出 (<0.62)	不検出 (<0.64)	Bq/L
	地下水 上流	9月14日	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.64)	Bq/L
	地下水 下流	9月14日	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.66)	Bq/L
(株)キヨスミ産研 最終処分場	放流水	9月9日	不検出 (<0.69)	不検出 (<0.66)	Bq/L
	地下水 上流	9月9日	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.45)	Bq/L
	地下水 下流	9月9日	不検出 (<0.56)	不検出 (<0.68)	Bq/L
	脱水汚泥	9月9日	不検出 (<7.5)	不検出 (<8.3)	Bq/kg
東根市外二市一町 共立衛生処理組合	地下水 (A)	9月10日	不検出 (<0.9)	不検出 (<1.1)	Bq/L
	地下水 (B)	9月10日	不検出 (<1.3)	不検出 (<1.2)	Bq/L
(株)エコス米沢	放流水	9月16日	不検出 (<0.69)	2.0	Bq/L
	地下水 上部	9月16日	不検出 (<0.75)	不検出 (<0.89)	Bq/L
	地下水 下流	9月16日	不検出 (<0.75)	不検出 (<0.72)	Bq/L
ジークライト(株)	放流水	9月3日	不検出 (<1)	3.3	Bq/L
	シート下ドレン水	9月3日	不検出 (<1)	不検出 (<1)	Bq/L
	地下水	9月3日	不検出 (<1)	不検出 (<1)	Bq/L
	脱水汚泥	9月3日	不検出 (<10)	不検出 (<10)	Bq/kg
テルス(株)	放流水	9月2日	不検出 (<1.0)	不検出 (<1.0)	Bq/L
	地下水	9月2日	不検出 (<1.0)	不検出 (<1.0)	Bq/L
酒田地区広域行政組合	放流水	9月9日	不検出 (<0.59)	不検出 (<0.75)	Bq/L
	地下水 (上流側井戸)	9月9日	不検出 (<0.51)	不検出 (<0.57)	Bq/L
	地下水 (下流側井戸)	9月9日	不検出 (<0.62)	不検出 (<0.63)	Bq/L

4 排出基準等

＜放射性物質汚染対処特別措置法施行規則に定める周辺地域の濃度限度＞

$$(\text{放流水}) \quad \frac{\text{セシウム134の濃度}}{60} + \frac{\text{セシウム137の濃度}}{90} \leq 1 \quad (\text{三か月平均値})$$

$$(\text{排ガス}) \quad \frac{\text{セシウム134の濃度}}{20} + \frac{\text{セシウム137の濃度}}{30} \leq 1 \quad (\text{三か月平均値})$$

＜災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方＞

(埋立) 4,000Bq/kg以下

(焼却) 200Bq/kg以下