

最上家畜保健衛生所 最上地域家畜畜産物衛生指導協会 令和4年11月18日発行

## 農場への HPAI ウイルス侵入防止対策の徹底を!

現在、新潟県阿賀町(隣接県)の肉用鶏農場(15万羽規模)で高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の発生に伴い防疫対応が進められています。また、県内(鶴岡市)野鳥で HPAI が確認(11/18)されました!

今一度、飼養衛生管理基準の遵守徹底をお願いします。

農場への HPAI ウイルス侵入防止のため、特に、①農場の防鳥ネットの再確認、②ウイルスの人・車両又は野鳥を含む野生動物を介した農場への侵入防止対策の徹底、③農場周辺の消石灰散布などの消毒の徹底をお願いします。



: 消石灰を散布する箇所 (1 m幅、1 m<sup>2</sup> あたり 1 kg散布 (目安))

以下の7項目についても励行願います!!

## ≪予防対策のポイント≫

- 1 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒または手袋交換
- 2 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- 3 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒
- 4 家きん舎に立ち入る者の手指消毒または手袋交換
- 5 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- 6 家きん舎、堆肥舎、飼料保管庫等に野生動物の侵入防止のため のネット等の設置、点検及び修繕(網目は2cm以下)
- 7 ねずみ及び害虫の駆除

飼養鶏に異常を認めた場合は、直ちに家畜保健衛生所にご連絡ください

最上家畜保健衛生所 電話:0233-29-1357 (休日・夜間は緊急携帯に転送されます)