

山形県ジェネリック医薬品採用薬リスト

(令和7年9月現在)

- ・本リストは、山形県の概ね400床以上の基幹病院等の御協力により、各病院で採用されているジェネリック医薬品を整理したものです。
- ・医療機関及び保険薬局において、ジェネリック医薬品を採用する場合の参考として使用することを目的に作成しています。
- ・ジェネリック医薬品を採用している場合は「●」、先発医薬品のみ採用している場合は「先」、ジェネリック医薬品と先発医薬品のどちらも採用している場合は「◎」と表示しています。
- ・本リストは、山形県のホームページで公開しています。

山形県健康福祉部健康福祉企画課ホームページ

<https://www.pref.yamagata.jp/090001/kenfuku/yakuji/yakuhin/generic.html>

ホーム > 健康・福祉・子育て > 薬事 > 薬局・医薬品 > ジェネリック医薬品の使用促進について

令和8年1月

山形県（山形県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会）

目次（その１）

【内用薬】 ・ ・ １～39頁

催眠鎮静剤、抗不安剤	・ ・ ・	1	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	・ ・ ・	25
抗てんかん剤	・ ・ ・	2	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	・ ・ ・	25
解熱鎮痛消炎剤	・ ・ ・	3	ビタミンA及びD剤	・ ・ ・	26
抗パーキンソン剤	・ ・ ・	4	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	・ ・ ・	27
精神神経用剤	・ ・ ・	5	ビタミンC剤	・ ・ ・	27
その他の中枢神経系用薬	・ ・ ・	7	カルシウム剤	・ ・ ・	27
局所麻酔剤	・ ・ ・	9	無機質製剤	・ ・ ・	27
骨格筋弛緩剤	・ ・ ・	9	たん白アミノ酸製剤	・ ・ ・	28
自律神経剤	・ ・ ・	9	止血剤	・ ・ ・	28
鎮けい剤	・ ・ ・	9	血液凝固阻止剤	・ ・ ・	28
鎮暈剤	・ ・ ・	9	その他の血液・体液用薬	・ ・ ・	28
強心剤	・ ・ ・	9	解毒剤	・ ・ ・	29
不整脈用剤	・ ・ ・	10	痛風治療剤	・ ・ ・	29
利尿剤	・ ・ ・	11	糖尿病用剤	・ ・ ・	30
血圧降下剤	・ ・ ・	12	他に分類されない代謝性医薬品	・ ・ ・	31
血管収縮剤	・ ・ ・	15	アルキル化剤	・ ・ ・	33
血管拡張剤	・ ・ ・	16	代謝拮抗剤	・ ・ ・	33
高脂血症用剤	・ ・ ・	17	その他の腫瘍用薬	・ ・ ・	33
その他の循環器官用薬	・ ・ ・	19	抗ヒスタミン剤	・ ・ ・	34
鎮咳剤	・ ・ ・	20	その他のアレルギー用薬	・ ・ ・	34
去たん剤	・ ・ ・	20	主としてグラム陽性菌に作用するもの	・ ・ ・	36
気管支拡張剤	・ ・ ・	21	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・ ・ ・	36
止しゃ剤、整腸剤	・ ・ ・	21	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・ ・ ・	36
消化性潰瘍用剤	・ ・ ・	21	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	・ ・ ・	37
健胃消化剤	・ ・ ・	23	主として抗酸菌に作用するもの	・ ・ ・	37
制酸剤	・ ・ ・	23	主としてカビに作用するもの	・ ・ ・	37
下剤、浣腸剤	・ ・ ・	23	サルファ剤	・ ・ ・	37
利胆剤	・ ・ ・	24	合成抗菌剤	・ ・ ・	37
その他の消化器官用薬	・ ・ ・	24	抗ウイルス剤	・ ・ ・	38
副腎ホルモン剤	・ ・ ・	25	その他の化学療法剤	・ ・ ・	38
卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・	25	X線造影剤	・ ・ ・	38
混合ホルモン剤	・ ・ ・	25	あへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・	38

目次（その2）

【注射薬】 ・ ・ 40～55頁

全身麻酔剤	・ ・ ・	40
催眠鎮静剤、抗不安剤	・ ・ ・	40
抗てんかん剤	・ ・ ・	40
解熱鎮痛消炎剤	・ ・ ・	40
抗パーキンソン剤	・ ・ ・	40
精神神経用剤	・ ・ ・	40
その他の中枢神経系用薬	・ ・ ・	40
局所麻酔剤	・ ・ ・	40
骨格筋弛緩剤	・ ・ ・	41
鎮けい剤	・ ・ ・	41
強心剤	・ ・ ・	41
不整脈用剤	・ ・ ・	42
利尿剤	・ ・ ・	42
血圧降下剤	・ ・ ・	42
血管拡張剤	・ ・ ・	42
その他の循環器官用薬	・ ・ ・	42
呼吸促進剤	・ ・ ・	43
鎮咳剤	・ ・ ・	43
去たん剤	・ ・ ・	43
消化性潰瘍用剤	・ ・ ・	43
その他の消化器官用薬	・ ・ ・	43
脳下垂体ホルモン剤	・ ・ ・	44
副腎ホルモン剤	・ ・ ・	44
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	・ ・ ・	44
子宮収縮剤	・ ・ ・	44
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	・ ・ ・	44
ビタミンA及びD剤	・ ・ ・	44
ビタミンB1剤	・ ・ ・	45
ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	・ ・ ・	45
ビタミンC剤	・ ・ ・	45
混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	・ ・ ・	45

無機質製剤	・ ・ ・	45
糖類剤	・ ・ ・	45
その他の滋養強壮薬	・ ・ ・	45
血液代用剤	・ ・ ・	45
止血剤	・ ・ ・	47
血液凝固阻止剤	・ ・ ・	47
人工腎臓透析用剤	・ ・ ・	47
腹膜透析用剤	・ ・ ・	47
肝臓疾患用剤	・ ・ ・	47
解毒剤	・ ・ ・	48
他に分類されない代謝性医薬品	・ ・ ・	48
アルキル化剤	・ ・ ・	49
代謝拮抗剤	・ ・ ・	49
抗腫瘍性抗生物質製剤	・ ・ ・	49
抗腫瘍性植物成分製剤	・ ・ ・	50
その他の腫瘍用薬	・ ・ ・	50
主としてグラム陽性菌に作用するもの	・ ・ ・	51
主としてグラム陰性菌に作用するもの	・ ・ ・	51
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・ ・ ・	51
主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	・ ・ ・	53
主としてカビに作用するもの	・ ・ ・	53
合成抗菌剤	・ ・ ・	53
抗ウイルス剤	・ ・ ・	54
その他の化学療法剤	・ ・ ・	54
X線造影剤	・ ・ ・	54
機能検査用試薬	・ ・ ・	54
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	・ ・ ・	55
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・	55
あへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・	55
合成麻薬	・ ・ ・	55

目次（その3）

【外用薬】 ・ ・ 56～65頁

全身麻酔剤	・ ・ ・	56
解熱鎮痛消炎剤	・ ・ ・	56
その他の中枢神経系用薬	・ ・ ・	56
局所麻酔剤	・ ・ ・	56
眼科用剤	・ ・ ・	56
耳鼻科用剤	・ ・ ・	59
血管拡張剤	・ ・ ・	59
去たん剤	・ ・ ・	59
気管支拡張剤	・ ・ ・	59
含嗽剤	・ ・ ・	59
その他の呼吸器官用薬	・ ・ ・	59
下剤、浣腸剤	・ ・ ・	59
その他の消化器官用薬	・ ・ ・	60
副腎ホルモン剤	・ ・ ・	60
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	・ ・ ・	60
生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	・ ・ ・	60
痔疾用剤	・ ・ ・	60
外皮用殺菌消毒剤	・ ・ ・	60
化膿性疾患用剤	・ ・ ・	62
鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	・ ・ ・	62
寄生性皮ふ疾患用剤	・ ・ ・	63
皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）	・ ・ ・	64
毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）	・ ・ ・	64
その他の外皮用薬	・ ・ ・	64
歯科用抗生物質製剤	・ ・ ・	64
止血剤	・ ・ ・	64
血液凝固阻止剤	・ ・ ・	64
抗ウイルス剤	・ ・ ・	65
その他の調剤用薬	・ ・ ・	65
X線造影剤	・ ・ ・	65
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	・ ・ ・	65
合成麻薬	・ ・ ・	65

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立 荘内病院
＜内用薬＞															
催眠鎮静剤、抗不安剤															
112	アルプロゾラム	アルプロゾラム錠0.4mg「アメル」	0.4mg1錠	コンスタン0.4mg錠, ソラナックス0.4mg錠						先		先	●	先	
112	アルプロゾラム	アルプロゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg1錠	コンスタン0.4mg錠, ソラナックス0.4mg錠	●	●	●				●				●
112	アルプロゾラム	アルプロゾラム錠0.4mg「トーワ」	0.4mg1錠	コンスタン0.4mg錠, ソラナックス0.4mg錠				●	●						
112	エスゾピクロン	エスゾピクロン錠1mg「YD」	1mg1錠	ルネスタ錠1mg											●
112	エスゾピクロン	エスゾピクロン錠1mg「アメル」	1mg1錠	ルネスタ錠1mg					●						
112	エスゾピクロン	エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」	1mg1錠	ルネスタ錠1mg			●						●		
112	エスゾピクロン	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	1mg1錠	ルネスタ錠1mg								●		●	
112	エスゾピクロン	エスゾピクロン錠1mg「日新」	1mg1錠	ルネスタ錠1mg	●	●		●		●					
112	エスゾピクロン	エスゾピクロン錠1mg「明治」	1mg1錠	ルネスタ錠1mg							●				
112	エスゾピクロン	エスゾピクロン錠2mg「サワイ」	2mg1錠	ルネスタ錠2mg										●	
112	エスゾピクロン	エスゾピクロン錠3mg「サワイ」	3mg1錠	ルネスタ錠3mg										●	
112	エスタゾラム	エスタゾラム錠1mg「アメル」	1mg1錠	ユーロジン1mg錠	●							先	先	先	●
112	エスタゾラム	エスタゾラム錠2mg「アメル」	2mg1錠	ユーロジン2mg錠		●					●		先	先	
112	ジフェハム	ジフェハム錠2「サワイ」	2mg1錠	2mgセルシン錠, ホリゾン錠2mg			先		先	先	●				先
112	ジフェハム	ジフェハム錠2「トーワ」	2mg1錠	2mgセルシン錠, ホリゾン錠2mg	●			●						●	
112	ジフェハム	ジフェハム錠2mg「アメル」	2mg1錠	2mgセルシン錠, ホリゾン錠2mg		●						●	●		
112	ジフェハム	ジフェハム錠5「トーワ」	5mg1錠	5mgセルシン錠, ホリゾン錠5mg				●						●	先
112	ジフェハム	ジフェハム錠5mg「アメル」	5mg1錠	5mgセルシン錠, ホリゾン錠5mg		●					●	●	●		
112	ゾピクロン	ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」	7.5mg1錠	アモバン錠7.5										●	
112	ゾピクロン	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」	7.5mg1錠	アモバン錠7.5					●			●			●
112	ゾピクロン	ゾピクロン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アモバン錠10										●	
112	ゾピクロン	ゾピクロン錠10mg「トーワ」	10mg1錠	アモバン錠10											●
112	ゾルピデム酒石酸塩	ゾルピデム酒石酸塩0D錠5mg「EE」	5mg1錠	マイスリー錠5mg						先			●		
112	ゾルピデム酒石酸塩	ゾルピデム酒石酸塩0D錠5mg「サワイ」	5mg1錠	マイスリー錠5mg			●	●						●	
112	ゾルピデム酒石酸塩	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」	5mg1錠	マイスリー錠5mg	●										●
112	ゾルピデム酒石酸塩	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	マイスリー錠5mg							●				
112	ゾルピデム酒石酸塩	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	5mg1錠	マイスリー錠5mg								●			
112	ゾルピデム酒石酸塩	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「テバ」	5mg1錠	マイスリー錠5mg									●		
112	ゾルピデム酒石酸塩	ゾルピデム酒石酸塩0D錠10mg「サワイ」	10mg1錠	マイスリー錠10mg						先				●	
112	ゾルピデム酒石酸塩	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」	10mg1錠	マイスリー錠10mg		●									
112	ゾルピデム酒石酸塩	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NIG」	10mg1錠	マイスリー錠10mg											●
112	ゾルピデム酒石酸塩	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NP」	10mg1錠	マイスリー錠10mg					●						

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
112	ゾルピデム酒石酸塩	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「テハ」	10mg1錠	マイスリー錠10mg											
112	タントスピロンエン酸塩	タントスピロンエン酸塩錠10mg「トーワ」	10mg1錠	セデール錠10mg	先	●	先					先		先	先
112	トフィソパム	トフィソパム錠50mg「サワイ」	50mg1錠	グランダキシン錠50		●	先		●	先		先	先	先	●
112	トフィソパム	トフィソパム錠50mg「トーワ」	50mg1錠	グランダキシン錠50	●			●			●				
112	トリアゾラム	トリアゾラム錠0.125mg「日新」	0.125mg1錠	ハルシオン0.125mg錠				●		先				先	
112	トリアゾラム	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	0.25mg1錠	ハルシオン0.25mg錠		●	先			先		先	先	先	●
112	トリアゾラム	トリアゾラム錠0.25mg「日新」	0.25mg1錠	ハルシオン0.25mg錠	●				●		●				
112	ニトラゼパム	ニトラゼパム錠5mg「NIG」	5mg1錠	ネルボン錠5mg, ヘンザリン錠5	●	●	先					先	先	先	先
112	ニトラゼパム	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ネルボン錠5mg, ヘンザリン錠5				●		●	●				
112	フルニトラゼパム	フルニトラゼパム錠1mg「JG」	1mg1錠	サイレース錠1mg, ロヒプノール錠1	先		先	●					先		●
112	フルニトラゼパム	フルニトラゼパム錠1mg「TCK」	1mg1錠	サイレース錠1mg, ロヒプノール錠1					●						
112	フルニトラゼパム	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg1錠	サイレース錠1mg, ロヒプノール錠1		●						●		●	
112	フルニトラゼパム	フルニトラゼパム錠2mg「JG」	2mg1錠	サイレース錠2mg, ロヒプノール錠2											●
112	フルニトラゼパム	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	2mg1錠	サイレース錠2mg, ロヒプノール錠2									●	●	
112	ブロチゾラム	ブロチゾラム0D錠0.25mg「JG」	0.25mg1錠	レントルミンD錠0.25mg						先				●	
112	ブロチゾラム	ブロチゾラム0D錠0.25mg「アメル」	0.25mg1錠	レントルミンD錠0.25mg									●		●
112	ブロチゾラム	ブロチゾラム0D錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠	レントルミンD錠0.25mg	●							●			
112	ブロチゾラム	ブロチゾラム0D錠0.25mg「テハ」	0.25mg1錠	レントルミンD錠0.25mg		●	●		●		●				
112	ブロチゾラム	ブロチゾラム錠0.25mg「ヨシシ」	0.25mg1錠	レントルミン錠0.25mg									●		
112	ブロマゼパム	ブロマゼパム錠2mg「サント」	2mg1錠	レキソタン錠2	●	●	先					先	●	先	先
112	ロフラゼプ酸エチル	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「トーワ」	1mg1錠	メイラックス錠1mg		●	先	●	先	先		先	先	先	先
112	ロラゼパム	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	ワイハックス錠0.5	●	●	●		●		●	●	●	●	●
112	ロラゼパム	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	1mg1錠	ワイハックス錠1								●			
抗てんかん剤															
113	カルバマゼピン	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	100mg1錠	テグレート錠100mg			先	●		先	先			先	●
113	カルバマゼピン	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	200mg1錠	テグレート錠200mg		先	先		先			先	●	先	
113	カルバマゼピン	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	200mg1錠	テグレート錠200mg	●			●							●
113	カルバマゼピン	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	50%1g	テグレート細粒50%		先	先				先	先		先	●
113	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	5%1mL	デパケンシロップ5%	●	先		●		先	●	先		●	先
113	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	5%1mL	デパケンシロップ5%			●		●				●		
113	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」	20%1g	デパケン細粒20%			●								
113	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	40%1g	デパケン細粒40%					先		●	先			先
113	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	40%1g	セレニカR顆粒40%	先	先	先	●		先		先	先	先	先
113	バルプロ酸ナトリウム	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	100mg1錠	デパケンR錠100mg		先	先			先	●		●	先	先

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
113	パルブ®ロ酸ナトリウム	パルブ®ロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	200mg1錠	デハ®ケンR錠200mg	先	先	先		●	先	●	先	●	先	先
113	ラモトリギン	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」	5mg1錠	ラミクター錠小児用5mg	●										
113	ラモトリギン	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ラミクター錠25mg	●	先	先	●				先		先	先
113	レベ®チラセタム	レベ®チラセタムDS50%「トーワ」	50%1g	イーケフ®ラト®ライシロップ®50%							●				先
113	レベ®チラセタム	レベ®チラセタムト®ライシロップ®50%「日新」	50%1g	イーケフ®ラト®ライシロップ®50%	●		●	●		●			●		
113	レベ®チラセタム	レベ®チラセタム錠250mg「日新」	250mg1錠	イーケフ®ラ錠250mg						●					先
113	レベ®チラセタム	レベ®チラセタム錠500mg「トーワ」	500mg1錠	イーケフ®ラ錠500mg							●			●	
113	レベ®チラセタム	レベ®チラセタム錠500mg「日新」	500mg1錠	イーケフ®ラ錠500mg	●		●	●		●		●	●		
解熱鎮痛消炎剤															
114	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	200mg1錠				●							●	●
114	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」	300mg1錠											●	
114	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	500mg1錠				●				●			●	●
114	アセトアミノフェン	カロナールシロップ®2%	2%1mL			●	●	●			●	●	●		
114	アセトアミノフェン	カロナール細粒20%	20%1g		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	先
114	アセトアミノフェン	カロナール錠200	200mg1錠		●	●		●	●		●		●		
114	アセトアミノフェン	カロナール錠300	300mg1錠			●		●		●		●			
114	アセトアミノフェン	カロナール錠500	500mg1錠		●				●	●			●		
114	イブ®プロフェン	イブ®プロフェン錠100mg「NIG」	100mg1錠	ブ®ルフェン錠100	●	先	先			先	●	先	先	先	先
114	エトト®ラク	エトト®ラク錠200mg「SW」	200mg1錠	オステラック錠200, ハイハ®ン錠200mg			●		●		先	●	●		
114	ザ®ルトプロフェン	ザ®ルトプロフェン錠80mg「日医工」	80mg1錠	ヘ®オン錠80, ソルトン錠80		●						先			
114	ジ®クロフェナクナトリウム	ジ®クロフェナクNa錠25mg「TCK」	25mg1錠	ホ®ルタレン錠25mg			先		●	先		先			
114	ジ®クロフェナクナトリウム	ジ®クロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg1錠	ホ®ルタレン錠25mg									●		
114	ジ®クロフェナクナトリウム	ジ®クロフェナクNa錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ホ®ルタレン錠25mg	●	●		●			●			●	
114	セレコキシブ®	セレコキシブ®錠100mg「VTRS」	100mg1錠	セレコックス錠100mg								●	●		●
114	セレコキシブ®	セレコキシブ®錠100mg「トーワ」	100mg1錠	セレコックス錠100mg			●				●			●	
114	セレコキシブ®	セレコキシブ®錠100mg「日新」	100mg1錠	セレコックス錠100mg	●	●		●	●						
114	セレコキシブ®	セレコキシブ®錠200mg「VTRS」	200mg1錠	セレコックス錠200mg											●
114	セレコキシブ®	セレコキシブ®錠200mg「トーワ」	200mg1錠	セレコックス錠200mg			●								
114	セレコキシブ®	セレコキシブ®錠200mg「日新」	200mg1錠	セレコックス錠200mg		●				●					
114	トラマト®ール塩酸塩	トラマト®ール塩酸塩0D錠25mg「KO」	25mg1錠	トラマール0D錠25mg	●	先	●	●	先	先	●	●	●	●	●
114	トラマト®ール塩酸塩	トラマト®ール塩酸塩0D錠50mg「KO」	50mg1錠	トラマール0D錠50mg				●				●			●
114	トラマト®ール塩酸塩・アセトアミノフェン	トララセット配合錠「DSEP」	1錠	トラムセット配合錠				●							
114	トラマト®ール塩酸塩・アセトアミノフェン	トララセット配合錠「KMP」	1錠	トラムセット配合錠						●				●	
114	トラマト®ール塩酸塩・アセトアミノフェン	トララセット配合錠「YD」	1錠	トラムセット配合錠	●										

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
114	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	トラアセット配合錠「杏林」	1錠	トラムセット配合錠											●
114	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	トラアセット配合錠「ケミファ」	1錠	トラムセット配合錠			●					●			
114	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	トラアセット配合錠「トーワ」	1錠	トラムセット配合錠							●		●		
114	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	トラアセット配合錠「日新」	1錠	トラムセット配合錠		●			●						
114	メロキシカム	メロキシカム錠5mg「NP」	5mg1錠	モービック錠5mg											
114	メロキシカム	メロキシカム錠5mg「クニヒロ」	5mg1錠	モービック錠5mg											●
114	メロキシカム	メロキシカム錠10mg「NP」	10mg1錠	モービック錠10mg		●	先					先			
114	メロキシカム	メロキシカム錠10mg「クニヒロ」	10mg1錠	モービック錠10mg											●
114	メロキシカム	メロキシカム錠10mg「トーワ」	10mg1錠	モービック錠10mg				●							
114	メロキシカム	メロキシカム錠10mg「日医工」	10mg1錠	モービック錠10mg					●						
114	ロキソフ・ロフェナトリウム水和物	ロキソフ・ロフェン錠60mg「EMEC」	60mg1錠	ロキソニン錠60mg							●				
114	ロキソフ・ロフェナトリウム水和物	ロキソフ・ロフェナトリウム錠60mg「CH」	60mg1錠	ロキソニン錠60mg			●								
114	ロキソフ・ロフェナトリウム水和物	ロキソフ・ロフェナトリウム錠60mg「日医工」	60mg1錠	ロキソニン錠60mg					●				●		
114	ロキソフ・ロフェナトリウム水和物	ロキソフ・ロフェンNa錠60mg「サワイ」	60mg1錠	ロキソニン錠60mg											●
114	ロキソフ・ロフェナトリウム水和物	ロキソフ・ロフェンNa錠60mg「トーワ」	60mg1錠	ロキソニン錠60mg	●	●				●		●		●	
114	ロキソフ・ロフェナトリウム水和物	ロキソフ・ロフェンNa錠60mg「日新」	60mg1錠	ロキソニン錠60mg				●							
114	ロルノキシカム	ロルノキシカム錠4mg「KO」	4mg1錠	ロルカム				●							
抗パーキンソン剤															
116	アマンタジン塩酸塩	アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	50mg1錠	シンメトレル錠50mg					●			先	先		
116	アマンタジン塩酸塩	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	シンメトレル錠50mg		●		●		●	●			●	●
116	アマンタジン塩酸塩	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg1錠	シンメトレル錠50mg			●								
116	アマンタジン塩酸塩	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠	シンメトレル錠100mg			●								
116	アマンタジン塩酸塩	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	10%1g	シンメトレル細粒10%	●				●		●		●		●
116	エンタカミン	エンタカミン錠100mg「トーワ」	100mg1錠	コムタン錠100mg	先	先	先	●	●		●		先		●
116	カベルゴリン	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	1mg1錠	カバサル錠1.0mg	先	先	先		先		●			先	先
116	セレギリン塩酸塩	セレギリン塩酸塩錠2.5mg「タイヨー」	2.5mg1錠	エフビード錠2.5	先	先			先		●	先	先		先
116	ゾニサミド	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	25mg1錠	トレリーフOD錠25mg	●		●	●		先				●	◎
116	ゾニサミド	ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」	50mg1錠	トレリーフOD錠50mg										●	
116	ビペリデン塩酸塩	ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」	1%1g	アキネトン細粒1%	先	先						先		●	
116	ビペリデン塩酸塩	ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	1mg1錠	アキネトン錠1mg	先	先						先	先	●	先
116	プロミペキソール塩酸塩水和物	プロミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」	0.125mg1錠	ビッドソール錠0.125mg											●
116	プロミペキソール塩酸塩水和物	プロミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgI「サワイ」	0.375mg1錠	ミラベックスLA錠0.375mg	先						●	先	先	先	
116	プロミペキソール塩酸塩水和物	プロミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgI「トーワ」	0.375mg1錠	ミラベックスLA錠0.375mg		●	●								
116	プロミペキソール塩酸塩水和物	プロミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠	ビッドソール錠0.5mg	先	先				先	●	先			

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
116	ﾌﾞﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物	ﾌﾞﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	0.5mg1錠	ﾋﾞｰｼｬﾛｰﾙ錠0.5mg											●
116	ﾌﾞﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物	ﾌﾞﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩LA錠1.5mgmI「サワイ」	1.5mg1錠	ﾐﾗﾍﾟｯｸｽLA錠1.5mg							●	先	先	先	
116	ﾌﾞﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物	ﾌﾞﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩LA錠1.5mgmI「トーワ」	1.5mg1錠	ﾐﾗﾍﾟｯｸｽLA錠1.5mg		●	●								
116	ﾄﾞﾎﾟﾊﾟｰｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟｰ水和物	ﾄﾞﾊﾟｰｺｰﾙ配合錠L50	1錠							●					
116	ﾄﾞﾎﾟﾄﾞﾊﾟｰｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟｰ水和物	ﾄﾞﾊﾟｰｺｰﾙ配合錠L100	1錠	ﾒﾈｼｯﾄ配合錠100, ﾓﾄﾞﾊﾟｰｽﾄﾝ配合錠L100	先	●	●	●	●	●	●	先	先	●	●
116	ｵﾋﾞﾆﾛｰﾙ塩酸塩	ｵﾋﾞﾆﾛｰﾙ徐放錠2mg「トーワ」	2mg1錠	ﾚｷｯﾌﾟCR錠2mg	先	先	●	先		先		先	先	先	先
116	ｵﾋﾞﾆﾛｰﾙ塩酸塩	ｵﾋﾞﾆﾛｰﾙ徐放錠8mg「トーワ」	8mg1錠	ﾚｷｯﾌﾟCR錠8mg		先	●			先				先	先
精神神経用剤															
117	ｱﾘﾋﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ	ｱﾘﾋﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠3mg「サワイ」	3mg1錠	ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg	●										
117	ｴｽｼｬﾄﾛﾌﾞﾗﾑｼｬｳ酸塩	ｴｽｼｬﾄﾛﾌﾞﾗﾑOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	ﾚｸｻﾌﾞﾛ錠10mg	●										
117	ｴﾁｿﾞﾗﾑ	ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg「EMEC」	0.5mg1錠	ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg					●					●	
117	ｴﾁｿﾞﾗﾑ	ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg「NP」	0.5mg1錠	ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg											●
117	ｴﾁｿﾞﾗﾑ	ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg「アメル」	0.5mg1錠	ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg								●			
117	ｴﾁｿﾞﾗﾑ	ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠	ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg	●		●			●			●		
117	ｴﾁｿﾞﾗﾑ	ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg「日医工」	0.5mg1錠	ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg							●				
117	ｴﾁｿﾞﾗﾑ	ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg「日新」	0.5mg1錠	ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg		●		●							
117	ｴﾁｿﾞﾗﾑ	ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠1mg「EMEC」	1mg1錠	ﾃﾞﾊﾟｽ錠1mg										●	
117	ｴﾁｿﾞﾗﾑ	ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠1mg「アメル」	1mg1錠	ﾃﾞﾊﾟｽ錠1mg								●			
117	ｴﾁｿﾞﾗﾑ	ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠1mg「日新」	1mg1錠	ﾃﾞﾊﾟｽ錠1mg		●									
117	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg「VTRS」	2.5mg1錠	ｼﾞﾌﾞﾚｷｻﾞﾞｲﾃﾞｨｽ錠2.5mg											●
117	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg「アメル」	2.5mg1錠	ｼﾞﾌﾞﾚｷｻﾞﾞｲﾃﾞｨｽ錠2.5mg	●										
117	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg「杏林」	2.5mg1錠	ｼﾞﾌﾞﾚｷｻﾞﾞｲﾃﾞｨｽ錠2.5mg		●									
117	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg「ファイザー」	2.5mg1錠	ｼﾞﾌﾞﾚｷｻﾞﾞｲﾃﾞｨｽ錠2.5mg											
117	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg「明治」	2.5mg1錠	ｼﾞﾌﾞﾚｷｻﾞﾞｲﾃﾞｨｽ錠2.5mg									●		
117	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ｼﾞﾌﾞﾚｷｻﾞﾞｲﾃﾞｨｽ錠5mg				先	●		●			●	
117	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠5mg「ニプロ」	5mg1錠	ｼﾞﾌﾞﾚｷｻﾞﾞｲﾃﾞｨｽ錠5mg			●								
117	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ	ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠5mg「明治」	5mg1錠	ｼﾞﾌﾞﾚｷｻﾞﾞｲﾃﾞｨｽ錠5mg									●		●
117	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝﾌｫｰﾏﾙ酸塩	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝ錠12.5mg「アメル」	12.5mg1錠						●	●			●		●
117	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝﾌｫｰﾏﾙ酸塩	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg「DSEP」	25mg1錠	ｾﾛｹﾞﾙ25mg錠										●	
117	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝﾌｫｰﾏﾙ酸塩	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg「アメル」	25mg1錠	ｾﾛｹﾞﾙ25mg錠						●					
117	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝﾌｫｰﾏﾙ酸塩	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg「日新」	25mg1錠	ｾﾛｹﾞﾙ25mg錠				●							
117	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝﾌｫｰﾏﾙ酸塩	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg「ファイザー」	25mg1錠	ｾﾛｹﾞﾙ25mg錠									●		
117	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝﾌｫｰﾏﾙ酸塩	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg「明治」	25mg1錠	ｾﾛｹﾞﾙ25mg錠	●	●	●				●	●			●
117	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝﾌｫｰﾏﾙ酸塩	ｹｴﾁｱﾋﾟﾝ錠100mg「DSEP」	100mg1錠	ｾﾛｹﾞﾙ100mg錠										●	

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
117	クエチアピンファル酸塩	クエチアピン錠100mg「ファイザー」	100mg1錠	セロケル100mg錠									●		
117	クエチアピンファル酸塩	クエチアピン錠100mg「明治」	100mg1錠	セロケル100mg錠	●	●						●			●
117	クエチアピンファル酸塩	クエチアピン細粒50%「トーワ」	50%1g	セロケル細粒50%											●
117	クロチアゼムハム	クロチアゼム錠5mg「サワイ」	5mg1錠	リーゼ錠5mg			先			先		●	●	●	●
117	クロチアゼムハム	クロチアゼム錠5mg「トーワ」	5mg1錠	リーゼ錠5mg	●	●		●			●				
117	スルピリド	スルピリド錠100mg「アメル」	100mg1錠	トグマチール錠100mg								●			
117	セルトラリン塩酸塩	セルトラリン錠25mg「アメル」	25mg1錠	ジエイゾフト錠25mg	先	●				先					
117	セルトラリン塩酸塩	セルトラリン錠25mg「サワイ」	25mg1錠	ジエイゾフト錠25mg			●								
117	セルトラリン塩酸塩	セルトラリン錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ジエイゾフト錠25mg				●							
117	セルトラリン塩酸塩	セルトラリン錠25mg「明治」	25mg1錠	ジエイゾフト錠25mg											●
117	炭酸リチウム	炭酸リチウム錠100mg「大正」	100mg1錠	リーマス錠100mg								●	◎	先	
117	炭酸リチウム	炭酸リチウム錠200mg「大正」	200mg1錠	リーマス錠200mg	先	先	先					●	先	先	●
117	デュロキセチン塩酸塩	デュロキセチン0D錠20mg「ニッロ」	20mg1錠	サインバルタカプセル20mg	●	先	●	●	●	先			●		●
117	デュロキセチン塩酸塩	デュロキセチン0D錠20mg「明治」	20mg1錠	サインバルタカプセル20mg								●			
117	デュロキセチン塩酸塩	デュロキセチン錠20mg「トーワ」	20mg1錠	サインバルタカプセル20mg							●				
117	デュロキセチン塩酸塩	デュロキセチンカプセル20mg「ニッロ」	20mg1カプセル	サインバルタカプセル20mg										●	
117	トラゾドン塩酸塩	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠	レスリン錠25, デジレル錠25	●	●	●	●	●		●	●	●	先	●
117	ハロキセチン塩酸塩水和物	ハロキセチン錠10mg「SPKK」	10mg1錠	ハギシル錠10mg									先		●
117	ハロキセチン塩酸塩水和物	ハロキセチン錠10mg「日新」	10mg1錠	ハギシル錠10mg		●			●						
117	ハロキセチン塩酸塩水和物	ハロキセチン錠10mg「明治」	10mg1錠	ハギシル錠10mg	●		●				●				
117	ハロペリドール	ハロペリドール細粒1%「ツルハラ」	1%1g	セレネース細粒1%	先				先			先	先	先	
117	ハロペリドール	ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」	1%1g	セレネース細粒1%			●				●				●
117	ハロペリドール	ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	0.75mg1錠	セレネース錠0.75mg							●				
117	ハロペリドール	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	1mg1錠	セレネース錠1mg	●		●					先			
117	フルボキサミンマレイン酸塩	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠	デプロメル錠25, ルボックス錠25	先		先	先	●	先		先		先	
117	フルボキサミンマレイン酸塩	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	25mg1錠	デプロメル錠25, ルボックス錠25		●									●
117	フルボキサミンマレイン酸塩	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	25mg1錠	デプロメル錠25, ルボックス錠25									●		
117	プロナセリン	プロナセリン錠2mg「DSPB」	2mg1錠	ロナセン錠2mg	先										●
117	プロナセリン	プロナセリン錠4mg「DSPB」	4mg1錠	ロナセン錠4mg								●	先		
117	プロナセリン	プロナセリン錠8mg「DSPB」	8mg1錠	ロナセン錠8mg									先	●	
117	プロムペリドール	プロムペリドール細粒1%「サワイ」	1%1g	インプロモン細粒1%		●							●		
117	ヘロスピロン塩酸塩	ヘロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	4mg1錠	ルーラン錠4mg	先	●	先					先	先	先	●
117	マプロチリン塩酸塩錠	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	10mg1錠	ルゾオミール錠10mg								●	●		
117	ミルタザピン	ミルタザピン0D錠15mg「サワイ」	15mg1錠	レメロン錠15, リフレックス錠15mg			先	●		先		先	先		

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
117	ミルタザピオン	ミルタザピオン錠15mg「YD」	15mg1錠	レモロン錠15, リフレックス錠15mg					●						
117	ミルタザピオン	ミルタザピオン錠15mg「トーワ」	15mg1錠	レモロン錠15, リフレックス錠15mg	●									●	
117	ミルタザピオン	ミルタザピオン錠15mg「日新」	15mg1錠	レモロン錠15, リフレックス錠15mg		●									
117	ミルタザピオン	ミルタザピオン錠15mg「ニッロ」	15mg1錠	レモロン錠15, リフレックス錠15mg											●
117	ミルタザピオン	ミルタザピオン錠15mg「明治」	15mg1錠	レモロン錠15, リフレックス錠15mg							●				
117	ミルナシラン塩酸塩	ミルナシラン塩酸塩錠25mg「NP」	25mg1錠	トレドミン錠25mg	先		先					先		●	
117	ミルナシラン塩酸塩	ミルナシラン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠	トレドミン錠25mg		●									
117	リスパリドン	リスパリドンOD錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠	リスパダールOD錠0.5mg						●					●
117	リスパリドン	リスパリドン錠0.5mg「NP」	0.5mg1錠	リスパダール錠1mg			●								
117	リスパリドン	リスパリドンOD錠1mg「サワイ」	1mg1錠	リスパダールOD錠1mg				●				先			
117	リスパリドン	リスパリドンOD錠1mg「タカタ」	1mg1錠	リスパダールOD錠1mg		●									
117	リスパリドン	リスパリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg1錠	リスパダールOD錠1mg	●					●				●	
117	リスパリドン	リスパリドン細粒1%「タカタ」	1%1g	リスパダール細粒1%	先		先							●	先
117	リスパリドン	リスパリドン内用液1mg/mL「タカタ」	0.1%1mL	リスパダール内用液1mg/mL	先	●	先					先			
117	リスパリドン	リスパリドン内用液1mg/mL「トーワ」	0.1%1mL	リスパダール内用液1mg/mL				●			●				
117	リスパリドン	リスパリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	0.1%1mL	リスパダール内用液1mg/mL										●	●
117	リスパリドン	リスパリドン内用液分包0.5mg「アメル」	0.1%0.5mL1包	リスパダール内用液1mg/mL									●		
117	リスパリドン	リスパリドン内用液分包1mg「アメル」	0.1%1mL1包	リスパダール内用液1mg/mL									●		
その他の中枢神経系用薬															
119	ガランタミン臭化水素酸塩	ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	4mg1錠	レミニールOD錠4mg		先		●		●			先	●	●
119	ガランタミン臭化水素酸塩	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」	4mg1錠	レミニールOD錠4mg								●			
119	ガランタミン臭化水素酸塩	ガランタミンOD錠4mg「日医工」	4mg1錠	レミニールOD錠4mg							●				
119	ガランタミン臭化水素酸塩	ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	8mg1錠	レミニールOD錠8mg		先				●			先	●	●
119	ガランタミン臭化水素酸塩	ガランタミンOD錠8mg「日医工」	8mg1錠	レミニールOD錠8mg							●				
119	ガランタミン臭化水素酸塩	ガランタミンOD錠12mg「DSEP」	12mg1錠	レミニールOD錠12mg						●			先	●	
119	タルチリン水和物	タルチリンOD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	セレジストOD錠5mg		先	先			先	●	先	先	先	
119	タルチリン水和物	タルチリンOD錠5mg「日医工」	5mg1錠	セレジストOD錠5mg											●
119	チアプロリド 塩酸塩	チアプロリド 錠25mg「NIG」	25mg1錠	グアラリール錠25mg			先	●				先			
119	チアプロリド 塩酸塩	チアプロリド 錠25mg「サワイ」	25mg1錠	グアラリール錠25mg										●	●
119	チアプロリド 塩酸塩	チアプロリド 錠25mg「日医工」	25mg1錠	グアラリール錠25mg									●		
119	チアプロリド 塩酸塩	チアプロリド 錠25mg「日新」	25mg1錠	グアラリール錠25mg		●			●	●					
119	チアプロリド 塩酸塩	チアプロリド 錠50mg「JG」	50mg1錠	グアラリール錠50mg	先		先				●				
119	チアプロリド 塩酸塩	チアプロリド 錠50mg「サワイ」	50mg1錠	グアラリール錠50mg										●	
119	トネペジル塩酸塩	トネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」	3mg1錠	アリセプト錠3mg				●				先			

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
119	トネペジル塩酸塩	トネペジル塩酸塩0D錠3mg「サワイ」	3mg1錠	アリセプトD錠3mg									●		
119	トネペジル塩酸塩	トネペジル塩酸塩0D錠3mg「トーワ」	3mg1錠	アリセプトD錠3mg		●	●		●	●					
119	トネペジル塩酸塩	トネペジル塩酸塩0D錠3mg「明治」	3mg1錠	アリセプトD錠3mg							●			●	●
119	トネペジル塩酸塩	トネペジル塩酸塩0D錠5mg「DSEP」	5mg1錠	アリセプトD錠5mg	先			●				先			
119	トネペジル塩酸塩	トネペジル塩酸塩0D錠5mg「サワイ」	5mg1錠	アリセプトD錠5mg									●		
119	トネペジル塩酸塩	トネペジル塩酸塩0D錠5mg「トーワ」	5mg1錠	アリセプトD錠5mg		●	●		●	●					●
119	トネペジル塩酸塩	トネペジル塩酸塩0D錠5mg「明治」	5mg1錠	アリセプトD錠5mg							●			●	
119	トネペジル塩酸塩	トネペジル塩酸塩0D錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アリセプトD錠10mg								先	●		
119	トネペジル塩酸塩	トネペジル塩酸塩0D錠10mg「トーワ」	10mg1錠	アリセプトD錠10mg		●									
119	トネペジル塩酸塩	トネペジル塩酸塩0D錠10mg「明治」	10mg1錠	アリセプトD錠10mg										●	
119	ナルフラフィン塩酸塩	ナルフラフィン塩酸塩0D錠2.5μg「サワイ」	2.5μg1錠	レミッチ0D錠2.5	●		●	先				●	先		●
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠25mg「DSEP」	25mg1錠	リリカ0D錠25mg	●										
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠25mg「VTRS」	25mg1錠	リリカ0D錠25mg									●	●	●
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠25mg「アメル」	25mg1錠	リリカ0D錠25mg					●						
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠25mg「武田テバ」	25mg1錠	リリカ0D錠25mg							●				
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠25mg「ニプロ」	25mg1錠	リリカ0D錠25mg		●	●	●		●					
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠25mg「ファイザー」	25mg1錠	リリカ0D錠25mg								●	●		
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠75mg「DSEP」	75mg1錠	リリカ0D錠75mg	●										
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠75mg「VTRS」	75mg1錠	リリカ0D錠75mg									●	●	●
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠75mg「アメル」	75mg1錠	リリカ0D錠75mg					●						
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠75mg「武田テバ」	75mg1錠	リリカ0D錠75mg							●				
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠75mg「ニプロ」	75mg1錠	リリカ0D錠75mg		●	●	●		●					
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠75mg「ファイザー」	75mg1錠	リリカ0D錠75mg								●	●		
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠150mg「VTRS」	150mg1錠	リリカ0D錠150mg											●
119	プロレカバリン	プロレカバリン0D錠150mg「ニプロ」	150mg1錠	リリカ0D錠150mg		●		●							
119	メマンチン塩酸塩	メマンチン塩酸塩0D錠5mg「DSEP」	5mg1錠	メマリ-0D錠5mg	●			●		●		●	●	●	●
119	メマンチン塩酸塩	メマンチン塩酸塩0D錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	メマリ-0D錠5mg			●								
119	メマンチン塩酸塩	メマンチン塩酸塩0D錠5mg「トーワ」	5mg1錠	メマリ-0D錠5mg							●				
119	メマンチン塩酸塩	メマンチン塩酸塩0D錠5mg「日新」	5mg1錠	メマリ-0D錠5mg		●									
119	メマンチン塩酸塩	メマンチン塩酸塩0D錠10mg「DSEP」	10mg1錠	メマリ-0D錠10mg						●					●
119	メマンチン塩酸塩	メマンチン塩酸塩0D錠10mg「ケミファ」	10mg1錠	メマリ-0D錠10mg			●								
119	メマンチン塩酸塩	メマンチン塩酸塩0D錠10mg「日新」	10mg1錠	メマリ-0D錠10mg		●									
119	メマンチン塩酸塩	メマンチン塩酸塩0D錠20mg「DSEP」	20mg1錠	メマリ-0D錠20mg						●			●	●	
119	メマンチン塩酸塩	メマンチン塩酸塩0D錠20mg「ケミファ」	20mg1錠	メマリ-0D錠20mg			●								

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
119	メマンチン塩酸塩	メマンチン塩酸塩0D錠20mg「トーワ」	20mg1錠	メマリ-0D錠20mg							●				
119	メマンチン塩酸塩	メマンチン塩酸塩0D錠20mg「日新」	20mg1錠	メマリ-0D錠20mg		●									
119	ラメルテオン	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg1錠	ロゼレム錠8mg	●		●	●	●	●		●	●	●	●
119	ラメルテオン	ラメルテオン錠8mg「トーワ」	8mg1錠	ロゼレム錠8mg		●					●				
119	リルゾール	リルゾール錠50mg「AA」	50mg1錠	リルテック錠50								●			●
119	リルゾール	リルゾール錠50mg「ニプロ」	50mg1錠	リルテック錠50	●		●							●	
局所麻酔剤															
121	リドカイン塩酸塩	リドカイン塩酸塩ビースカス2%「日新」	2%1mL	キシロカインビースカス2%	先	先	先	先	先	●		先	●	先	●
骨格筋弛緩剤															
122	クロルフェニシンカルバミン酸エステル	クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」	125mg1錠	リンラキサー錠125mg				●	先		●	先			
122	クロルフェニシンカルバミン酸エステル	クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」	250mg1錠	リンラキサー錠250mg			先							先	●
自律神経剤															
123	チキンウム臭化物	チキンウム臭化物カプセル5mg「サワイ」	5mg1カプセル	チアトнкаプセル5mg								先	先	●	
123	チキンウム臭化物	チキンウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	10mg1カプセル	チアトнкаプセル10mg			先		●	先		先		●	●
123	チキンウム臭化物	チキンウム臭化物カプセル10mg「トーワ」	10mg1カプセル	チアトнкаプセル10mg	●	●		●			●				
鎮けい剤															
124	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	50mg1錠	ミオナル錠50mg			先		●		●				先
124	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠	ミオナル錠50mg	●			●						●	
124	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg1錠	ミオナル錠50mg									●		
124	エペリゾン塩酸塩	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	50mg1錠	ミオナル錠50mg		●				●		●			
124	チザニジン塩酸塩	チザニジン錠1mg「杏林」	1mg1錠	テルネリン錠1mg	●					先					
124	チザニジン塩酸塩	チザニジン錠1mg「サワイ」	1mg1錠	テルネリン錠1mg								●		●	
124	チザニジン塩酸塩	チザニジン錠1mg「トーワ」	1mg1錠	テルネリン錠1mg				●							
124	チザニジン塩酸塩	チザニジン錠1mg「日医工」	1mg1錠	テルネリン錠1mg		●	●		●		●		●		●
124	ブチルスコポラミン臭化物	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	10mg1錠	ブスコパン錠10mg	先	先			先	先	先	先	●		先
鎮暈剤															
133	ジフェニトール塩酸塩	ジフェニトール塩酸塩錠25mg「NIG」	25mg1錠	セファトール錠25mg	先	●	先	●	●	先	●	●	先	先	●
133	ヘキサチンメル酸塩	ヘキサチンメル酸塩錠6mg「CEO」	6mg1錠	メリスロン錠6mg										先	●
133	ヘキサチンメル酸塩	ヘキサチンメル酸塩錠6mg「JD」	6mg1錠	メリスロン錠6mg	●										
133	ヘキサチンメル酸塩	ヘキサチンメル酸塩錠6mg「TSU」	6mg1錠	メリスロン錠6mg					●				●		
133	ヘキサチンメル酸塩	ヘキサチンメル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg1錠	メリスロン錠6mg		●	●	●		●	●	●			
強心剤															
211	デノパミン	デノパミン錠5mg「日医工」	5mg1錠	カルグート錠5							●	先			先
211	デノパミン	デノパミン錠10mg「日医工」	10mg1錠	カルグート錠10	先	先	先	先					●	先	

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	恩賜財団済生会 山形済生病院	社会福祉法人 山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
211	ヒモベンダン	ヒモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg1錠	アカルティカ [®] セル1.25	●	●	●	●	●				●	●	●
211	ヒモベンダン	ヒモベンダン錠2.5mg「TE」	2.5mg1錠	アカルティカ [®] セル2.5				●			●	●			●
211	メチルシゴキシン	メチルシゴキシン錠0.1mg「NIG」	0.1mg1錠	ラニラビ [®] ット錠0.1mg					●						●
211	ユビデカレノン	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ノイノン糖衣錠10mg, ノイノン錠10mg			先		●	先	●			先	●
211	ユビデカレノン	ユビデカレノン錠10mg「トーワ」	10mg1錠	ノイノン糖衣錠10mg, ノイノン錠10mg	●	●									
不整脈用剤															
212	アテノロール	アテノロール錠25mg「サワイ」	25mg1錠	テノミン錠25	●	●				先		先			先
212	アテノロール	アテノロール錠25mg「トーワ」	25mg1錠	テノミン錠25			●	●	●						
212	アテノロール	アテノロール錠50mg「トーワ」	50mg1錠	テノミン錠50			●	●				先	先	●	先
212	アテノロール	アテノロール錠50mg「日新」	50mg1錠	テノミン錠50							●				
212	アプロピリン塩酸塩	アプロピリン塩酸塩カプセル20mg「NP」	20mg1カプセル	アスベ [®] ノンカプセル20			先	●					●		
212	アミオダロン塩酸塩	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	50mg1錠		●		●	●						●	
212	アミオダロン塩酸塩	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg1錠	アンカロン錠100		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
212	アロチノール塩酸塩	アロチノール塩酸塩錠5mg「JG」	5mg1錠	アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」		●					●			先	先
212	アロチノール塩酸塩	アロチノール塩酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」								●	●		
212	アロチノール塩酸塩	アロチノール塩酸塩錠10mg「JG」	10mg1錠	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」		●		●	●						
212	アロチノール塩酸塩	アロチノール塩酸塩錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」			●			●					
212	シベソ [®] リンコハク酸塩	シベソ [®] リンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	シベ [®] ノール錠50mg	先	先	先	●		先				●	●
212	シベソ [®] リンコハク酸塩	シベソ [®] リンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	シベ [®] ノール錠100mg							●	先	●		●
212	ソタロール	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	40mg1錠	ソタコール錠40mg	●		先								●
212	ソタロール	ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」	80mg1錠	ソタコール錠80mg		●									
212	ヒソ [®] プロールマル酸塩	ヒソ [®] プロールマル酸塩錠0.625mg「サワイ」	0.625mg1錠	メインテート錠0.625mg									●		●
212	ヒソ [®] プロールマル酸塩	ヒソ [®] プロールマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	0.625mg1錠	メインテート錠0.625mg	●	●				●		●		●	
212	ヒソ [®] プロールマル酸塩	ヒソ [®] プロールマル酸塩錠0.625mg「日医工」	0.625mg1錠	メインテート錠0.625mg			●								
212	ヒソ [®] プロールマル酸塩	ヒソ [®] プロールマル酸塩錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	メインテート錠2.5mg											●
212	ヒソ [®] プロールマル酸塩	ヒソ [®] プロールマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	メインテート錠2.5mg	●	●		●	●	●	●	●		●	
212	ヒソ [®] プロールマル酸塩	ヒソ [®] プロールマル酸塩錠2.5mg「日医工」	2.5mg1錠	メインテート錠2.5mg			●								
212	ヒソ [®] プロールマル酸塩	ヒソ [®] プロールマル酸塩錠5mg「サワイ」	5mg1錠	メインテート錠5mg									●		●
212	ヒソ [®] プロールマル酸塩	ヒソ [®] プロールマル酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	メインテート錠5mg						●	●			●	
212	ヒルシカイント [®] 塩酸塩水和物	ヒルシカイント [®] 塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	25mg1カプセル	サンリス [®] ムカ [®] セル25mg	先		先								●
212	ヒルシカイント [®] 塩酸塩水和物	ヒルシカイント [®] 塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	25mg1カプセル	サンリス [®] ムカ [®] セル25mg					●						
212	ヒルシカイント [®] 塩酸塩水和物	ヒルシカイント [®] 塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	50mg1カプセル	サンリス [®] ムカ [®] セル50mg		先		●		先		●			
212	ヒルシカイント [®] 塩酸塩水和物	ヒルシカイント [®] 塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	50mg1カプセル	サンリス [®] ムカ [®] セル50mg									●	●	●
212	ヒルシカイント [®] 塩酸塩水和物	ヒルシカイント [®] 塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	50mg1カプセル	サンリス [®] ムカ [®] セル50mg							●				

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 済生館 病院	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立 荘内病院
212	プロパフェノン塩酸塩	プロパフェノン塩酸塩錠100mg「オーハラ」	100mg1錠	プロノン錠100mg	先									先	●
212	プロパフェノン塩酸塩	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	150mg1錠	プロノン錠150mg	先							先	●		●
212	ベプロリゾール塩酸塩	ベプロリゾール塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠	ベプロリコール錠50mg	●	先	●	●			先	●		●	●
212	メキシチン塩酸塩	メキシチン塩酸塩カプセル50mg「JG」	50mg1カプセル	メキシチールカプセル50mg	先		先	先	先	先		先	●		先
212	メキシチン塩酸塩	メキシチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	50mg1カプセル	メキシチールカプセル50mg		●					●			●	
212	メキシチン塩酸塩	メキシチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	50mg1カプセル	メキシチールカプセル50mg									●		
212	メキシチン塩酸塩	メキシチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル	メキシチールカプセル100mg		●	先	●		先		先			先
212	メキシチン塩酸塩	メキシチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル	メキシチールカプセル100mg									●		
212	リン酸ジソピラミド	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「SW」	150mg1錠	リスモタンR錠150mg	先	先		●	●	先		先	●	先	
212	リン酸ジソピラミド	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「VTRS」	150mg1錠	リスモタンR錠150mg							●				
利尿剤															
213	アゾセミド	アゾセミド錠30mg「DSEP」	30mg1錠	タート錠30mg				●		●					●
213	アゾセミド	アゾセミド錠30mg「JG」	30mg1錠	タート錠30mg	●	●	●		●		●	●		●	
213	アゾセミド	アゾセミド錠60mg「DSEP」	60mg1錠	タート錠60mg				●							●
213	アゾセミド	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg1錠	タート錠60mg									●	●	
213	イソソルビド	イソソルビド内用液70%「CEO」	70%1mL	イソバイドシロップ70%	●			先	●			先		●	●
213	イソソルビド	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	70%30g1個			●									
213	イソソルビド	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	70%30mL1包	イソバイドシロップ70%分包30mL			●			●	先		●	●	
213	イソソルビド	イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」	70%40mL1包											●	
213	スピロラクトン	スピロラクトン錠25mg「CH」	25mg1錠	アルダクトンA錠25mg								●			
213	スピロラクトン	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	25mg1錠	アルダクトンA錠25mg			●	●					●	●	
213	スピロラクトン	スピロラクトン錠25mg「日医工」	25mg1錠	アルダクトンA錠25mg	●	●			●	●	●				●
213	トラセミド	トラセミドOD錠4mg「KO」	4mg1錠	ルプロラック錠4mg			先								●
213	トラセミド	トラセミドOD錠4mg「TE」	4mg1錠	ルプロラック錠4mg				●	●	●		●		●	
213	トラセミド	トラセミドOD錠8mg「KO」	8mg1錠	ルプロラック錠8mg											●
213	トラセミド	トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg1錠	ルプロラック錠8mg	●	●						●	●	●	
213	トリクロルメチアジド	トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	1mg1錠	フルイトラン錠1mg	●	先	●	先		先				先	●
213	トリクロルメチアジド	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	2mg1錠	フルイトラン錠2mg				先	先	先	●		先	先	●
213	トリクロルメチアジド	トリクロルメチアジド錠2mg「イセイ」	2mg1錠	フルイトラン錠2mg								●			
213	トルバプタン	トルバプタン顆粒1%「サワイ」	1%1g	サムスカ顆粒1%	◎										
213	トルバプタン	トルバプタン顆粒1%「トーワ」	1%1g	サムスカ顆粒1%							●				
213	トルバプタン	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	7.5mg1錠	サムスカOD錠7.5mg	◎	先		◎		●	●		●	先	◎
213	トルバプタン	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	7.5mg1錠	サムスカOD錠7.5mg								◎			
213	トルバプタン	トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」	7.5mg1錠	サムスカOD錠7.5mg			●		●						

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	恩賜財団済生会 山形済生病院	社会福祉法人 山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
213	トルバフタン	トルバフタンOD錠15mg「オーツカ」	15mg1錠	サムスカOD錠15mg		先	●	◎						先	◎
213	ヒドクロロチアジド	ヒドクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	12.5mg1錠		●						●				
213	ヒドクロロチアジド	ヒドクロロチアジド錠25mg「トーワ」	25mg1錠											●	
213	フロセミド	フロセミド錠10mg「NIG」	10mg1錠	ラシックス錠10mg				●							
213	フロセミド	フロセミド錠10mg「NP」	10mg1錠	ラシックス錠10mg						●					
213	フロセミド	フロセミド錠20mg「JG」	20mg1錠	ラシックス錠20mg										●	
213	フロセミド	フロセミド錠20mg「NIG」	20mg1錠	ラシックス錠20mg	●	●	●	●			●				●
213	フロセミド	フロセミド錠20mg「NP」	20mg1錠	ラシックス錠20mg					●	●		●	●		
213	フロセミド	フロセミド錠40mg「JG」	40mg1錠	ラシックス錠40mg										●	
213	フロセミド	フロセミド錠40mg「NIG」	40mg1錠	ラシックス錠40mg		●	●	●			●				
213	フロセミド	フロセミド錠40mg「NP」	40mg1錠	ラシックス錠40mg					●	●			●		●
213	フロセミド	フロセミド細粒4%「EMEC」	4%1g	ラシックス細粒4%	●	●		●			●		●	●	●
血圧降下剤															
214	アジールサルタン	アジールサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	アジール錠20mg											●
214	アジールサルタン	アジールサルタンOD錠20mg「ケミファ」	20mg1錠	アジール錠20mg					●						
214	アジールサルタン	アジールサルタンOD錠20mg「日新」	20mg1錠	アジール錠20mg	●	●	●	●		●					
214	アジールサルタン	アジールサルタン錠20mg「武田テバ」	20mg1錠	アジール錠20mg								●	●	●	
214	アジールサルタン	アジールサルタンOD錠40mg「DSEP」	40mg1錠	アジール錠40mg										先	●
214	アジールサルタン	アジールサルタン錠40mg「武田テバ」	40mg1錠	アジール錠40mg							●				
214	アジールサルタン・アムロジピンベシル酸塩	ジールムロ配合錠HD「武田テバ」	1錠	ザークラス配合錠HD							●			先	
214	アゼルニジピン	アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」	8mg1錠	カルプロック錠8mg						先					●
214	アゼルニジピン	アゼルニジピン錠8mg「トーワ」	8mg1錠	カルプロック錠8mg				●							
214	アゼルニジピン	アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」	16mg1錠	カルプロック錠16mg	先		先			先		先	先		●
214	アゼルニジピン	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	16mg1錠	カルプロック錠16mg		●		●	●		●				
214	アゼルニジピン	アゼルニジピン錠16mg「日医工」	16mg1錠	カルプロック錠16mg										●	
214	イミダゾールリル塩酸塩	イミダゾールリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	5mg1錠	タナトリル錠5	先		先	●		先	●			●	
214	イミダゾールリル塩酸塩	イミダゾールリル塩酸塩錠5mg「VTRS」	5mg1錠	タナトリル錠5								●			
214	イミダゾールリル塩酸塩	イミダゾールリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	タナトリル錠5		●									
214	イミダゾールリル塩酸塩	イミダゾールリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	5mg1錠	タナトリル錠5									●		
214	イルベサルタン	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	100mg1錠	イルベタン錠100mg	●			●			●	●	●		
214	イルベサルタン	イルベサルタン錠100mg「サワイ」	100mg1錠	イルベタン錠100mg			●								●
214	イルベサルタン	イルベサルタン錠100mg「日医工」	100mg1錠	イルベタン錠100mg					●						
214	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	イルアミクス配合錠HD「DSPB」	1錠	アイミクス配合錠HD				●		先				先	
214	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	イルアミクス配合錠HD「YD」	1錠	アイミクス配合錠HD					●						

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
214	イルベ [®] サルタン・アムロジ [®] ピ [®] ンベ [®] シル酸塩	イルアミクス配合錠LD「DSPB」	1錠	アイミクス配合錠LD				●		先				先	
214	エナラ [®] rilマレイン酸塩	エナラ [®] rilマレイン酸塩錠2. 5mg「EMEC」	2. 5mg1錠	レニベ [®] ー錠2. 5				●							
214	エナラ [®] rilマレイン酸塩	エナラ [®] rilマレイン酸塩錠2. 5mg「NikP」	2. 5mg1錠	レニベ [®] ー錠2. 5										●	
214	エナラ [®] rilマレイン酸塩	エナラ [®] rilマレイン酸塩錠2. 5mg「サワイ」	2. 5mg1錠	レニベ [®] ー錠2. 5			●								●
214	エナラ [®] rilマレイン酸塩	エナラ [®] rilマレイン酸塩錠2. 5mg「トーフ」	2. 5mg1錠	レニベ [®] ー錠2. 5	●	●			●	●					
214	エナラ [®] rilマレイン酸塩	エナラ [®] rilマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	5mg1錠	レニベ [®] ー錠5				●			●				
214	エナラ [®] rilマレイン酸塩	エナラ [®] rilマレイン酸塩錠5mg「NikP」	5mg1錠	レニベ [®] ー錠5									●	●	
214	エナラ [®] rilマレイン酸塩	エナラ [®] rilマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	5mg1錠	レニベ [®] ー錠5			●					●			●
214	エナラ [®] rilマレイン酸塩	エナラ [®] rilマレイン酸塩錠5mg「トーフ」	5mg1錠	レニベ [®] ー錠5	●	●			●	●					
214	エナラ [®] rilマレイン酸塩	エナラ [®] rilマレイン酸塩錠10mg「NikP」	10mg1錠	レニベ [®] ー錠10										●	
214	エナラ [®] rilマレイン酸塩	エナラ [®] rilマレイン酸塩錠10mg「サワイ」	10mg1錠	レニベ [®] ー錠10											●
214	エフ [®] レレノン	エフ [®] レレノン錠25mg「杏林」	25mg1錠	セララ錠25mg	先	先		●	●		●	●		●	●
214	エフ [®] レレノン	エフ [®] レレノン錠50mg「杏林」	50mg1錠	セララ錠50mg			●								●
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	10mg1錠	オルメテックOD錠10mg						●					●
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	オルメテックOD錠10mg										●	
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠10mg「トーフ」	10mg1錠	オルメテックOD錠10mg			●								
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	オルメテックOD錠20mg	●	●		●	●	●	●	●	●		●
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」	20mg1錠	オルメテックOD錠20mg										●	
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	40mg1錠	オルメテックOD錠40mg											●
214	オルメサルタンメド [®] キソミル	オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」	40mg1錠	オルメテックOD錠40mg										●	
214	カブ [®] トフ [®] リル	カブ [®] トフ [®] リル錠12. 5「SW」	12. 5mg1錠	カブ [®] トリル錠12. 5mg									●	先	
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠1. 25mg「JG」	1. 25mg1錠	アーチスト錠1. 25mg					●						
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠1. 25mg「サワイ」	1. 25mg1錠	アーチスト錠1. 25mg											●
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠1. 25mg「トーフ」	1. 25mg1錠	アーチスト錠1. 25mg						●					
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠2. 5mg「DSEP」	2. 5mg1錠	アーチスト錠2. 5mg				●							
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠2. 5mg「サワイ」	2. 5mg1錠	アーチスト錠2. 5mg		●	●				●	●	●		●
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠2. 5mg「トーフ」	2. 5mg1錠	アーチスト錠2. 5mg	●					●				●	
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠10mg「DSEP」	10mg1錠	アーチスト錠10mg				●							
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アーチスト錠10mg		●	●				●	●	●		●
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠10mg「トーフ」	10mg1錠	アーチスト錠10mg	●				●	●				●	
214	カルベ [®] ジ [®] ロール	カルベ [®] ジ [®] ロール錠20mg「サワイ」	20mg1錠	アーチスト錠20mg											●
214	カンテ [®] サルタンシレキセチル	カンテ [®] サルタン錠2mg「あすか」	2mg1錠	ブ [®] ロフ [®] レス錠2											●
214	カンテ [®] サルタンシレキセチル	カンテ [®] サルタンOD錠4mg「サワイ」	4mg1錠	ブ [®] ロフ [®] レス錠4			●								
214	カンテ [®] サルタンシレキセチル	カンテ [®] サルタン錠4mg「あすか」	4mg1錠	ブ [®] ロフ [®] レス錠4	●			●		●		●		●	●

薬効分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 山形大学 附属病院	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
214	カンテ`サルタンシレキセチル	カンテ`サルタン錠4mg「日新」	4mg1錠	ブ`ロフ`レス錠4					●						
214	カンテ`サルタンシレキセチル	カンテ`サルタン錠8mg「あすか」	8mg1錠	ブ`ロフ`レス錠8		●				●	●			●	●
214	カンテ`サルタンシレキセチル	カンテ`サルタン錠8mg「日新」	8mg1錠	ブ`ロフ`レス錠8					●						
214	カンテ`サルタンシレキセチル	カンテ`サルタン錠12mg「あすか」	12mg1錠	ブ`ロフ`レス錠12				●		●					●
214	カンテ`サルタンシレキセチル・アムロジ`ピ`ンベ`シル酸塩	カムシア配合錠HD「あすか」	1錠	ユニシア配合錠HD				●					●		
214	カンテ`サルタンシレキセチル・ヒト`ロクロチアジド`	カテ`チア配合錠HD「あすか」	1錠	エカート`配合錠HD						先			先	先	●
214	シルニジ`ピ`ン	シルニジ`ピ`ン錠5mg「サワイ」	5mg1錠	アテレック錠5										●	●
214	シルニジ`ピ`ン	シルニジ`ピ`ン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アテレック錠10	先	●	●	●	●	●	●	●		●	●
214	シルニジ`ピ`ン	シルニジ`ピ`ン錠20mg「サワイ」	20mg1錠	アテレック錠20										●	
214	セリフ`ロール塩酸塩	セリフ`ロール塩酸塩錠200mg「NIG」	200mg1錠	セレクトール錠200mg							●				
214	テモカフ`リル塩酸塩	テモカフ`リル塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg1錠	エースコール錠2mg					●						
214	テルミサルタン	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	20mg1錠	ミカルテ`イス錠20mg						先					●
214	テルミサルタン	テルミサルタン錠20mg「FFP」	20mg1錠	ミカルテ`イス錠20mg										●	
214	テルミサルタン	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg1錠	ミカルテ`イス錠40mg	●			●		先	●	●	●		●
214	テルミサルタン	テルミサルタン錠40mg「FFP」	40mg1錠	ミカルテ`イス錠40mg										●	
214	テルミサルタン	テルミサルタン錠40mg「杏林」	40mg1錠	ミカルテ`イス錠40mg		●									
214	テルミサルタン	テルミサルタン錠40mg「日医工」	40mg1錠	ミカルテ`イス錠40mg					●						
214	テルミサルタン	テルミサルタン錠80mg「DSEP」	80mg1錠	ミカルテ`イス錠80mg											●
214	テルミサルタン	テルミサルタン錠80mg「FFP」	80mg1錠	ミカルテ`イス錠80mg										●	
214	テルミサルタン・アムロジ`ピ`ンベ`シル酸塩	テラムロ配合錠AP「DSEP」	1錠	ミカムロ配合錠AP				●					先	先	
214	テルミサルタン・ヒト`ロクロチアジド`	テルチア配合錠AP「DSEP」	1錠	ミコンビ`配合錠AP										先	●
214	テルミサルタン・ヒト`ロクロチアジド`	テルチア配合錠BP「DSEP」	1錠	ミコンビ`配合錠BP							●				●
214	ト`キサゾ`シンメシル酸塩	ト`キサゾ`シン錠1mg「EMEC」	1mg1錠	カルデ`ナリン錠1mg						●					
214	ト`キサゾ`シンメシル酸塩	ト`キサゾ`シン錠1mg「VTRS」	1mg1錠	カルデ`ナリン錠1mg				●						●	
214	ト`キサゾ`シンメシル酸塩	ト`キサゾ`シン錠1mg「サワイ」	1mg1錠	カルデ`ナリン錠1mg	●		●		●						
214	ト`キサゾ`シンメシル酸塩	ト`キサゾ`シン錠1mg「タナベ」	1mg1錠	カルデ`ナリン錠1mg							●	●			
214	ト`キサゾ`シンメシル酸塩	ト`キサゾ`シン錠1mg「トーワ」	1mg1錠	カルデ`ナリン錠1mg							●				
214	ト`キサゾ`シンメシル酸塩	ト`キサゾ`シン錠1mg「ニフ`ロ」	1mg1錠	カルデ`ナリン錠1mg											●
214	ト`キサゾ`シンメシル酸塩	ト`キサゾ`シン錠2mg「EMEC」	2mg1錠	カルデ`ナリン錠2mg						●					
214	ト`キサゾ`シンメシル酸塩	ト`キサゾ`シン錠2mg「VTRS」	2mg1錠	カルデ`ナリン錠2mg				●						●	
214	ト`キサゾ`シンメシル酸塩	ト`キサゾ`シン錠2mg「YD」	2mg1錠	カルデ`ナリン錠2mg		●									
214	ト`キサゾ`シンメシル酸塩	ト`キサゾ`シン錠2mg「サワイ」	2mg1錠	カルデ`ナリン錠2mg			●		●						
214	ト`キサゾ`シンメシル酸塩	ト`キサゾ`シン錠2mg「トーワ」	2mg1錠	カルデ`ナリン錠2mg							●				
214	ト`キサゾ`シンメシル酸塩	ト`キサゾ`シン錠2mg「ニフ`ロ」	2mg1錠	カルデ`ナリン錠2mg											●

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
214	トキサゾシンメシル酸塩	トキサゾシン錠4mg「ニフロ」	4mg1錠	カルデナリン錠4mg											●
214	ニルバジピン	ニルバジピン錠2mg「サワイ」	2mg1錠	ニバジール錠2mg					●			先		先	
214	バルサルタン	バルサルタンOD錠20mg「トーワ」	20mg1錠	ディオバンOD錠20mg											●
214	バルサルタン	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	40mg1錠	ディオバンOD錠40mg											●
214	バルサルタン	バルサルタン錠40mg「Me」	40mg1錠	ディオバン錠40mg		●									
214	バルサルタン	バルサルタン錠40mg「サント」	40mg1錠	ディオバン錠40mg						●					
214	バルサルタン	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	80mg1錠	ディオバンOD錠80mg											●
214	バルサルタン	バルサルタン錠80mg「DSEP」	80mg1錠	ディオバン錠80mg							●				
214	バルサルタン	バルサルタン錠80mg「Me」	80mg1錠	ディオバン錠80mg		●									
214	バルサルタン	バルサルタン錠80mg「サント」	80mg1錠	ディオバン錠80mg				●	●	●			●		
214	バルサルタン	バルサルタン錠80mg「日新」	80mg1錠	ディオバン錠80mg	●						●				
214	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	アムロ配合OD錠「日医工」	1錠	エックスフォージン配合OD錠									●	先	
214	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	アムロ配合錠「サント」	1錠	エックスフォージン配合OD錠								●			
214	バルサルタン・ヒドロクロチアジド	バルヒディオ配合錠EX「NIG」	1錠	コディオ配合錠EX										先	●
214	バルサルタン・ヒドロクロチアジド	バルヒディオ配合錠EX「テバ」	1錠	コディオ配合錠EX											
214	ベリントフルエルブミン	ベリントフルエルブミン錠4mg「サワイ」	4mg1錠	コバシル錠4mg	先			●					先		
214	ベリントフルエルブミン	ベリントフルエルブミン錠4mg「トーワ」	4mg1錠	コバシル錠4mg					●					●	●
214	マニジピン塩酸塩	マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	20mg1錠	カルスロット錠20		●			●						
214	メトフロール酒石酸塩	メトフロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	20mg1錠	セロケン錠20mg, ロフレソール錠20mg					先						●
214	メトフロール酒石酸塩	メトフロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	20mg1錠	セロケン錠20mg, ロフレソール錠20mg				●							
214	リシノフル水和水物	リシノフル錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ロンゲス錠10mg, ゼストリル錠10	先				●						
214	リシノフル水和水物	リシノフル錠10mg「日医工」	10mg1錠	ロンゲス錠10mg, ゼストリル錠10									●		
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンK錠25mg「DSEP」	25mg1錠	ニューロタン錠25mg						先					●
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンカリウム錠25mg「NP」	25mg1錠	ニューロタン錠25mg		●									
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンK錠50mg「DSEP」	50mg1錠	ニューロタン錠50mg	先					先	●				●
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンK錠50mg「日新」	50mg1錠	ニューロタン錠50mg					●						
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンカリウム錠50mg「NP」	50mg1錠	ニューロタン錠50mg		●									
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」	50mg1錠	ニューロタン錠50mg			●								
214	ロサルタンカリウム	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ニューロタン錠50mg				●							
214	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド	ロサルヒド配合錠LD「YD」	1錠	プレミント配合錠LD	先	先				先		先		先	●
214	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド	ロサルヒド配合錠LD「サワイ」	1錠	プレミント配合錠LD				●							
214	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド	ロサルヒド配合錠LD「日新」	1錠	プレミント配合錠LD					●						
血管収縮剤															
216	エルトリフトン臭化水素酸塩	エルトリフトンOD錠20mg「アメル」	20mg1錠	レルバックス錠20mg										先	

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
216	エトリン [®] 臭化水素酸塩	エトリン [®] 錠20mg「VTRS」	20mg1錠	レルパックス錠20mg	●			●							
216	エトリン [®] 臭化水素酸塩	エトリン [®] 錠20mg「サント」	20mg1錠	レルパックス錠20mg											●
216	スマトリ [®] タンコウ酸塩	スマトリ [®] タン錠50mg「SPKK」	50mg1錠	イミグラン錠50	先		先				●				
216	スマトリ [®] タンコウ酸塩	スマトリ [®] タン錠50mg「YD」	50mg1錠	イミグラン錠50					●						
216	ミト [®] トリン塩酸塩	ミト [®] トリン塩酸塩錠2mg「JG」	2mg1錠	メトリジン錠2mg	先	●	先		先	先		先	先	先	先
216	ミト [®] トリン塩酸塩	ミト [®] トリン塩酸塩錠2mg「トーワ」	2mg1錠	メトリジン錠2mg				●			●				
血管拡張剤															
217	アムロジ [®] ヒンペ [®] シル酸塩	アムロジ [®] ヒンOD錠2. 5mg「NS」	2. 5mg1錠	アムロジ [®] ンOD錠2. 5mg, ノルバ [®] スクOD錠2. 5mg			●			●					
217	アムロジ [®] ヒンペ [®] シル酸塩	アムロジ [®] ヒンOD錠2. 5mg「VTRS」	2. 5mg1錠	アムロジ [®] ンOD錠2. 5mg, ノルバ [®] スクOD錠2. 5mg				●	●						
217	アムロジ [®] ヒンペ [®] シル酸塩	アムロジ [®] ヒンOD錠2. 5mg「トーワ」	2. 5mg1錠	アムロジ [®] ンOD錠2. 5mg, ノルバ [®] スクOD錠2. 5mg	●							●			●
217	アムロジ [®] ヒンペ [®] シル酸塩	アムロジ [®] ヒンOD錠2. 5mg「明治」	2. 5mg1錠	アムロジ [®] ンOD錠2. 5mg, ノルバ [®] スクOD錠2. 5mg										●	
217	アムロジ [®] ヒンペ [®] シル酸塩	アムロジ [®] ヒンOD錠5mg「NS」	5mg1錠	アムロジ [®] ンOD錠5mg, ノルバ [®] スクOD錠5mg		●	●			●					
217	アムロジ [®] ヒンペ [®] シル酸塩	アムロジ [®] ヒンOD錠5mg「VTRS」	5mg1錠	アムロジ [®] ンOD錠5mg, ノルバ [®] スクOD錠5mg				●	●				●		
217	アムロジ [®] ヒンペ [®] シル酸塩	アムロジ [®] ヒンOD錠5mg「トーワ」	5mg1錠	アムロジ [®] ンOD錠5mg, ノルバ [®] スクOD錠5mg							●	●			●
217	アムロジ [®] ヒンペ [®] シル酸塩	アムロジ [®] ヒンOD錠5mg「明治」	5mg1錠	アムロジ [®] ンOD錠5mg, ノルバ [®] スクOD錠5mg										●	
217	アムロジ [®] ヒンペ [®] シル酸塩	アムロジ [®] ヒンOD錠10mg「NS」	10mg1錠	アムロジ [®] ンOD錠10mg, ノルバ [®] スクOD錠10mg						●					
217	アムロジ [®] ヒンペ [®] シル酸塩	アムロジ [®] ヒンOD錠10mg「VTRS」	10mg1錠	アムロジ [®] ンOD錠10mg, ノルバ [®] スクOD錠10mg				●							
217	アムロジ [®] ヒンペ [®] シル酸塩	アムロジ [®] ヒンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	アムロジ [®] ンOD錠10mg, ノルバ [®] スクOD錠10mg											●
217	アムロジ [®] ヒンペ [®] シル酸塩	アムロジ [®] ヒンOD錠10mg「明治」	10mg1錠	アムロジ [®] ンOD錠10mg, ノルバ [®] スクOD錠10mg										●	
217	一硝酸イソルビ [®] ト [®]	一硝酸イソルビ [®] ト [®] 錠20mg「サワイ」	20mg1錠	アイトロール錠20mg			●			先	●	先	●		●
217	一硝酸イソルビ [®] ト [®]	一硝酸イソルビ [®] ト [®] 錠20mg「タイヨー」	20mg1錠	アイトロール錠20mg		●									
217	一硝酸イソルビ [®] ト [®]	一硝酸イソルビ [®] ト [®] 錠20mg「トーワ」	20mg1錠	アイトロール錠20mg				●	●					●	
217	一硝酸イソルビ [®] ト [®]	一硝酸イソルビ [®] ト [®] 錠20mg「日新」	20mg1錠	アイトロール錠20mg	●										
217	硝酸イソルビ [®] ト [®]	硝酸イソルビ [®] ト [®] 徐放錠20mg「サワイ」	20mg1錠	フランド [®] ル錠20mg		●									●
217	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール散12. 5%「JG」	12. 5%1g		●		●				●	●	●		
217	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール錠25mg「JG」	25mg1錠	ヘ [®] ルサンチン錠25mg			●					先	●		
217	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール錠25mg「ツルハラ」	25mg1錠	ヘ [®] ルサンチン錠25mg					●						
217	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ヘ [®] ルサンチン錠25mg	●	●		●		●			◎	●	●
217	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール錠100mg「JG」	100mg1錠	ヘ [®] ルサンチン錠100mg			●				●	先	●		
217	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール錠100mg「ツルハラ」	100mg1錠	ヘ [®] ルサンチン錠100mg					●						
217	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール	ジ [®] ヒ [®] リタ [®] モール錠100mg「トーワ」	100mg1錠	ヘ [®] ルサンチン錠100mg						●					
217	ジ [®] ラセ [®] フ [®] 塩酸塩水和物	ジ [®] ラセ [®] フ [®] 塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	コメリアンコ [®] ワ錠50	●	●	先		●		●	先	●	先	●
217	ジ [®] ルチア [®] ゼ [®] ム塩酸塩	ジ [®] ルチア [®] ゼ [®] ム塩酸塩錠30mg「サワイ」	30mg1錠	ヘルベ [®] ッサー錠30		●		●	●				●		●
217	ジ [®] ルチア [®] ゼ [®] ム塩酸塩	ジ [®] ルチア [®] ゼ [®] ム塩酸塩錠30mg「トーワ」	30mg1錠	ヘルベ [®] ッサー錠30							●				

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
217	ジフルチアゼム塩酸塩	ジフルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	30mg1錠	ヘルベッサー錠30											
217	ジフルチアゼム塩酸塩	ジフルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル	ヘルベッサーRカプセル100mg	先	●		●		先	●	先	◎	●	
217	ジフルチアゼム塩酸塩	ジフルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル	ヘルベッサーRカプセル100mg			●		●						
217	トラヒンジル	トラヒンジル錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ロコルナル錠100mg			先				●				
217	ニコランジル	ニコランジル錠5mg「サワイ」	5mg1錠	シグマート錠5mg	●				●						
217	ニコランジル	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg1錠	シグマート錠5mg		●	●	●		●	●	●	●	●	●
217	ニトログナリセリン	ニトログナ舌下錠0.3mg	0.3mg1錠		●	●	●	●		●	●			●	●
217	ニフェジピン	セハミット細粒1%	1%1g			●									
217	ニフェジピン	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アダラートCR錠10mg		●							●		●
217	ニフェジピン	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	20mg1錠	アダラートCR錠20mg		●		●	●	●	●	●	●		●
217	ニフェジピン	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	20mg1錠	アダラートCR錠20mg	●		●							●	
217	ニフェジピン	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	40mg1錠	アダラートCR錠40mg							●	●	●		●
217	ニフェジピン	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	40mg1錠	アダラートCR錠40mg										●	
217	ニフェジピン	ニフェジピンL錠10mg「杏林」	10mg1錠	アダラートL錠10mg							●				
217	ニフェジピン	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アダラートL錠10mg				●		●					●
217	ニフェジピン	ニフェジピンL錠10mg「トーワ」	10mg1錠	アダラートL錠10mg		●									
217	ニフェジピン	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	10mg1錠	アダラートL錠10mg		●									
217	ニフェジピン	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	20mg1錠	アダラートL錠20mg				●	●	●		●			●
217	ニフェジピン	ニフェジピンL錠20mg「トーワ」	20mg1錠	アダラートL錠20mg		●									
217	ニフェジピン	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	5mg1カプセル	アダラートカプセル5mg		●		●		●			●		●
217	ニフェジピン	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	10mg1カプセル	アダラートカプセル10mg		●	●		●			●		●	
217	ベニジピン塩酸塩	ベニジピン塩酸塩錠2mg「NS」	2mg1錠	コニール錠2mg						●					
217	ベニジピン塩酸塩	ベニジピン塩酸塩錠2mg「YD」	2mg1錠	コニール錠2mg										●	●
217	ベニジピン塩酸塩	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」	4mg1錠	コニール錠4mg	先		●	●							
217	ベニジピン塩酸塩	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NS」	4mg1錠	コニール錠4mg						●					
217	ベニジピン塩酸塩	ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」	4mg1錠	コニール錠4mg										●	●
217	ベニジピン塩酸塩	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg1錠	コニール錠4mg		●			●		●		●		
217	ベニジピン塩酸塩	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」	4mg1錠	コニール錠4mg								●			
217	ベニジピン塩酸塩	ベニジピン塩酸塩錠8mg「YD」	8mg1錠	コニール錠8mg											●
217	ベラパミル塩酸塩	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	40mg1錠	ワソラン錠40mg	●	先	先		先	●	先	先	●	●	
217	ベラパミル塩酸塩	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	40mg1錠	ワソラン錠40mg											●
高脂血症用剤															
218	アトルバスタチンカルシウム水和物	アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	5mg1錠	リビートル錠5mg	●			●							
218	アトルバスタチンカルシウム水和物	アトルバスタチン錠5mg「Me」	5mg1錠	リビートル錠5mg										●	

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 病院 山形大学	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
218	アトルバ [®] スタチンカルシウム水和物	アトルバ [®] スタチン錠5mg「NP」	5mg1錠	リビ [®] トル錠5mg											●
218	アトルバ [®] スタチンカルシウム水和物	アトルバ [®] スタチン錠5mg「トーワ」	5mg1錠	リビ [®] トル錠5mg						●					
218	アトルバ [®] スタチンカルシウム水和物	アトルバ [®] スタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	リビ [®] トル錠10mg			●	●	●				●		
218	アトルバ [®] スタチンカルシウム水和物	アトルバ [®] スタチン錠10mg「Me」	10mg1錠	リビ [®] トル錠10mg										●	
218	アトルバ [®] スタチンカルシウム水和物	アトルバ [®] スタチン錠10mg「NP」	10mg1錠	リビ [®] トル錠10mg											●
218	アトルバ [®] スタチンカルシウム水和物	アトルバ [®] スタチン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	リビ [®] トル錠10mg								●			
218	アトルバ [®] スタチンカルシウム水和物	アトルバ [®] スタチン錠10mg「トーワ」	10mg1錠	リビ [®] トル錠10mg		●				●	●				
218	エセ [®] チミブ [®]	エセ [®] チミブ [®] OD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	ゼ [®] チーア錠10mg	●										
218	エセ [®] チミブ [®]	エセ [®] チミブ [®] 錠10mg「DSEP」	10mg1錠	ゼ [®] チーア錠10mg				●				●	●		●
218	エセ [®] チミブ [®]	エセ [®] チミブ [®] 錠10mg「TE」	10mg1錠	ゼ [®] チーア錠10mg		●				●	●			●	
218	エセ [®] チミブ [®]	エセ [®] チミブ [®] 錠10mg「アメル」	10mg1錠	ゼ [®] チーア錠10mg					●						
218	エセ [®] チミブ [®]	エセ [®] チミブ [®] 錠10mg「日医工」	10mg1錠	ゼ [®] チーア錠10mg			●								
218	オメガ [®] -3脂肪酸エチル	オメガ [®] -3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ [®] 」	2g1包	ロトリカ [®] 粒状カプセル2g			●	●		先		●	●	●	●
218	シンバ [®] スタチン	シンバ [®] スタチン錠5mg「SW」	5mg1錠	リボ [®] ハ [®] ス錠5	先					先		先	●		
218	シンバ [®] スタチン	シンバ [®] スタチン錠5mg「武田テバ [®] 」	5mg1錠	リボ [®] ハ [®] ス錠5				●							●
218	ビ [®] タバ [®] スタチンカルシウム	ビ [®] タバ [®] スタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	1mg1錠	リハ [®] ロOD錠1mg	●		●			先				●	●
218	ビ [®] タバ [®] スタチンカルシウム	ビ [®] タバ [®] スタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	2mg1錠	リハ [®] ロOD錠2mg	●					先					●
218	ビ [®] タバ [®] スタチンカルシウム	ビ [®] タバ [®] スタチンCa・OD錠2mg「明治」	2mg1錠	リハ [®] ロOD錠2mg									●		
218	ビ [®] タバ [®] スタチンカルシウム	ビ [®] タバ [®] スタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	2mg1錠	リハ [®] ロOD錠2mg				●				●		●	
218	ビ [®] タバ [®] スタチンカルシウム	ビ [®] タバ [®] スタチンカルシウム錠2mg「KOG」	2mg1錠	リハ [®] ロ錠2mg							●				
218	ビ [®] タバ [®] スタチンカルシウム	ビ [®] タバ [®] スタチンカルシウム錠2mg「日医工」	2mg1錠	リハ [®] ロ錠2mg		●									
218	ビ [®] タバ [®] スタチンカルシウム	ビ [®] タバ [®] スタチンCa・OD錠4mg「トーワ」	4mg1錠	リハ [®] ロOD錠4mg										●	●
218	フェノフィブ [®] ラート	フェノフィブ [®] ラート錠53.3mg「武田テバ [®] 」	53.3mg1錠	リビ [®] テ [®] イル錠53.3mg	先			●						●	
218	プロ [®] ラバ [®] スタチンナトリウム	プロ [®] ラバ [®] スタチンNa錠5mg「Me」	5mg1錠	メハ [®] ロチン錠5				●							●
218	プロ [®] ラバ [®] スタチンナトリウム	プロ [®] ラバ [®] スタチンNa錠5mg「NIG」	5mg1錠	メハ [®] ロチン錠5					●						
218	プロ [®] ラバ [®] スタチンナトリウム	プロ [®] ラバ [®] スタチンNa錠5mg「NS」	5mg1錠	メハ [®] ロチン錠5			●				●				
218	プロ [®] ラバ [®] スタチンナトリウム	プロ [®] ラバ [®] スタチンNa錠5mg「サワイ」	5mg1錠	メハ [®] ロチン錠5								●			
218	プロ [®] ラバ [®] スタチンナトリウム	プロ [®] ラバ [®] スタチンNa錠5mg「トーワ」	5mg1錠	メハ [®] ロチン錠5						●					
218	プロ [®] ラバ [®] スタチンナトリウム	プロ [®] ラバ [®] スタチンNa錠10mg「Me」	10mg1錠	メハ [®] ロチン錠10											●
218	プロ [®] ラバ [®] スタチンナトリウム	プロ [®] ラバ [®] スタチンNa錠10mg「NS」	10mg1錠	メハ [®] ロチン錠10			●								
218	プロ [®] ラバ [®] スタチンナトリウム	プロ [®] ラバ [®] スタチンNa錠10mg「サワイ」	10mg1錠	メハ [®] ロチン錠10	●							●	●		
218	プロ [®] ラバ [®] スタチンナトリウム	プロ [®] ラバ [®] スタチンNa錠10mg「トーワ」	10mg1錠	メハ [®] ロチン錠10		●				●					
218	フルバ [®] スタチンナトリウム	フルバ [®] スタチン錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ローコール錠20mg				●							
218	フルバ [®] スタチンナトリウム	フルバ [®] スタチン錠20mg「三和」	20mg1錠	ローコール錠20mg									●		

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
218	フルバ [®] スタチンナトリウム	フルバ [®] スタチン錠30mg「サワイ」	30mg1錠	ローコール錠30mg	●										
218	プロ [®] ロブ [®] コール	プロ [®] ロブ [®] コール錠250mg「サワイ」	250mg1錠	ロレコ錠250mg		●	先							先	
218	ベ [®] ザ [®] フィブ [®] ラート	ベ [®] ザ [®] フィブ [®] ラートSR錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ベ [®] ザ [®] トル [®] SR錠100mg									●		
218	ベ [®] ザ [®] フィブ [®] ラート	ベ [®] ザ [®] フィブ [®] ラートSR錠200mg「サワイ」	200mg1錠	ベ [®] ザ [®] トル [®] SR錠200mg	●	●		●		先		先	●	●	先
218	ベ [®] ザ [®] フィブ [®] ラート	ベ [®] ザ [®] フィブ [®] ラート徐放錠200mg「トーワ」	200mg1錠	ベ [®] ザ [®] トル [®] SR錠200mg			●		●		●				
218	ホ [®] リエンホスファチジ [®] ルコリン	EPLカブ [®] セル250mg	250mg1カブ [®] セル		●		●					●	●		
218	ロスバ [®] スタチンカルシウム	ロスバ [®] スタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠	クレストール錠2.5mg					●			●	●	●	●
218	ロスバ [®] スタチンカルシウム	ロスバ [®] スタチンOD錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	クレストール錠2.5mg		●	●								
218	ロスバ [®] スタチンカルシウム	ロスバ [®] スタチン錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠	クレストール錠2.5mg	●			●			●		●		
218	ロスバ [®] スタチンカルシウム	ロスバ [®] スタチン錠2.5mg「日新」	2.5mg1錠	クレストール錠2.5mg						●					
218	ロスバ [®] スタチンカルシウム	ロスバ [®] スタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg1錠	クレストール錠5mg										●	●
218	ロスバ [®] スタチンカルシウム	ロスバ [®] スタチンOD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	クレストール錠5mg			●								
218	ロスバ [®] スタチンカルシウム	ロスバ [®] スタチン錠5mg「DSEP」	5mg1錠	クレストール錠5mg							●				
218	ロスバ [®] スタチンカルシウム	ロスバ [®] スタチン錠5mg「日新」	5mg1錠	クレストール錠5mg						●					
218	ロスバ [®] スタチンカルシウム	ロスバ [®] スタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠											●	
その他の循環器官用薬															
219	アミジ [®] ニウムメチル硫酸塩	アミジ [®] ニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」	10mg1錠	リス [®] ミック錠10mg	先	先	先		先			先	●	先	
219	アミジ [®] ニウムメチル硫酸塩	アミジ [®] ニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」	10mg1錠	リス [®] ミック錠10mg				●		●					●
219	アミジ [®] ニウムメチル硫酸塩	アミジ [®] ニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	10mg1錠	リス [®] ミック錠10mg							●				
219	イフェンブ [®] ロジ [®] ル酒石酸塩	イフェンブ [®] ロジ [®] ル酒石酸塩錠10mg「あすか」	10mg1錠	セロケラル錠10mg											●
219	イフェンブ [®] ロジ [®] ル酒石酸塩	イフェンブ [®] ロジ [®] ル酒石酸塩錠10mg「トーワ」	10mg1錠	セロケラル錠10mg								●			
219	イフェンブ [®] ロジ [®] ル酒石酸塩	イフェンブ [®] ロジ [®] ル酒石酸塩錠10mg「日医工」	10mg1錠	セロケラル錠10mg		●			●						
219	イフェンブ [®] ロジ [®] ル酒石酸塩	イフェンブ [®] ロジ [®] ル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	20mg1錠	セロケラル錠20mg									●		
219	イフェンブ [®] ロジ [®] ル酒石酸塩	イフェンブ [®] ロジ [®] ル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	20mg1錠	セロケラル錠20mg	●		●	●			●	●		●	
219	タタ [®] ラフィル	タタ [®] ラフィル錠20mgAD「TE」	20mg1錠	アド [®] シルカ錠20mg	●										
219	炭酸ランタン水和物	炭酸ランタンOD錠250mg「JG」	250mg1錠	ホスレノールOD錠250mg	●					先			先	先	
219	炭酸ランタン水和物	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	250mg1錠	ホスレノールOD錠250mg		●	●	●							●
219	炭酸ランタン水和物	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	250mg1錠	ホスレノールOD錠250mg								●			
219	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	カルタン錠500	先	●	先	●	●	●	●	●	●	●	●
219	トコフェロールニコチン酸エステル	トコフェロールニコチン酸エステルカブ [®] セル100mg「NP」	100mg1錠	ユベ [®] ラNカブ [®] セル100mg		先			先			先	●		
219	トコフェロールニコチン酸エステル	トコフェロールニコチン酸エステルカブ [®] セル100mg「トーワ」	100mg1錠	ユベ [®] ラNカブ [®] セル100mg	●		●	●						●	●
219	ニセルコ [®] リン	ニセルコ [®] リン錠5mg「サワイ」	5mg1錠	サアミオン錠5mg	先										●
219	ニセルコ [®] リン	ニセルコ [®] リン錠5mg「トーワ」	5mg1錠	サアミオン錠5mg		●		●			●	●			
219	ニセルコ [®] リン	ニセルコ [®] リン錠5mg「日医工」	5mg1錠	サアミオン錠5mg									●		

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部附属病院 山形大学	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	恩賜財団済生会 山形済生病院	社会福祉法人 山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
219	ニセルゴリン	ニセルゴリン錠5mg「日新」	5mg1錠	サミオン錠5mg			●		●	●				●	
219	ホリスチレンスルホン酸カルシウム	ホリスチレンスルホン酸Caゼリー20%分包25g「三和」	20%25g1個	カリメート経口液20%		●	先		●	先	◎	●	●	●	●
219	ホリスチレンスルホン酸ナトリウム	ホリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	1g	ケイサレート散		●									
鎮咳剤															
222	鎮咳配合剤	フスコデ配合シロップ	1mL	ライトゲン配合シロップ					●		●	●		●	
去たん剤															
223	アンブロキソール塩酸塩	アンブロキソール塩酸塩シロップ 小児用0.3%「タイヨ」	0.3%1mL	小児用ムコソルバンシロップ 0.3%	●							先			
223	アンブロキソール塩酸塩	アンブロキソール塩酸塩シロップ 小児用0.3%「タカタ」	0.3%1mL	小児用ムコソルバンシロップ 0.3%					●					●	
223	アンブロキソール塩酸塩	アンブロキソール塩酸塩シロップ 小児用0.3%「トーワ」	0.3%1mL	小児用ムコソルバンシロップ 0.3%		●		●							●
223	アンブロキソール塩酸塩	アンブロキソール塩酸塩DS3%「タカタ」	3%1g	ムコソルバンDS3%		●									
223	アンブロキソール塩酸塩	ムコサルトルラインシロップ 1.5%	1.5%1g	小児用ムコソルバンDS1.5%											●
223	アンブロキソール塩酸塩	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NP」	15mg1錠	ムコソルバン錠15mg					●						
223	アンブロキソール塩酸塩	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」	15mg1錠	ムコソルバン錠15mg										●	
223	アンブロキソール塩酸塩	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	15mg1錠	ムコソルバン錠15mg		●		●			●		●		
223	アンブロキソール塩酸塩	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日新」	15mg1錠	ムコソルバン錠15mg						●					●
223	アンブロキソール塩酸塩	アンブロキソール塩酸塩徐放0D錠45mg「ZE」	45mg1錠	ムコソルバングル錠45mg								●		先	
223	アンブロキソール塩酸塩	アンブロキソール塩酸塩徐放0D錠45mg「サワイ」	45mg1錠	ムコソルバングル錠45mg			●				●		●		●
223	アンブロキソール塩酸塩	アンブロキソール塩酸塩徐放0D錠45mg「ニフロ」	45mg1錠	ムコソルバングル錠45mg	●										
223	カルボシステイン	カルボシステインシロップ 5%「タカタ」	5%1mL	ムコダインシロップ 5%		●	●				●	●	●	●	●
223	カルボシステイン	カルボシステインシロップ 小児用5%「NIG」	5%1mL	ムコダインシロップ 5%		●				●					
223	カルボシステイン	カルボシステインシロップ 小児用5%「テバ」	5%1mL	ムコダインシロップ 5%									●		
223	カルボシステイン	カルボシステインシロップ 小児用5%「トーワ」	5%1mL	ムコダインシロップ 5%				●							
223	カルボシステイン	カルボシステインDS50%「タカタ」	50%1g	ムコダインDS50%	●	●				●	●	先	●	●	●
223	カルボシステイン	カルボシステインDS50%「トーワ」	50%1g	ムコダインDS50%			●	●	●						
223	カルボシステイン	カルボシステイン錠250mg「JG」	250mg1錠	ムコダイン錠250mg			●		●						●
223	カルボシステイン	カルボシステイン錠250mg「NIG」	250mg1錠	ムコダイン錠250mg						●					
223	カルボシステイン	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	250mg1錠	ムコダイン錠250mg		●									
223	カルボシステイン	カルボシステイン錠250mg「テバ」	250mg1錠	ムコダイン錠250mg									●		
223	カルボシステイン	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	250mg1錠	ムコダイン錠250mg				●			●				
223	カルボシステイン	カルボシステイン錠500mg「JG」	500mg1錠	ムコダイン錠500mg											●
223	カルボシステイン	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	500mg1錠	ムコダイン錠500mg										●	
223	カルボシステイン	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	500mg1錠	ムコダイン錠500mg	●						●	●			
223	ブロムヘキシソール塩酸塩	ブロムヘキシソール塩酸塩シロップ 0.08%「トーワ」	0.08%1mL										●		
223	ブロムヘキシソール塩酸塩	ブロムヘキシソール塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	4mg1錠	ヒソルボン錠4mg										●	

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
223	ブロムヘキシン塩酸塩	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg1錠	ヒソルホﾞン錠4mg		●									
223	ブロムヘキシン塩酸塩	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	4mg1錠	ヒソルホﾞン錠4mg							●				
気管支拡張剤															
225	クレンブテロール塩酸塩	クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」	10μg1錠	スピロヘント錠10μg						先	●	先		先	先
225	ツロブテロール塩酸塩	ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「タカタ」	0.1%1g	ホクナリントライシロップ0.1%小児用他	先		先				●	先	先		
225	テオフィリン	テオフィリン徐放錠50mg「サワイ」	50mg1錠	テオドール錠50mg			先			●		●			
225	テオフィリン	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg1錠	テオドール錠100mg	●	●	先	●	先	●		●	●	先	先
225	テオフィリン	テオフィリン徐放錠100mg「ツルハラ」	100mg1錠	テオドール錠100mg							●				
225	テオフィリン	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	200mg1錠	テオドール錠200mg他				●						先	先
225	テオフィリン	テオフィリン徐放Cp200mg「サント」	200mg1カプセル	テオドールカプセル200mg他							●				
225	テオフィリン	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	200mg1錠	テオドール錠200mg他		●		●							
225	テオフィリン	テオフィリン徐放トライシロップ小児用20%「サワイ」	20%1g	テオドールトライシロップ20%				●					●	●	●
225	テオフィリン	テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」	20%1g	テオドールトライシロップ20%						●	●				
225	テオフィリン	テオフィリントライシロップ20%「タカタ」	20%1g	テオドールトライシロップ20%		●									
225	ブロカタロール塩酸塩水和物	ブロカタロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日医工」	0.0005%1mL	メプチンシロップ5μg/mL	●	●		先		先	●	先	●	先	
225	ブロカタロール塩酸塩水和物	ブロカタロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」	0.0005%1mL	メプチンシロップ5μg/mL			●								●
止しゃ剤、整腸剤															
231	ジメチコン	ジメチコン内用液2%「FSK」	2%1mL	ガスコントロップ内用液2%	先	先	●	●		●				●	
231	ジメチコン	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	2%1mL	ガスコントロップ内用液2%					●			●	●		●
231	耐性乳酸菌	ビオフェルミンR散	1g			●	●	●	●			●	●		●
231	耐性乳酸菌	ラックビ―R散	1g							●					
231	ビフィズス菌	ビオフェルミン散剤	1g		●		●		●					●	●
231	ビフィズス菌	ビオフェルミン錠剤	1錠		●								●		●
231	ロペラミド塩酸塩	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	0.05%1g	ロペミン小児用細粒0.05%	先								先		●
231	ロペラミド塩酸塩	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg1カプセル	ロペミンカプセル1mg		●	先	●	先	先		●	●		
231	ロペラミド塩酸塩	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	1mg1カプセル	ロペミンカプセル1mg	●						●			●	●
消化性潰瘍用剤															
232	エソメプラゾール塩酸塩水和物	エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」	10mg1カプセル	ネキシウムカプセル10mg					●						
232	エソメプラゾール塩酸塩水和物	エソメプラゾールカプセル10mg「ニッロ」	10mg1カプセル	ネキシウムカプセル10mg	●	●				●		●		●	●
232	エソメプラゾール塩酸塩水和物	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」	20mg1カプセル	ネキシウムカプセル20mg					●						
232	エソメプラゾール塩酸塩水和物	エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」	20mg1カプセル	ネキシウムカプセル20mg							●				
232	エソメプラゾール塩酸塩水和物	エソメプラゾールカプセル20mg「ニッロ」	20mg1カプセル	ネキシウムカプセル20mg	●	●		●				●	●	●	●
232	オメプラゾール	オメプラゾール錠「トーワ」20mg	20mg1錠	オメプラール錠20, オメプラゾン錠20mg		●									
232	シメチジン	シメチジン錠200mg「サワイ」	200mg1錠	タガメット錠200mg		●									

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	恩賜財団済生会 山形済生病院	社会福祉法人 山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
232	スクラルファート水和物	スクラルファート内用液10%「NIG」	10%1mL	アルサルミン内用液10%		●				●		●		●	●
232	スクラルファート水和物	スクラルファート細粒90%「ツルハラ」	90%1g	アルサルミン細粒90%	先			先	先		先		●	先	
232	スルピ°リト°	スルピ°リト°カプ°セル50mg「トーワ」	50mg1カプ°セル	ミラト°ールカプ°セル50mg他	●	●				先	●				
232	スルピ°リト°	スルピ°リト°錠50mg「アメル」	50mg1錠	ト°グ°マチール錠50mg他			先		●			●		●	●
232	スルピ°リト°	スルピ°リト°錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ト°グ°マチール錠50mg他				●					●		
232	テフ°レノン	テフ°レノンカプ°セル50mg「YD」	50mg1カプ°セル	セルベ°ックスカプ°セル50mg				先		●					
232	テフ°レノン	テフ°レノンカプ°セル50mg「トーワ」	50mg1カプ°セル	セルベ°ックスカプ°セル50mg											●
232	テフ°レノン	テフ°レノン細粒10%「トーワ」	10%1g	セルベ°ックス細粒10%								●		●	
232	ファミチジン	ファミチジン細粒2%「サワイ」	2%1g	ガ°スター-散2%	先	●					●	先			
232	ファミチジン	ファミチジン散10%「トーワ」	10%1g	ガ°スター-散10%											●
232	ファミチジン	ファミチジンD錠10mg「EMEC」	10mg1錠	ガ°スター-D錠10mg	●					●					
232	ファミチジン	ファミチジンD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ガ°スター-D錠10mg		●								●	
232	ファミチジン	ファミチジンOD錠10mg「Me」	10mg1錠	ガ°スター-D錠10mg					●						
232	ファミチジン	ファミチジンOD錠10mg「オーハラ」	10mg1錠	ガ°スター-D錠10mg				●							
232	ファミチジン	ファミチジンOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	ガ°スター-D錠10mg											●
232	ファミチジン	ファミチジンD錠20mg「EMEC」	20mg1錠	ガ°スター-D錠20mg						●					
232	ファミチジン	ファミチジンD錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ガ°スター-D錠20mg		●			●		●	●	●	●	
232	ファミチジン	ファミチジンOD錠20mg「トーワ」	20mg1錠	ガ°スター-D錠20mg			●								●
232	ホ°ラフ°レジ°ンク	ホ°ラフ°レジ°ンクOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	ブ°ロマックD錠75	先	●	●	●		先	●	先		●	●
232	ラフチジン	ラフチジン錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ブ°ロテカジン錠5				●							
232	ラフチジン	ラフチジン錠10mg「YD」	10mg1錠	ブ°ロテカジン錠10					先	先				●	
232	ラフチジン	ラフチジン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ブ°ロテカジン錠10								●			
232	ラフチジン	ラフチジン錠10mg「トーワ」	10mg1錠	ブ°ロテカジン錠10									●		
232	ランソフ°ラゾ°ール	ランソフ°ラゾ°ールOD錠15mg「武田テバ°」	15mg1錠	タケフ°ロンOD錠15							●				
232	ランソフ°ラゾ°ール	ランソフ°ラゾ°ールOD錠15mg「トーワ」	15mg1錠	タケフ°ロンOD錠15		●	●	●	●	●			●	●	●
232	ランソフ°ラゾ°ール	ランソフ°ラゾ°ールOD錠30mg「武田テバ°」	30mg1錠	タケフ°ロンOD錠30							●				●
232	ランソフ°ラゾ°ール	ランソフ°ラゾ°ールOD錠30mg「トーワ」	30mg1錠	タケフ°ロンOD錠30		●	●	●	●	●				●	
232	ラベ°フ°ラゾ°ールナトリウム	ラベ°フ°ラゾ°ールNa塩錠5mg「明治」	5mg1錠	ハ°リエット錠5mg								●			
232	ラベ°フ°ラゾ°ールナトリウム	ラベ°フ°ラゾ°ールNa塩錠10mg「オーハラ」	10mg1錠	ハ°リエット錠10mg				●		先					
232	ラベ°フ°ラゾ°ールナトリウム	ラベ°フ°ラゾ°ールNa塩錠10mg「明治」	10mg1錠	ハ°リエット錠10mg	●										
232	ラベ°フ°ラゾ°ールナトリウム	ラベ°フ°ラゾ°ールNa錠10mg「YD」	10mg1錠	ハ°リエット錠10mg					●				●		
232	ラベ°フ°ラゾ°ールナトリウム	ラベ°フ°ラゾ°ールNa錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ハ°リエット錠10mg								●			●
232	ラベ°フ°ラゾ°ールナトリウム	ラベ°フ°ラゾ°ールNa錠10mg「トーワ」	10mg1錠	ハ°リエット錠10mg							●			●	
232	ラベ°フ°ラゾ°ールナトリウム	ラベ°フ°ラゾ°ールNa錠10mg「ニブ°ロ」	10mg1錠	ハ°リエット錠10mg		●									

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
232	ラベップラゾールナトリウム	ラベップラゾールNa錠20mg「トーワ」	20mg1錠	ハリエット錠20mg										●	
232	レバミピド	レバミピドOD錠100mg「NS」	100mg1錠	ムコスタ錠100mg											●
232	レバミピド	レバミピド錠100mg「Me」	100mg1錠	ムコスタ錠100mg					●						
232	レバミピド	レバミピド錠100mg「オツカ」	100mg1錠	ムコスタ錠100mg	●			●			●	●	●	●	
232	レバミピド	レバミピド錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ムコスタ錠100mg			●								
232	レバミピド	レバミピド錠100mg「トーワ」	100mg1錠	ムコスタ錠100mg		●				●					
232	ロキサチン酢酸エステル塩酸塩	ロキサチン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」	75mg1カプセル	アルタットカプセル75mg							●				
健胃消化剤															
233	ビオチンアスターゼ1000配合剤	フェンラーゼ配合カプセル	1カプセル						●				●		
233	ビオチンアスターゼ2000配合剤	マックターゼ配合錠	1錠				●								
制酸剤															
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」	83%1g									●			●
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	250mg1錠							●					●
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシタ」	250mg1錠			●		●							
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	330mg1錠		●				●			●			●
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシタ」	330mg1錠			●		●					●		
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	500mg1錠							●					
234	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシタ」	500mg1錠					●							
234	酸化マグネシウム	マグミット錠250mg	250mg1錠				●							●	
234	酸化マグネシウム	マグミット錠330mg	330mg1錠				●				●			●	
234	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	マグテクト配合内服液	10mL										●		
234	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	デイクアノン懸濁用配合顆粒	1g			●			●	●		●			
234	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg1錠							●					
下剤、浣腸剤															
235	センノシド	センノシド錠12mg「NIG」	12mg1錠	ブルゼニド錠12mg				●							
235	センノシド	センノシド錠12mg「サワイ」	12mg1錠	ブルゼニド錠12mg		●			●			●	●	●	●
235	センノシド	センノシド錠12mg「サント」	12mg1錠	ブルゼニド錠12mg			●			●	●				
235	センノシド	センノシド錠12mg「トーワ」	12mg1錠	ブルゼニド錠12mg	●										
235	ピコスルファートナトリウム水和物	ピコスルファートNa内用液0.75%「イワキ」	0.75%1mL	ラキソホン内用液0.75%						●					先
235	ピコスルファートナトリウム水和物	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」	0.75%1mL	ラキソホン内用液0.75%	●				●		●			●	
235	ピコスルファートナトリウム水和物	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	0.75%1mL	ラキソホン内用液0.75%		●	●	●				●			
235	ピコスルファートナトリウム水和物	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	0.75%1mL	ラキソホン内用液0.75%									●		
235	ピコスルファートナトリウム水和物	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	2.5mg1錠	ラキソホン錠2.5mg		●								先	●
235	ラクツロース	ラクツロースNF経口ゼリー分包12g	54.167%12g1包	モニラック			●	●							

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
利胆剤															
236	ウルソデ`オキシコール酸	ウルソデ`オキシコール酸錠50mg「JG」	50mg1錠	ウルソ錠50mg			●								
236	ウルソデ`オキシコール酸	ウルソデ`オキシコール酸錠50mg「トーワ」	50mg1錠	ウルソ錠50mg											●
236	ウルソデ`オキシコール酸	ウルソデ`オキシコール酸錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ウルソ錠100mg	●		●				●	●		●	●
236	ウルソデ`オキシコール酸	ウルソデ`オキシコール酸錠100mg「テハ`」	100mg1錠	ウルソ錠100mg									●		
236	ウルソデ`オキシコール酸	ウルソデ`オキシコール酸錠100mg「トーワ」	100mg1錠	ウルソ錠100mg		●		●	●	●					
その他の消化器官用薬															
239	アブ`レヒ`タント	アブ`レヒ`タントカブ`セル80mg「NK」	80mg1カブ`セル	イメント`カブ`セル80mg	●			●			●		●		
239	アブ`レヒ`タント	アブ`レヒ`タントカブ`セル80mg「サワイ」	80mg1カブ`セル	イメント`カブ`セル80mg		●			●					●	
239	アブ`レヒ`タント	アブ`レヒ`タントカブ`セル125mg「NK」	125mg1カブ`セル	イメント`カブ`セル125mg	●			●			●		●		
239	アブ`レヒ`タント	アブ`レヒ`タントカブ`セル125mg「サワイ」	125mg1カブ`セル	イメント`カブ`セル125mg		●			●						
239	アブ`レヒ`タント	アブ`レヒ`タントカブ`セルセット「NK」	1セット	イメント`カブ`セルセット								●			
239	アブ`レヒ`タント	アブ`レヒ`タントカブ`セルセット「サワイ」	1セット	イメント`カブ`セルセット										●	●
239	イトブ`リト`塩酸塩	イトブ`リト`塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ガ`ナトン錠50mg		●		先	●	●	●	先			●
239	グ`ラニセトロン塩酸塩	グ`ラニセトロン内服ゼ`リ-2mg「ケミファ」	2mg1包	カイトリル錠2mg	●						●				先
239	トリメプ`チンマレイン酸塩	トリメプ`チンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	セレキノン錠100mg				●							
239	トリメプ`チンマレイン酸塩	トリメプ`チンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	100mg1錠	セレキノン錠100mg							●			●	●
239	ドンペ`リドン	ドンペ`リドン錠5mg「JG」	5mg1錠	ナウゼ`リン錠5											●
239	ドンペ`リドン	ドンペ`リドン錠10mg「JG」	10mg1錠	ナウゼ`リン錠10						先		先	●		
239	ドンペ`リドン	ドンペ`リドン錠10mg「タイヨー」	10mg1錠	ナウゼ`リン錠10											●
239	ドンペ`リドン	ドンペ`リドン錠10mg「日新」	10mg1錠	ナウゼ`リン錠10					●		●			●	
239	ホ`リカルホ`フィルカルシウム	ホ`リカルホ`フィルCa細粒83.3%「日医工」	83.3%1g	ホ`リフル細粒83.3%		●		先				先		先	●
239	メサラジ`ン	メサラジ`ン腸溶錠400mg「サワイ」	400mg1錠	アサコール錠400mg			●		先	先	先	先	先	●	先
239	メサラジ`ン	メサラジ`ン徐放錠500mg「トーワ」	500mg1錠	ヘ`ンタサ錠500mg				●			●		先	先	先
239	メサラジ`ン	メサラジ`ン徐放錠500mg「日医工P」	500mg1錠	ヘ`ンタサ錠500mg					●						
239	メトクロプ`ラミト`	メトクロプ`ラミト`細粒2%「ツルハラ」	2%1g	ブ`リンヘ`ラン細粒2%	先										●
239	メトクロプ`ラミト`	メトクロプ`ラミト`錠5mg「NIG」	5mg1錠	ブ`リンヘ`ラン錠5		先	先		先	●	先		先		先
239	メトクロプ`ラミト`	メトクロプ`ラミト`錠5mg「タカタ」	5mg1錠	ブ`リンヘ`ラン錠5										●	
239	メトクロプ`ラミト`	メトクロプ`ラミト`錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ブ`リンヘ`ラン錠5	●			●				●			
239	モサブ`リト`クエン酸塩水和物	モサブ`リト`クエン酸塩散1%「日医工」	1%1g	ガ`スモチン散1%	●								●		先
239	モサブ`リト`クエン酸塩水和物	モサブ`リト`クエン酸塩錠2.5mg「VTRS」	2.5mg1錠	ガ`スモチン錠2.5mg											●
239	モサブ`リト`クエン酸塩水和物	モサブ`リト`クエン酸塩錠5mg「VTRS」	5mg1錠	ガ`スモチン錠5mg				●				●			●
239	モサブ`リト`クエン酸塩水和物	モサブ`リト`クエン酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ガ`スモチン錠5mg			●								
239	モサブ`リト`クエン酸塩水和物	モサブ`リト`クエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg1錠	ガ`スモチン錠5mg					●				●		

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉法人 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総合 病院
239	モサフ [®] リト [®] クエン酸塩水和物	モサフ [®] リト [®] クエン酸塩錠5mg「日新」	5mg1錠	ガスモチン錠5mg	●	●				●	●			●	
副腎ホルモン剤															
245	デ [®] キサメタゾ [®] ン	デ [®] キサメタゾ [®] ンエリキシル0.01%「日新」	0.01%1mL	デ [®] カト [®] ロンエリキシル0.01%		●	●				●	●		●	●
245	ベ [®] タメタゾ [®] ン	ベ [®] タメタゾ [®] ン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	リンデ [®] ロン錠0.5mg	●	先	先				●	●		●	●
245	ベ [®] タメタゾ [®] ン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	エンベ [®] ラシン配合錠	1錠	セlestamin配合錠	先	先	先	●		先	●	先	先	先	先
245	ベ [®] タメタゾ [®] ン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	ベ [®] タレミン配合錠	1錠	セlestamin配合錠					●						
卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤															
247	クロルマジ [®] ノン酢酸エステル	クロルマジ [®] ノン酢酸エステル錠25mg「YD」	25mg1錠	ブ [®] ロスター [®] ル錠25	先					先		先			
247	クロルマジ [®] ノン酢酸エステル	クロルマジ [®] ノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	25mg1錠	ブ [®] ロスター [®] ル錠25									●		
247	メト [®] ロキシフ [®] ロケ [®] ステロン酢酸エステル	ブ [®] ロケ [®] ストン錠2.5mg	2.5mg1錠	ブ [®] ロヘ [®] う錠2.5mg	先		先			先			●	先	
247	メト [®] ロキシフ [®] ロケ [®] ステロン酢酸エステル	メト [®] ロキシフ [®] ロケ [®] ステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	2.5mg1錠	ブ [®] ロヘ [®] う錠2.5mg				●	●						
247	メト [®] ロキシフ [®] ロケ [®] ステロン酢酸エステル	メト [®] ロキシフ [®] ロケ [®] ステロン酢酸エステル錠5mg「F」	5mg1錠	ヒスロン錠5mg											●
混合ホルモン剤															
248	ノルエチステロン・エチニルエストラジ [®] オール	フリウエル配合錠LD	1錠	ルナベ [®] ル配合錠LD								●		●	
248	ノルエチステロン・エチニルエストラジ [®] オール	フリウエル配合錠ULD「サワイ」	1錠	ルナベ [®] ル配合錠ULD											●
248	ノルエチステロン・エチニルエストラジ [®] オール	フリウエル配合錠ULD「モチタ [®] 」	1錠	ルナベ [®] ル配合錠ULD										●	
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）															
249	カリジ [®] ノゲ [®] ナーゼ [®]	カリジ [®] ノゲ [®] ナーゼ [®] 錠25単位「アメル」	25単位1錠	カルナクリン錠25, サークレチンS錠25						先	先		●		先
249	カリジ [®] ノゲ [®] ナーゼ [®]	カリジ [®] ノゲ [®] ナーゼ [®] 錠50単位「NIG」	50単位1錠	カルナクリン錠50, サークレチンS錠50			先		●			先		先	
249	ジ [®] エノゲ [®] スト	ジ [®] エノゲ [®] スト錠0.5mg「モチタ [®] 」	0.5mg1錠	デ [®] イナゲ [®] スト錠0.5mg			先					●		●	
249	ジ [®] エノゲ [®] スト	ジ [®] エノゲ [®] スト錠1mg「モチタ [®] 」	1mg1錠	デ [®] イナゲ [®] スト錠1mg	●		先		●		●			●	
249	デ [®] ユタステリト [®]	デ [®] ユタステリト [®] カプ [®] セル0.5mgAV「武田テバ [®] 」	0.5mg1カプ [®] セル	アボ [®] ルブ [®] カプ [®] セル0.5mg									●		
249	デ [®] ユタステリト [®]	デ [®] ユタステリト [®] 錠0.5mgAV「DSEP」	0.5mg1錠	アボ [®] ルブ [®] カプ [®] セル0.5mg	●				●	●		●	●		
249	デ [®] ユタステリト [®]	デ [®] ユタステリト [®] 錠0.5mgAV「NS」	0.5mg1錠	アボ [®] ルブ [®] カプ [®] セル0.5mg		●	●	●			●				
249	デ [®] ユタステリト [®]	デ [®] ユタステリト [®] 錠0.5mgAV「明治」	0.5mg1錠	アボ [®] ルブ [®] カプ [®] セル0.5mg										●	●
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬															
259	イミタ [®] フェナシン	イミタ [®] フェナシン0D錠0.1mg「YD」	0.1mg1錠	ステーブ [®] ラ0D錠0.1mg, ウトリス0D錠0.1mg	先				●					先	先
259	イミタ [®] フェナシン	イミタ [®] フェナシン0D錠0.1mg「杏林」	0.1mg1錠	ステーブ [®] ラ0D錠0.1mg, ウトリス0D錠0.1mg				●				●			●
259	イミタ [®] フェナシン	イミタ [®] フェナシン0D錠0.1mg「サワイ」	0.1mg1錠	ステーブ [®] ラ0D錠0.1mg, ウトリス0D錠0.1mg									●		
259	オオウメガ [®] サウエキス・ハコヤナギ [®] エキス配合剤	エルサメットS配合錠	1錠	エビ [®] フ [®] ロスタット配合錠DB	先					先	先	●		先	先
259	コハク酸ソリフェナシン	ソリフェナシンコハク酸塩0D錠2.5mg「JG」	2.5mg1錠	ベ [®] シケア [®] 0D錠2.5mg											●
259	コハク酸ソリフェナシン	ソリフェナシンコハク酸塩0D錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	ベ [®] シケア [®] 0D錠2.5mg			●							●	
259	コハク酸ソリフェナシン	ソリフェナシンコハク酸塩0D錠5mg「JG」	5mg1錠	ベ [®] シケア [®] 0D錠5mg	先										●
259	コハク酸ソリフェナシン	ソリフェナシンコハク酸塩0D錠5mg「サワイ」	5mg1錠	ベ [®] シケア [®] 0D錠5mg				●				●			

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
311	アルファカルシトール	アルファカルシトールカプセル0.25μg「トーフ」	0.25μg1カプセル	アルファロールカプセル0.25μg	●	●		●			●				
311	アルファカルシトール	アルファカルシトールカプセル0.25μg「フソー」	0.25μg1カプセル	アルファロールカプセル0.25μg										●	
311	アルファカルシトール	アルファカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	0.5μg1カプセル	アルファロールカプセル0.5μg						先		●			
311	アルファカルシトール	アルファカルシトールカプセル0.5μg「トーフ」	0.5μg1カプセル	アルファロールカプセル0.5μg				●							
311	アルファカルシトール	アルファカルシトールカプセル1.0μg「BMD」	1.0μg1カプセル	アルファロールカプセル1μg						先		●			
311	アルファカルシトール	アルファカルシトールカプセル1.0μg「フソー」	1.0μg1カプセル	アルファロールカプセル1μg										●	
311	アルファカルシトール	アルファカルシトールカプセル1μg「トーフ」	1.0μg1カプセル	アルファロールカプセル1μg		●					●				
311	アルファカルシトール	アルファカルシトール錠0.25μg「アメル」	0.25μg1錠	ワンアルファ錠0.25μg			●								●
311	アルファカルシトール	アルファカルシトール錠0.5μg「アメル」	0.5μg1錠	ワンアルファ錠0.5μg					●						●
311	アルファカルシトール	アルファカルシトール錠1.0μg「アメル」	1μg1錠	ワンアルファ錠1.0μg			●								●
311	エルテールカルシトール	エルテールカルシトールカプセル0.5μg「トーフ」	0.5μg1カプセル	エテールカプセル0.5μg							●	●			
311	エルテールカルシトール	エルテールカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	0.75μg1カプセル	エテールカプセル0.75μg		●		先	●	先			●		
311	エルテールカルシトール	エルテールカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」	0.75μg1カプセル	エテールカプセル0.75μg							●	●	●	●	●
311	エルテールカルシトール	エルテールカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	0.75μg1カプセル	エテールカプセル0.75μg			●								
311	カルシトリオール	カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」	0.25μg1カプセル	ロカルトロールカプセル0.25				●	●			●			
311	カルシトリオール	カルシトリオールカプセル0.25μg「NIG」	0.25μg1カプセル	ロカルトロールカプセル0.25										●	
311	カルシトリオール	カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」	0.25μg1カプセル	ロカルトロールカプセル0.25							●				●
311	カルシトリオール	カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」	0.5μg1カプセル	ロカルトロールカプセル0.5		●									●
ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）															
313	パントチン	パントチン散20%「NIG」	20%1g	パントシン散20%		◎	先				●		先	先	
313	メコパラムリン	メコパール細粒0.1%	0.1%500mg1包		●								●		
313	メコパラムリン	メコパール錠250μg	0.25mg1錠			●									
313	メコパラムリン	メコパール錠500μg	0.5mg1錠		●	●		●	●	●	●	●	●		●
313	メコパラムリン	メコパラムリン錠500μg「SW」	0.5mg1錠				●							●	
313	リボフラビン酪酸エステル	リボフラビン酪酸エステル錠20mg「イセイ」	20mg1錠	ハイボン錠20mg							●				
ビタミンC剤															
314	アスコルビン酸	アスコルビン酸「ニッコー」	1g		●										
カルシウム剤															
321	L-アスパラギン酸カルシウム水和物	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	200mg1錠	アスパラ-CA錠200	先	●	先	先	先	先	先	先	先	先	先
無機質製剤															
322	塩化カリウム	塩化カリウム徐放錠 600mg「St」	600mg1錠	スローケー錠600mg	●			●			●		●		●
322	クエン酸第一鉄ナトリウム	クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」	鉄50mg1錠	フェロミア錠50mg											●
322	クエン酸第一鉄ナトリウム	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	鉄50mg1錠	フェロミア錠50mg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
322	クエン酸第一鉄ナトリウム	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	8.3%1g	フェロミア顆粒8.3%		先					●				先

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
339	サルホ® グレート塩酸塩	サルホ® グレート塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg1錠	アソプ® ラーグ® 錠100mg				●			●	●			
339	サルホ® グレート塩酸塩	サルホ® グレート塩酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠	アソプ® ラーグ® 錠100mg									●		
339	シロスタゾール	シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」	50mg1錠	ブ® レタールOD錠50mg						●					
339	シロスタゾール	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ブ® レタールOD錠50mg	●	●	●	●							●
339	シロスタゾール	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ブ® レタールOD錠100mg		●	●	●	●			●	●		●
339	シロスタゾール	シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」	100mg1錠	ブ® レタールOD錠100mg							●				
339	シロスタゾール	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	100mg1錠	ブ® レタールOD錠100mg						●				●	
339	チクロピジン塩酸塩	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ハ® ナルジン錠100mg		●				先	●	先	先	●	●
339	チクロピジン塩酸塩	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg1錠	ハ® ナルジン錠100mg				●	●						
339	ベ® ラフ® ロストナトリウム	ベ® ラフ® ロストNa錠20μg「NIG」	20μg1錠	ブ® ロサイリン錠20, ト® ルナー錠20μg				●		先	●				●
339	ベ® ラフ® ロストナトリウム	ベ® ラフ® ロストNa錠20μg「サワイ」	20μg1錠	ブ® ロサイリン錠20, ト® ルナー錠20μg		●	●		●			●	●		
339	ベ® ラフ® ロストナトリウム	ベ® ラフ® ロストNa錠20μg「トーワ」	20μg1錠	ブ® ロサイリン錠20, ト® ルナー錠20μg	●									●	
339	リマフ® ロストアルフアデ® クス	リマフ® ロストアルフアデ® クス錠5μg「サワイ」	5μg1錠	オハ® ルモン錠5μg, プ® ロレナル錠5μg	●	●	●	●		●	●	●		●	●
339	リマフ® ロストアルフアデ® クス	リマフ® ロストアルフアデ® クス錠5μg「日医工」	5μg1錠	オハ® ルモン錠5μg, プ® ロレナル錠5μg					●				●		
解毒剤															
392	球形吸着炭	球形吸着炭細粒「マイラン」	2g	クレメジン® 細粒分包2g				●		先	●	●		先	
392	球形吸着炭	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	2g	クレメジン® 細粒分包2g					●				●		
392	酢酸亜鉛水和物	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	25mg1錠	ノハ® ルジン錠25mg	●		●			●		●		●	
392	酢酸亜鉛水和物	酢酸亜鉛錠25mg「ノーヘル」	25mg1錠	ノハ® ルジン錠25mg		●									
392	酢酸亜鉛水和物	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ノハ® ルジン錠50mg							●	●		●	
392	酢酸亜鉛水和物	酢酸亜鉛錠50mg「ノーヘル」	50mg1錠	ノハ® ルジン錠50mg											●
392	デ® フェラシロクス	デ® フェラシロクス顆粒分包360mg「サント®」	360mg1包	ジ® ャト® ニュ顆粒分包360mg	●							●			
392	ホリナートカルシウム	ホリナート錠25mg「タイホウ」	25mg1錠	ユ® セ® ル錠25mg, ロイコホ® リン錠25mg		先	先			先				●	
392	ホリナートカルシウム	ホリナート錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ユ® セ® ル錠25mg, ロイコホ® リン錠25mg					●						
痛風治療剤															
394	アロフ® リノール	アロフ® リノール錠100mg「DSP」	100mg1錠	ザ® イロリック錠100		●	●			●	●		●		
394	アロフ® リノール	アロフ® リノール錠100mg「あゆみ」	100mg1錠	ザ® イロリック錠100				●							
394	アロフ® リノール	アロフ® リノール錠100mg「杏林」	100mg1錠	ザ® イロリック錠100											●
394	アロフ® リノール	アロフ® リノール錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ザ® イロリック錠100	●				●					●	
394	クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム水和物	クエンメット配合錠	1錠	ウラリット配合錠	●	●	先	●	●	先		●		●	
394	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	クエンメット配合散	1g	ウラリット-U配合散							●				
394	フェブ® キソスタット	フェブ® キソスタットOD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	フェブ® リク錠10mg	●										
394	フェブ® キソスタット	フェブ® キソスタット錠10mg「DSEP」	10mg1錠	フェブ® リク錠10mg				●				●			●
394	フェブ® キソスタット	フェブ® キソスタットOD錠20mg「サワイ」	20mg1錠	フェブ® リク錠20mg	●				●						

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
394	フェブ [®] キソスタット	フェブ [®] キソスタット錠20mg「DSEP」	20mg1錠	フェブ [®] リク錠20mg			●	●					●	●	●
394	フェブ [®] キソスタット水和物	フェブ [®] キソスタット錠10mg「トーワ」	10mg1錠	フェブ [®] リク錠10mg						●	●				
394	フェブ [®] キソスタット水和物	フェブ [®] キソスタット錠20mg「トーワ」	20mg1錠	フェブ [®] リク錠20mg							●				
394	ヘンズ [®] ブ [®] ロマロン	ヘンズ [®] ブ [®] ロマロン錠50mg「NIG」	50mg1錠	ユリノーム錠50mg		●	先		●	先	●		先	先	●
糖尿病用剤															
396	グ [®] リヘ [®] ンクラミド [®]	グ [®] リヘ [®] ンクラミド [®] 錠2.5mg「NIG」	2.5mg1錠	ダ [®] オニール錠2.5mg, オイグ [®] ルコン錠2.5mg							●				
396	グ [®] リヘ [®] ンクラミド [®]	グ [®] リヘ [®] ンクラミド [®] 錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	ダ [®] オニール錠2.5mg, オイグ [®] ルコン錠2.5mg					●						
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] OD錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠	アマリールOD錠0.5mg											●
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] OD錠1mg「トーワ」	1mg1錠	アマリールOD錠1mg			●								●
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] OD錠3mg「トーワ」	3mg1錠	アマリールOD錠3mg											●
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] 錠0.5mg「NC」	0.5mg1錠	アマリール0.5mg錠				●							
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] 錠0.5mg「NIG」	0.5mg1錠	アマリール0.5mg錠		●									
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] 錠0.5mg「TYK」	0.5mg1錠	アマリール0.5mg錠				●							
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] 錠0.5mg「三和」	0.5mg1錠	アマリール0.5mg錠										●	
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] 錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠	アマリール0.5mg錠						●					
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] 錠1mg「Me」	1mg1錠	アマリール1mg錠					●						
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] 錠1mg「NC」	1mg1錠	アマリール1mg錠				●							
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] 錠1mg「NIG」	1mg1錠	アマリール1mg錠		●					●				
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] 錠1mg「TYK」	1mg1錠	アマリール1mg錠				●							
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] 錠1mg「三和」	1mg1錠	アマリール1mg錠								●	●	●	
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] 錠1mg「トーワ」	1mg1錠	アマリール1mg錠						●					
396	グ [®] リメビ [®] リト [®]	グ [®] リメビ [®] リト [®] 錠3mg「三和」	3mg1錠	アマリール3mg錠										●	
396	ナテグ [®] リニド [®]	ナテグ [®] リニド [®] 錠90mg「日医工」	90mg1錠	ファスティック錠90, スターシス錠90mg					●	●					
396	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン塩酸塩	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ンOD錠15mg「杏林」	15mg1錠	アクトスOD錠15											●
396	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン塩酸塩	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ンOD錠15mg「トーワ」	15mg1錠	アクトスOD錠15			●	●	●						
396	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン塩酸塩	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン錠15mg「トーワ」	15mg1錠	アクトス錠15						●			先	●	
396	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン塩酸塩	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン錠15mg「日医工」	15mg1錠	アクトス錠15		●									
396	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン塩酸塩	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ンOD錠30mg「NS」	30mg1錠	アクトスOD錠30							●				
396	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン塩酸塩	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ンOD錠30mg「杏林」	30mg1錠	アクトスOD錠30											●
396	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン塩酸塩	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン錠30mg「NS」	30mg1錠	アクトス錠30	●										
396	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン塩酸塩	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン錠30mg「武田テバ [®] 」	30mg1錠	アクトス錠30								●			
396	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン塩酸塩	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン錠30mg「トーワ」	30mg1錠	アクトス錠30										●	
396	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン塩酸塩	ヒ [®] オグ [®] リタゾ [®] ン錠30mg「日医工」	30mg1錠	アクトス錠30		●									
396	ヒ [®] ルタ [®] グ [®] リフ [®] チン	ヒ [®] ルタ [®] グ [®] リフ [®] チン錠50mg「トーワ」	50mg1錠	エクア錠50mg							●	●			

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
396	ヒルダ`ク`リフ`チン	ヒ`ルタ`ク`リフ`チン錠50mg「日新」	50mg1錠	エ`ク`ア錠50mg	●			●		●					
396	ホ`ク`リホ`ース	ホ`ク`リホ`ース0D錠0.2mg「武田テバ」	0.2mg1錠	ヘ`イ`スン0D錠0.2				●		●			●		●
396	ホ`ク`リホ`ース	ホ`ク`リホ`ース0D錠0.2mg「トーワ」	0.2mg1錠	ヘ`イ`スン0D錠0.2	●	●	●								
396	ホ`ク`リホ`ース	ホ`ク`リホ`ース0D錠0.2mg「日医工」	0.2mg1錠	ヘ`イ`スン0D錠0.2					●						
396	ホ`ク`リホ`ース	ホ`ク`リホ`ース0D錠0.3mg「ケミファ」	0.3mg1錠	ヘ`イ`スン0D錠0.3								●			
396	ホ`ク`リホ`ース	ホ`ク`リホ`ース0D錠0.3mg「武田テバ」	0.3mg1錠	ヘ`イ`スン0D錠0.3						●			●		●
396	ホ`ク`リホ`ース	ホ`ク`リホ`ース0D錠0.3mg「トーワ」	0.3mg1錠	ヘ`イ`スン0D錠0.3							●				
396	ホ`ク`リホ`ース	ホ`ク`リホ`ース錠0.3mg「サワイ」	0.3mg1錠	ヘ`イ`スン錠0.3										●	
396	ミク`リトール	ミク`リトール0D錠50mg「サワイ」	50mg1錠	セイ`フ`ル0D錠50mg								●			●
396	ミク`リトール	ミク`リトール0D錠75mg「サワイ」	75mg1錠	セイ`フ`ル0D錠75mg											●
396	ミク`リトール	ミク`リトール錠25mg「トーワ」	25mg1錠	セイ`フ`ル錠25mg										●	
396	ミク`リトール	ミク`リトール錠50mg「トーワ」	50mg1錠	セイ`フ`ル錠50mg	先	●	●	●		先	●		先		
396	ミク`リトール	ミク`リトール錠75mg「トーワ」	75mg1錠	セイ`フ`ル錠75mg						先				●	
396	ミチク`リニト`カルシウム	ミチク`リニト`Ca・0D錠5mg「三和」	5mg1錠	グ`ル`ファスト0D錠5mg											●
396	ミチク`リニト`カルシウム	ミチク`リニト`Ca・0D錠10mg「三和」	10mg1錠	グ`ル`ファスト0D錠10mg	先	●						●			●
396	メトホルミン塩酸塩	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	250mg1錠	メトク`ルコ錠250mg		先	先	先		先		先	●	●	先
396	メトホルミン塩酸塩	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	250mg1錠	メトク`ルコ錠250mg	●										
396	メトホルミン塩酸塩	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」	250mg1錠	メトク`ルコ錠250mg							●				
396	メトホルミン塩酸塩	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニッロ」	250mg1錠	メトク`ルコ錠250mg					●						
396	レバ`グ`リニト`	レバ`グ`リニト`錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠	シュアホ`スト錠0.25mg	●	●	●	●					●	●	●
396	レバ`グ`リニト`	レバ`グ`リニト`錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	シュアホ`スト錠0.5mg				●			●		●	●	●
他に分類されない代謝性医薬品															
399	レスステイン	ハイチオール錠80	80mg1錠				●								
399	アレント`ロン酸ナトリウム水和物	アレント`ロン酸錠5mg「DK」	5mg1錠	フォサマック錠5,ホ`ナロン錠5mg						先		先			●
399	アレント`ロン酸ナトリウム水和物	アレント`ロン酸錠35mg「SN」	35mg1錠	フォサマック錠35mg,ホ`ナロン錠35mg				●		先					
399	アレント`ロン酸ナトリウム水和物	アレント`ロン酸錠35mg「VTRS」	35mg1錠	フォサマック錠35mg,ホ`ナロン錠35mg	●										
399	アレント`ロン酸ナトリウム水和物	アレント`ロン酸錠35mg「サワイ」	35mg1錠	フォサマック錠35mg,ホ`ナロン錠35mg					●					●	●
399	アレント`ロン酸ナトリウム水和物	アレント`ロン酸錠35mg「トーワ」	35mg1錠	フォサマック錠35mg,ホ`ナロン錠35mg		●									
399	アレント`ロン酸ナトリウム水和物	アレント`ロン酸錠35mg「日医工」	35mg1錠	フォサマック錠35mg,ホ`ナロン錠35mg							●				
399	エハ`ルレストット	エハ`ルレストット錠50mg「DSEP」	50mg1錠	キネタ`ック錠50mg	先		先								●
399	エハ`ルレストット	エハ`ルレストット錠50mg「VTRS」	50mg1錠	キネタ`ック錠50mg							●			●	
399	エハ`ルレストット	エハ`ルレストット錠50mg「サワイ」	50mg1錠	キネタ`ック錠50mg						●			●		
399	カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	フォイハ`ン錠100mg					先			●	●		
399	カモスタットメシル酸塩	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	100mg1錠	フォイハ`ン錠100mg		●	●	●		●	●				

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
399	リセト [®] ロン酸ナトリウム水和物	リセト [®] ロン酸Na錠75mg「トーワ」	75mg1錠	ヘ [®] ネット錠75mg							●	●		●	●
399	レボ [®] カルニチン	レボ [®] カルニチンFF錠250mg「アメル」	250mg1錠	エルカルチンFF錠250mg	●					先					
399	レボ [®] カルニチン	レボ [®] カルニチンFF錠250mg「トーワ」	250mg1錠	エルカルチンFF錠250mg			●	●					●		
399	レボ [®] カルニチン	レボ [®] カルニチンFF内用液10%「アメル」	10%1mL	エルカルチンFF内用液10%	●										
アルキル化剤															
421	テモゾ [®] ロミト [®]	テモゾ [®] ロミト [®] 錠20mg「NK」	20mg1錠	テモダ [®] ールカプ [®] セル20mg	●	先								●	先
421	テモゾ [®] ロミト [®]	テモゾ [®] ロミト [®] 錠100mg「NK」	100mg1錠	テモダ [®] ールカプ [®] セル100mg	●	先								●	
代謝拮抗剤															
422	カヘ [®] シタビ [®] ン	カヘ [®] シタビ [®] ン錠300mg「サワイ」	300mg1錠	セ [®] ロータ [®] 錠300									●		
422	カヘ [®] シタビ [®] ン	カヘ [®] シタビ [®] ン錠300mg「トーワ」	300mg1錠	セ [®] ロータ [®] 錠300					●						
422	カヘ [®] シタビ [®] ン	カヘ [®] シタビ [®] ン錠300mg「ヤクルト」	300mg1錠	セ [®] ロータ [®] 錠300	●	●	●			●	●	●		●	●
422	テカ [®] フール・ギ [®] メラシル・オテラシルカリウム配合剤	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg1錠(テカ [®] フール相当量)	ティーエスワン配合OD錠T20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
422	テカ [®] フール・ギ [®] メラシル・オテラシルカリウム配合剤	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg1錠(テカ [®] フール相当量)	ティーエスワン配合OD錠T25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
その他の腫瘍用薬															
429	アナストロゾ [®] ール	アナストロゾ [®] ール錠1mg「DSEP」	1mg1錠	アリミデ [®] ックス錠1mg			先	●			●	●			
429	アナストロゾ [®] ール	アナストロゾ [®] ール錠1mg「NK」	1mg1錠	アリミデ [®] ックス錠1mg	●	●				●			●	●	●
429	アナストロゾ [®] ール	アナストロゾ [®] ール錠1mg「サント [®] 」	1mg1錠	アリミデ [®] ックス錠1mg					●						
429	イマチニブ [®] メシル酸塩	イマチニブ [®] 錠100mg「NK」	100mg1錠	グ [®] リヘ [®] ック錠100mg		●									
429	イマチニブ [®] メシル酸塩	イマチニブ [®] 錠100mg「オーハラ」	100mg1錠	グ [®] リヘ [®] ック錠100mg											●
429	イマチニブ [®] メシル酸塩	イマチニブ [®] 錠100mg「タカタ」	100mg1錠	グ [®] リヘ [®] ック錠100mg	●										
429	イマチニブ [®] メシル酸塩	イマチニブ [®] 錠100mg「トーワ」	100mg1錠	グ [®] リヘ [®] ック錠100mg			●								
429	イマチニブ [®] メシル酸塩	イマチニブ [®] 錠100mg「ヤクルト」	100mg1錠	グ [®] リヘ [®] ック錠100mg								●		●	
429	エキセメスタン	エキセメスタン錠25mg「NK」	25mg1錠	アロマシン錠25mg	先		先	●	先	●			先	●	●
429	エルロチニブ [®] 塩酸塩	エルロチニブ [®] 錠25mg「NK」	25mg1錠	タルセハ [®] 錠25mg	●		●								
429	エルロチニブ [®] 塩酸塩	エルロチニブ [®] 錠100mg「NK」	100mg1錠	タルセハ [®] 錠100mg	●	●	●								
429	エルロチニブ [®] 塩酸塩	エルロチニブ [®] 錠150mg「NK」	150mg1錠	タルセハ [®] 錠150mg	●	●	●								
429	ゲ [®] フィチニブ [®]	ゲ [®] フィチニブ [®] 錠250mg「DSEP」	250mg1錠	イレッサ錠250	●							●			●
429	ゲ [®] フィチニブ [®]	ゲ [®] フィチニブ [®] 錠250mg「NK」	250mg1錠	イレッサ錠250		●									
429	ゲ [®] フィチニブ [®]	ゲ [®] フィチニブ [®] 錠250mg「日医工」	250mg1錠	イレッサ錠250			●								
429	ダ [®] サチニブ [®]	ダ [®] サチニブ [®] 錠20mg「トーワ」	20mg1錠	スプ [®] リセル錠20mg	●	●	●								
429	ダ [®] サチニブ [®]	ダ [®] サチニブ [®] 錠50mg「サワイ」	50mg1錠	スプ [®] リセル錠50mg								●			先
429	ダ [®] サチニブ [®]	ダ [®] サチニブ [®] 錠50mg「トーワ」	50mg1錠	スプ [®] リセル錠50mg	●	●	●								
429	タモキシフェン [®] エン酸塩	タモキシフェン錠10mg「DSEP」	10mg1錠	ノルバ [®] テ [®] ックス錠10mg							●		先		
429	タモキシフェン [®] エン酸塩	タモキシフェン錠20mg「DSEP」	20mg1錠	ノルバ [®] テ [®] ックス錠20mg	先			●		●		●			

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部附属病院 山形大学	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	恩賜財団済生会 山形済生病院	社会福祉法人 山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
429	タモキシフェン酸塩	タモキシフェン錠20mg「MYL」	20mg1錠	ノルバデックス錠20mg					●						●
429	タモキシフェン酸塩	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ノルバデックス錠20mg			●							●	
429	トレミフェン酸塩	トレミフェン錠40mg「サワイ」	40mg1錠	フェアストン錠40			先							●	
429	ビカルタミド	ビカルタミド OD錠80mg「DSEP」	80mg1錠	カゾデックスOD錠80mg				●					先		
429	ビカルタミド	ビカルタミド OD錠80mg「NK」	80mg1錠	カゾデックスOD錠80mg	●						●				●
429	ビカルタミド	ビカルタミド OD錠80mg「サワイ」	80mg1錠	カゾデックスOD錠80mg					●						
429	ビカルタミド	ビカルタミド 錠80mg「NK」	80mg1錠	カゾデックス錠80mg			●					●		●	
429	ビカルタミド	ビカルタミド 錠80mg「サント」	80mg1錠	カゾデックス錠80mg		●				●					
429	フルタミド	フルタミド 錠125mg「VTRS」	125mg1錠	オダイン錠125mg			●		●	先		先	先	●	●
429	レトロゾール	レトロゾール錠2.5mg「NK」	2.5mg1錠	フェマーラ錠2.5mg			先								●
429	レトロゾール	レトロゾール錠2.5mg「VTRS」	2.5mg1錠	フェマーラ錠2.5mg						●					
429	レトロゾール	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	フェマーラ錠2.5mg		●									
429	レトロゾール	レトロゾール錠2.5mg「サント」	2.5mg1錠	フェマーラ錠2.5mg	●			●			●	●		●	
429	レトロゾール	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	フェマーラ錠2.5mg					●						
429	レナリトミド水和物	レナリトミド カプセル2.5mg「トーワ」	2.5mg1カプセル	レプラミド カプセル2.5mg		◎									
429	レナリトミド水和物	レナリトミド カプセル5mg「BMSH」	5mg1カプセル	レプラミド カプセル5mg				●			●				
429	レナリトミド水和物	レナリトミド カプセル5mg「トーワ」	5mg1カプセル	レプラミド カプセル5mg	◎	◎	●								
抗ヒスタミン剤															
441	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」	2mg1錠	ホララミン錠2mg	先		●			先	●			先	先
441	クレマスチンフマル酸塩	クレマスチンDS0.1%「タカタ」	0.1%1g	タベジールシロップ0.01%					●		●		●		
441	メキタジン	メキタジン錠3mg「トーワ」	3mg1錠	ニボラジン錠3mg,ゼスラン錠3mg				●							
その他のアレルギー用薬															
449	エビナスチン塩酸塩	エビナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	20mg1錠	アレジオン錠20	先			●		先	●	先	先		●
449	エビナスチン塩酸塩	エビナスチン塩酸塩錠20mg「YD」	20mg1錠	アレジオン錠20					●						
449	エビナスチン塩酸塩	エビナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	20mg1錠	アレジオン錠20										●	
449	オロパタジン塩酸塩	オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	0.5%1g	アレロック顆粒0.5%	●		●				●	先	●	先	●
449	オロパタジン塩酸塩	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	アレロックOD錠2.5											●
449	オロパタジン塩酸塩	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「VTRS」	5mg1錠	アレロックOD錠5											●
449	オロパタジン塩酸塩	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	アレロックOD錠5				●					●		
449	オロパタジン塩酸塩	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg1錠	アレロックOD錠5	●	●	●					●		●	
449	オロパタジン塩酸塩	オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	アレロック錠5						先	●				
449	スプラタストシル酸塩	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル	アイビデイヤカプセル100		●	先				●	先	●	先	
449	セチリジン塩酸塩	セチリジン塩酸塩トライシロップ1.25%「タカタ」	1.25%1g	ジルテクトトライシロップ1.25%					●		●	先			
449	セチリジン塩酸塩	セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ジルテック錠10mg				●						先	

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
449	セチリン [®] 塩酸塩	セチリン [®] 塩酸塩錠10mg「トーワ」	10mg1錠	ジ [®] ルテック錠10mg											●
449	トラニラスト	トラニラストカ [®] セル100mg「タイヨー」	100mg1カ [®] セル	リザ [®] ベンカ [®] セル100mg	先	●	先	先	先	先		先	先	先	先
449	トラニラスト	トラニラストカ [®] セル100mg「トーワ」	100mg1カ [®] セル	リザ [®] ベンカ [®] セル100mg							●				
449	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩DS5%「トーワ」	5%1g	アレク [®] ラDS5%		●				●			●		●
449	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩錠30mg「SANIK」	30mg1錠	アレク [®] ラ錠30mg								●	先		
449	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩錠30mg「トーワ」	30mg1錠	アレク [®] ラ錠30mg											●
449	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩錠60mg「SANIK」	60mg1錠	アレク [®] ラ錠60mg	●				●			●			
449	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩錠60mg「サワイ」	60mg1錠	アレク [®] ラ錠60mg		●	●				●				
449	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩錠60mg「三和」	60mg1錠	アレク [®] ラ錠60mg									●		
449	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩錠60mg「トーワ」	60mg1錠	アレク [®] ラ錠60mg						●				●	●
449	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩	フェキソフェナジン [®] 塩酸塩錠60mg「日新」	60mg1錠	アレク [®] ラ錠60mg				●							
449	プロランカスト水和物	プロランカスト [®] ライシロップ 10%「NIG」	10%1g	オノント [®] ライシロップ 10%	先			●				先	先		
449	プロランカスト水和物	プロランカストDS10%「タカタ」	10%1g	オノント [®] ライシロップ 10%											●
449	プロランカスト水和物	プロランカストDS10%「トーワ」	10%1g	オノント [®] ライシロップ 10%										●	
449	プロランカスト水和物	プロランカストDS10%「日医工」	10%1g	オノント [®] ライシロップ 10%		●	●				●				
449	プロランカスト水和物	プロランカストカ [®] セル112. 5mg「サワイ」	112. 5mg1カ [®] セル	オノンカ [®] セル112. 5mg		●	先			先	●	先	●	●	●
449	プロランカスト水和物	プロランカストカ [®] セル112. 5mg「日医工」	112. 5mg1カ [®] セル	オノンカ [®] セル112. 5mg				●	●						
449	プロランカスト水和物	プロランカスト錠112. 5mg「AFP」	112. 5mg1錠		●										
449	ヘ [®] ホ [®] タスチンヘ [®] シル酸塩	ヘ [®] ホ [®] タスチンヘ [®] シル酸塩OD錠10mg「タナヘ [®] 」	10mg1錠	タリオンOD錠10mg		●		●		先		●	●	●	●
449	ヘ [®] ホ [®] タスチンヘ [®] シル酸塩	ヘ [®] ホ [®] タスチンヘ [®] シル酸塩錠10mg「タナヘ [®] 」	10mg1錠	タリオン錠10mg	先						●				
449	モンテルカストナトリウム	モンテルカスト細粒4mg「トーワ」	4mg1包	キ [®] レス細粒4mg, シ [®] グ [®] レア細粒4mg							●	先	先	先	
449	モンテルカストナトリウム	モンテルカスト細粒4mg「日新」	4mg1包	キ [®] レス細粒4mg, シ [®] グ [®] レア細粒4mg			●								●
449	モンテルカストナトリウム	モンテルカストチュア [®] ブル錠5mg「タカタ」	5mg1錠	キ [®] レスチュア [®] ブル錠5mg, シ [®] グ [®] レアチュア [®] ブル錠5mg					先				先	●	先
449	モンテルカストナトリウム	モンテルカストチュア [®] ブル錠5mg「トーワ」	5mg1錠	キ [®] レスチュア [®] ブル錠5mg, シ [®] グ [®] レアチュア [®] ブル錠5mg							●				
449	モンテルカストナトリウム	モンテルカストチュア [®] ブル錠5mg「ニ [®] フ [®] ロ」	5mg1錠	キ [®] レスチュア [®] ブル錠5mg, シ [®] グ [®] レアチュア [®] ブル錠5mg			●								
449	モンテルカストナトリウム	モンテルカストOD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	キ [®] レスOD錠10mg, シ [®] グ [®] レアOD錠10mg		先			●					●	
449	モンテルカストナトリウム	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	10mg1錠	キ [®] レスOD錠10mg, シ [®] グ [®] レアOD錠10mg			●								
449	モンテルカストナトリウム	モンテルカスト錠10mg「Km」	10mg1錠	キ [®] レス錠10mg, シ [®] グ [®] レア錠10mg	●			●		先	●	●	先		●
449	レ [®] ボ [®] セチリン [®] 塩酸塩	レ [®] ボ [®] セチリン [®] 塩酸塩シロップ 0. 05%「サワイ」	0. 05%1mL	ザ [®] イザ [®] ルシロップ 0. 05%								先	先	●	●
449	レ [®] ボ [®] セチリン [®] 塩酸塩	レ [®] ボ [®] セチリン [®] 塩酸塩シロップ 0. 05%「トーワ」	0. 05%1mL	ザ [®] イザ [®] ルシロップ 0. 05%	●						●				
449	レ [®] ボ [®] セチリン [®] 塩酸塩	レ [®] ボ [®] セチリン [®] 塩酸塩シロップ 0. 05%「ニ [®] フ [®] ロ」	0. 05%1mL	ザ [®] イザ [®] ルシロップ 0. 05%			●								
449	レ [®] ボ [®] セチリン [®] 塩酸塩	レ [®] ボ [®] セチリン [®] 塩酸塩ト [®] ライシロップ 0. 5%「YD」	0. 5%1g	ザ [®] イザ [®] ルト [®] ライシロップ 0. 05%									●		
449	レ [®] ボ [®] セチリン [®] 塩酸塩	レ [®] ボ [®] セチリン [®] 塩酸塩ト [®] ライシロップ 0. 5%「タカタ」	0. 5%1g	ザ [®] イザ [®] ルト [®] ライシロップ 0. 05%			●								●
449	レ [®] ボ [®] セチリン [®] 塩酸塩	レ [®] ボ [®] セチリン [®] 塩酸塩OD錠2. 5mg「タカタ」	2. 5mg1錠		●										

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
449	レボセチリジン塩酸塩	レボセチリジン塩酸塩0D錠5mg「YD」	5mg1錠	ザイザル0D錠5mg					●						●
449	レボセチリジン塩酸塩	レボセチリジン塩酸塩0D錠5mg「サワイ」	5mg1錠	ザイザル0D錠5mg		●									
449	レボセチリジン塩酸塩	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	5mg1錠	ザイザル錠5mg						先				●	
449	レボセチリジン塩酸塩	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg1錠	ザイザル錠5mg							●	●	●		
449	レボセチリジン塩酸塩	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ニッロ」	5mg1錠	ザイザル錠5mg			●								
449	ロラタジン	ロラタジン0D錠10mg「トーワ」	10mg1錠	クラリチンディタブ錠10mg		●		●					先	●	
449	ロラタジン	ロラタジン錠10mg「FFP」	10mg1錠	クラリチン錠10mg	●				先			先			
449	ロラタジン	ロラタジン錠10mg「VTRS」	10mg1錠	クラリチン錠10mg							●				
主としてグラム陽性菌に作用するもの															
611	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	500mg1瓶	塩酸バンコマイシン散0.5g						●		●			
611	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	500mg1瓶	塩酸バンコマイシン散0.5g	●	●	●	●	●	●			●	●	●
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの															
613	アモキシシリン水和物	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」	250mg1カプセル	サワシリンカプセル250、ハセトシリンカプセル250		先				先	先	先		●	
613	アモキシシリン水和物	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	250mg1カプセル	サワシリンカプセル250、ハセトシリンカプセル250	●		●		●						
613	アモキシシリン水和物	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg1カプセル	サワシリンカプセル250、ハセトシリンカプセル250									●		
613	アモキシシリン水和物	ワイドシリン細粒20%	200mg1g	サワシリン細粒10%・ハセトシリン細粒10%	先	先	先		先	先	●			●	
613	アモキシシリン水和物	アモキシシリン細粒20%「TCK」	200mg1g												●
613	セファクロル	セファクロル細粒小児用10%「SW」	100mg1g	ケフラル細粒小児用100mg	先	先	先		先	先	先	先	先	●	
613	セファクロル	セファクロルカプセル250mg「SW」	250mg1カプセル	ケフラルカプセル250mg	先	先			先	先	●	先	先	●	
613	セファレキシン	セファレキシнкаプセル250mg「トーワ」	250mg1カプセル	ケフレックスカプセル250mg				●			●				
613	セファペンヒドロキシル塩酸塩水和物	セファペンヒドロキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	100mg1g	フロモックス小児用細粒100mg		●	先			先		先			
613	セファペンヒドロキシル塩酸塩水和物	セファペンヒドロキシル塩酸塩錠100mg「SW」	100mg1錠	フロモックス錠100mg		●			●	先				先	●
613	セファペンヒドロキシル塩酸塩水和物	セファペンヒドロキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	フロモックス錠100mg								●	●		
613	セフゾートレンヒドロキシル	セフゾートレンヒドロキシル小児用細粒10%「OK」	100mg1g	メイアクトMS小児用細粒10%		先	先	●		先	●	●			
613	セフゾートレンヒドロキシル	セフゾートレンヒドロキシル小児用細粒10%「SW」	100mg1g	メイアクトMS小児用細粒10%											●
613	セフゾートレンヒドロキシル	セフゾートレンヒドロキシル錠100mg「OK」	100mg1錠	メイアクトMS錠100mg	●		先	●			●	●		先	
613	セフゾートレンヒドロキシル	セフゾートレンヒドロキシル錠100mg「SW」	100mg1錠	メイアクトMS錠100mg											●
613	セフゾートレンヒドロキシル	セフゾートレンヒドロキシル錠100mg「サワイ」	100mg1錠	メイアクトMS錠100mg		●									
613	セフゾニル	セフゾニルカプセル100mg「トーワ」	100mg1カプセル	セフゾニカプセル100mg			先	先		先		●		先	
613	セフゾニル	セフゾニルカプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル	セフゾニカプセル100mg		●									
主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの															
614	アジスロマイシン水和物	アジスロマイシン小児用細粒10%「タタ」	100mg1g	ジスロマック細粒小児用10%						先			先	先	●
614	アジスロマイシン水和物	アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	250mg1錠	ジスロマック錠250mg	先	先	先	先		先		●		●	●
614	アジスロマイシン水和物	アジスロマイシン錠250mg「タタ」	250mg1錠	ジスロマック錠250mg									◎		

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
614	アジ`スロマイシン水和物	アジ`スロマイシン錠250mg「トーワ」	250mg1錠	ジ`スロマック錠250mg							●				
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」	50mg1錠	クラリス錠50小児用, クラリシット`錠50mg小児用							●			●	
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	50mg1錠	クラリス錠50小児用, クラリシット`錠50mg小児用			●								
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」	50mg1錠	クラリス錠50小児用, クラリシット`錠50mg小児用		●									
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」	50mg1錠	クラリス錠50小児用, クラリシット`錠50mg小児用						●					●
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	100mg1g	クラリシット`・ト`ライシロップ`10%小児用他	先	●							先	●	●
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシント`ライシロップ`10%小児用「大正」	100mg1g	クラリシット`・ト`ライシロップ`10%小児用他			●					●			
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」	100mg1g	クラリシット`・ト`ライシロップ`10%小児用他						●	●				
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	200mg1錠	クラリス錠200, クラリシット`錠200mg	先					●			先		
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	200mg1錠	クラリス錠200, クラリシット`錠200mg					●					●	●
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	200mg1錠	クラリス錠200, クラリシット`錠200mg			●	●			●	●			
614	クラリスロマイシン	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	200mg1錠	クラリス錠200, クラリシット`錠200mg		●									
主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの															
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	20mg1g	ミノマイシン顆粒2%	先		先		先						●
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠	ミノマイシン錠50mg						先			先		●
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ミノマイシン錠100mg		●						●		●	
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	100mg1錠	ミノマイシン錠100mg							●				●
主として抗酸菌に作用するもの															
616	リファンピ`シン	リファンピ`シンカプ`セル150mg「サント`」	150mg1カプ`セル	リファジ`ンカプ`セル150mg	先	●	先		●	●	●	●	先	先	●
主としてカビに作用するもの															
617	ホ`リコナゾ`ール	ホ`リコナゾ`ール錠50mg「DSEP」	50mg1錠	ブ`イフェント`錠50mg								先	先	先	●
617	ホ`リコナゾ`ール	ホ`リコナゾ`ール錠50mg「トーワ」	50mg1錠	ブ`イフェント`錠50mg	●	●					●				
617	ホ`リコナゾ`ール	ホ`リコナゾ`ール錠200mg「DSEP」	200mg1錠	ブ`イフェント`錠200mg								先	先		●
617	ホ`リコナゾ`ール	ホ`リコナゾ`ール錠200mg「トーワ」	200mg1錠	ブ`イフェント`錠200mg							●				
サルファ剤															
621	サラゾ`スルファピ`リジン	サラゾ`スルファピ`リジン腸溶錠250mg「日医工」	250mg1錠	アザ`ルフイジ`ンEN錠250mg	先		先						●		
621	サラゾ`スルファピ`リジン	サラゾ`スルファピ`リジン腸溶錠500mg「CH」	500mg1錠	アザ`ルフイジ`ンEN錠500mg		●	先	先	先		●	先	先	先	●
合成抗菌剤															
624	トスフロキサントシル酸塩水和物	トスフロキサントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	150mg1g	オゼ`ックス細粒小児用15%											●
624	トスフロキサントシル酸塩水和物	トスフロキサントシル酸塩錠150mg「サワイ」	150mg1錠	トスキサン錠150mg/オゼ`ックス錠150		●							先		
624	リネゾ`リト`	リネゾ`リト`錠600mg「明治」	600mg1錠	ザ`イホ`ックス錠600mg	先	●				先		●	●		
624	レボ`フロキサシン水和物	レボ`フロキサシン細粒10%「DSEP」	100mg1g (レボ`フロキサシンとして)	クラビ`ット細粒10%		●					●	●		●	
624	レボ`フロキサシン水和物	レボ`フロキサシン内用液250mg「トーワ」	250mg10mL1包 (レボ`フロキサシンとして)												●
624	レボ`フロキサシン水和物	レボ`フロキサシン錠250mg「DSEP」	250mg1錠 (レボ`フロキサシンとして)	クラビ`ット錠250mg			●	●		先					●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部附属病院 山形大学	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	恩賜財団済生会 山形済生病院	社会福祉法人 山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
624	レボ`フロキサシ`ン水和物	レボ`フロキサシ`ン錠500mg「DSEP」	500mg1錠 (レボ`フロキサシ`ンとして)	クラビ`ット錠500mg	●	●	●			先	●	●	●	●	●
624	レボ`フロキサシ`ン水和物	レボ`フロキサシ`ン錠500mg「陽進」	500mg1錠 (レボ`フロキサシ`ンとして)	クラビ`ット錠500mg					●						
抗ウイルス剤															
625	アシクロビ`ル	アシクロビ`ル錠200mg「サワイ」	200mg1錠	ゾ`ビ`ラックス錠200			●						●		
625	アシクロビ`ル	アシクロビ`ル錠200mg「トーワ」	200mg1錠	ゾ`ビ`ラックス錠200	先	●									
625	アシクロビ`ル	アシクロビ`ルシロップ`8%「タカタ」	8%1mL	ヒ`クロックスシロップ`8%	●	●			●						
625	アシクロビ`ル	アシクロビ`ルDS80%「NK」	80%1g				●				●	●	●	●	●
625	アシクロビ`ル	アシクロビ`ルDS80%「サワイ」	80%1g				●								
625	エンテカビ`ル水和物	エンテカビ`ルOD錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	ハ`ラクルド`錠0.5mg	●		●					先			
625	エンテカビ`ル水和物	エンテカビ`ル錠0.5mg「EE」	0.5mg1錠	ハ`ラクルド`錠0.5mg		●									●
625	エンテカビ`ル水和物	エンテカビ`ル錠0.5mg「YD」	0.5mg1錠	ハ`ラクルド`錠0.5mg					●						
625	エンテカビ`ル水和物	エンテカビ`ル錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠	ハ`ラクルド`錠0.5mg							●			●	
625	オセルタミビ`ルリン酸塩	オセルタミビ`ルDS3%「サワイ」	3%1g	タミフルト`ライシロップ`3%	●	先	●	●	●	先	●	先	先	●	先
625	オセルタミビ`ルリン酸塩	オセルタミビ`ルカプ`セル75mg「サワイ」	75mg1カプ`セル	タミフルカプ`セル75	●	先	●	●	●	先	●	●	◎	●	先
625	ハ`ランクロビ`ル塩酸塩	ハ`ランクロビ`ル錠500mg「DSEP」	500mg1錠	ハ`ルトレックス錠500		●				先			先		
625	ハ`ランクロビ`ル塩酸塩	ハ`ランクロビ`ル錠500mg「SPKK」	500mg1錠	ハ`ルトレックス錠500	●		●	●			●	●		●	●
625	ハ`ランクロビ`ル塩酸塩	ハ`ランクロビ`ル錠500mg「YD」	500mg1錠	ハ`ルトレックス錠500					●						
625	ファミシクロビ`ル	ファミシクロビ`ル錠250mg「サワイ」	250mg1錠	ファミビ`ル錠250mg	●										
625	ファミシクロビ`ル	ファミシクロビ`ル錠250mg「日医工」	250mg1錠	ファミビ`ル錠250mg							●				
その他の化学療法剤															
629	イトラコナゾ`ール	イトラコナゾ`ール内用液1%「VTRS」	1%1mL	イトリゾ`ール内用液1%	●	●		●						●	
629	イトラコナゾ`ール	イトラコナゾ`ール錠50mg「日医工」	50mg1錠	イトリゾ`ールカプ`セル50		●	先			先	●	先	先	先	
629	イトラコナゾ`ール	イトラコナゾ`ール錠50mg「科研」	50mg1錠	イトリゾ`ールカプ`セル50					●						
629	テルビ`ナフィン塩酸塩	テルビ`ナフィン錠125mg「イワキ」	125mg1錠	ラミシール錠125mg	先		先	先		●		先	先	先	
629	テルビ`ナフィン塩酸塩	テルビ`ナフィン錠125mg「サワイ」	125mg1錠	ラミシール錠125mg							●				
629	フルコナゾ`ール	フルコナゾ`ールカプ`セル50mg「F」	50mg1カプ`セル	ジ`フルカンカプ`セル50mg									先	●	
629	フルコナゾ`ール	フルコナゾ`ールカプ`セル50mg「サワイ」	50mg1カプ`セル	ジ`フルカンカプ`セル50mg											●
629	フルコナゾ`ール	フルコナゾ`ールカプ`セル100mg「サワイ」	100mg1カプ`セル	ジ`フルカンカプ`セル100mg	●	●	●		●		●	●	先		●
X線造影剤															
721	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	ハ`リエース発泡顆粒	1g	ハ`ロス発泡顆粒									●		
721	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	ハ`ロス発泡顆粒-S	1g	ハ`ロス発泡顆粒		●	●		●		●	●		●	
あへんアルカロイド系麻薬															
811	オキシコト`ン塩酸塩水和物	オキシコト`ン徐放錠5mg「第一三共」	5mg1錠	オキシコンチン錠5mg									●		
811	オキシコト`ン塩酸塩水和物	オキシコト`ン徐放錠5mgNX「第一三共」	5mg1錠	オキシコンチンTR錠5mg	先	先		●	●	先	先	●		●	●

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
811	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	10mg1錠	オキシコドンTR錠10mg	先	先		●	●		先			●	●
811	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」	20mg1錠	オキシコドン錠20mg									●		
811	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	20mg1錠	オキシコドンTR錠20mg				●	●	先	先	●	●	●	●
811	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	40mg1錠	オキシコドンTR錠40mg	先	先		●	●		先	●		●	●
811	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	2.5mg2.5mL1包			●	●							●	
811	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	5mg2.5mL1包			●	●							●	
811	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン内服液10mg「日本臓器」	10mg5mL1包			●	●							●	
811	モルヒネ硫酸塩水和物	MSツワイスロンカプセル10mg	10mg1カプセル	MSコンチン錠10mg	先							先		●	先
811	モルヒネ硫酸塩水和物	MSツワイスロンカプセル30mg	30mg1カプセル	MSコンチン錠30mg								先		●	先

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区		
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立 荘内病院	
＜注射薬＞																
全身麻酔剤																
111	チオペンタールナトリウム	チオペンタール注射用0.5g	500mg1管		●		●		●	●	●			●	●	
111	プロポフォール	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg20mL1管	1%デキソリパニン注	●	◎	●	先		●	先	●	●	●	●	
111	プロポフォール	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	500mg50mL1瓶	1%デキソリパニン注	先	先	●	先		●	先	先	●	●		
111	プロポフォール	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	1g100mL1瓶	1%デキソリパニン注												●
111	プロポフォール	プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」	1g50mL1瓶		●											
催眠鎮静剤、抗不安剤																
112	ジアセパム	ジアセパム注射液5mg「NIG」	5mg1管	セリン注射液5mg										●	●	
112	ジアセパム	ジアセパム注射液10mg「NIG」	10mg1管	セリン注射液10mg、ホリゾン注射液10mg	先	●	先	●	先	先	●	先	先			
112	デクスメトミジン塩酸塩	デクスメトミジン静注液200μg「サント」	200μg2mL1瓶	プロレテックス静注液200μg「ファイザー」										●		
112	デクスメトミジン塩酸塩	デクスメトミジン静注液200μg「ニプロ」	200μg2mL1瓶	プロレテックス静注液200μg「ファイザー」	●											
112	デクスメトミジン塩酸塩	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	200μg50mL1筒	プロレテックス静注液200μg/50mLシリンジ	先	●	●				●	●	●			●
112	ミダゾラム	ミダゾラム注10mg「サント」	10mg2mL1管	ドルミカム注射液10mg			先			先	●	先				
112	ミダゾラム	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL1管	ドルミカム注射液10mg	●	●		●	●				●	●	●	
抗てんかん剤																
113	レベチラセタム	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」	500mg5mL1管	イーケブラ点滴静注500mg	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●
解熱鎮痛消炎剤																
114	ケトプロフェン	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	50mg1管	カヒーステン筋注50mg				●				●		●	●	
114	スルピリン水和物	スルピリン注射液250mg「日医工」	25%1mL1管		●											
114	ブプロピレン塩酸塩	ブプロピレン注0.2mg「日新」	0.2mg1管	レバン注0.2mg		先		●		先	●	先	先	●		
抗パーキンソン剤																
116	乳酸ビヘリデン	乳酸ビヘリデン注5mg「ヨシトミ」	0.5%1mL1管	アキネトン注射液5mg	先	先	●					先	先	●		
精神神経用剤																
117	ハロペリドール	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	0.5%1mL1管	セレネース注5mg	先	先	●	先	先	先	先	先	先	先	先	●
その他の中枢神経系用薬																
119	エタラボン	エタラボン点滴静注液30mgパック「NP」	30mg100mL1キット	ラジカット点滴静注パック 30mg	●	●	●	●	●	先	●		◎	●	●	
119	エタラボン	エタラボン点滴静注液30mgパック「タカタ」	30mg100mL1キット	ラジカット点滴静注パック 30mg								◎				
局所麻酔剤																
121	メピバカイン塩酸塩	塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」	1%10mL1筒													●
121	メピバカイン塩酸塩	メピバカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%10mL1管		●											
121	メピバカイン塩酸塩	メピバカイン塩酸塩注1%「日新」	1%10mL1筒	カルボカイン	●		●	●		先						
121	メピバカイン塩酸塩	メピバカイン塩酸塩注2%「日新」	2%10mL1筒	カルボカイン	●		●	●								
121	メピバカイン塩酸塩	メピバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ 100mg/10mL「NP」	1%10mL1筒								●					

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
121	メトヘパイン塩酸塩	メトヘパイン塩酸塩注射液2%シリンジ 200mg/10mL「NP」	2%10mL1筒								●				
121	リトケイン塩酸塩	キシロカイン注シリンジ 0.5%	0.5%10mL1筒		●										
121	リトケイン塩酸塩	キシロカイン注シリンジ 1%	1%10mL1筒					●				●			
121	リトケイン塩酸塩	リトケイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%10mL1管	キシロカイン注ホリアンフ 0.5%		先	●	先		●		●	先	先	●
121	リトケイン塩酸塩	リトケイン塩酸塩注1%「日新」	1%5mL1管	キシロカイン注ホリアンフ 1%						●					●
121	リトケイン塩酸塩	リトケイン塩酸塩注1%「日新」	1%10mL1管	キシロカイン注ホリアンフ 1%		先	●	先		●		先	先	先	●
121	リトケイン塩酸塩	リトケイン点滴静注液1%「タカ」	1%200mL1袋			●	●				●	●	●		●
121	リトケイン塩酸塩	リトケイン塩酸塩注2%「日新」	2%10mL1管	キシロカイン注ホリアンフ 2%											◎
121	ロピヘパイン塩酸塩	ロピヘパイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	0.75%20mL1管	アナヘイン注7.5mg/mL				●							
121	ロピヘパイン塩酸塩	ロピヘパイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	0.75%10mL1管	アナヘイン注7.5mg/mL				●							
骨格筋弛緩剤															
122	ベクロニウム臭化物	ベクロニウム静注用10mg「F」	10mg1瓶										●		
122	ロクロニウム臭化物	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」	25mg2.5mL1瓶	エスラックス静注25mg/2.5mL				先					●		●
122	ロクロニウム臭化物	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	50mg5mL1瓶	エスラックス静注50mg/5.0mL				先		●	●		●	●	●
122	ロクロニウム臭化物	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg5mL1瓶	エスラックス静注50mg/5.0mL	●	●	●		●			●			
鎮けい剤															
124	アトロピン硫酸塩水和物	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.05%1mL1筒		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
124	ブチルスコパミン臭化物	ブチルスコパミン臭化物注20mg「NP」	2%1mL1管	ブスコパン注20mg	先	先			先	先	先	先	●		先
124	ブチルスコパミン臭化物	ブチルスコパミン臭化物注射液20mg「タカ」	2%1mL1管	ブスコパン注20mg				●						●	
強心剤															
211	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」	100mg5mL1管	イノパン注100mg	先	●	先								●
211	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VTRS」	100mg5mL1管	イノパン注100mg				●				●			
211	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「KCC」	0.1%200mg1袋									●			
211	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	0.3%200mL1袋				●		●			●			
211	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	0.3%200mL1袋							●					
211	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgパッケ「NIG」	0.3%200mL1袋			●									
211	ドパミン塩酸塩	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgパッケ「武田テバ」	0.3%200mL1袋										●		
211	ドブタミン塩酸塩	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	100mg1管	ドブトレックス注射液100mg	先		●	●					先		
211	ドブタミン塩酸塩	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	100mg1管	ドブトレックス注射液100mg											●
211	ドブタミン塩酸塩	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	0.3%50mL1筒		●	●									●
211	ドブタミン塩酸塩	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	0.3%50mL1筒					●		●	●			●	
211	ドブタミン塩酸塩	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	0.3%200mL1袋	ドブトレックス点滴静注用600mg		●								●	
211	ミルリノン	ミルリノン注10mg「タカ」	10mg10mL1管	ミルリラ注射液10mg	●	●		先		先			先	●	●
211	ミルリノン	ミルリノン注22.5mgパッケ「タカ」	22.5mg150mL1袋	ミルリラK注射液22.5mg			●					●			

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 山形大学 附属病院	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
不整脈用剤															
212	アミオダロン塩酸塩	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 3mL	150mg3mL	アソカロン注150	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
212	ベラパミル塩酸塩	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	0. 25%2mL1管	ワソラン静注5mg	先	先	先	●	●	先	●	先	先	先	●
212	ランゾール塩酸塩	ランゾール塩酸塩点滴静注用50mg「F」	50mg1瓶	オノクト点滴静注用50mg	◎										
212	リトカイン塩酸塩	リトカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒	キシロカイン2%〔静注用〕	●	先	先	●	先	●	●	●	◎	先	●
利尿剤															
213	カンレノ酸カリウム	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	100mg1管	ソルダクトン静注用100mg	先		先	先			●		先	●	●
213	カンレノ酸カリウム	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg1瓶	ソルダクトン静注用200mg		●			先	先		先	先		●
213	フロセミド	フロセミド 注20mg「NIG」	20mg2mL1管	ラシックス注20mg	●	●	先	●	●	●	●		先		●
213	フロセミド	フロセミド 注20mg「トワ」	20mg1管	ラシックス注20mg				●				●		●	
血圧降下剤															
214	ニカルジピン塩酸塩	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「FY」	2mg2mL1管	ベルジピン注射液2mg	先					先			●		
214	ニカルジピン塩酸塩	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg2mL1管	ベルジピン注射液2mg		●		●			●	●	●	●	●
214	ニカルジピン塩酸塩	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	2mg2mL1管	ベルジピン注射液2mg			●		●						
214	ニカルジピン塩酸塩	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	10mg10mL1管	ベルジピン注射液10mg		●		●				●			●
214	ニカルジピン塩酸塩	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	25mg25mL1管	ベルジピン注射液25mg	●	●	先	●		先	●		●	●	
214	ニカルジピン塩酸塩	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」	25mg25mL1管	ベルジピン注射液25mg					●						●
血管拡張剤															
217	硝酸イソソルビド	硝酸イソソルビド 注5mg/10mL「タカタ」	0. 05%10mL1管	ニトロール注5mg	先	●			●	先			●	先	先
217	ジルチアゼム塩酸塩	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」	10mg1瓶	ヘルベッサー注射用10				先					●		
217	ジルチアゼム塩酸塩	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg1瓶	ヘルベッサー注射用50	先	先	先	先				先	●	●	●
217	ジルチアゼム塩酸塩	ジルチアゼム塩酸塩注射用250mg「サワイ」	250mg1瓶	ヘルベッサー注射用250											●
217	ニコランジル	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	2mg1瓶	シグマート注2mg							●	先		●	●
217	ニコランジル	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg1瓶	シグマート注48mg	●	●	先	先		先	●	先	●	●	●
217	ニコランジル	ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」	48mg1瓶	シグマート注48mg									●		
217	ニトログリセリン	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	5mg10mL1管	ミリスロール注5mg/10mL	先			●	先				先		●
217	ニトログリセリン	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	25mg50mL1筒	ミリスロール注25mg/50mL						●				●	●
217	ニトログリセリン	ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」	25mg50mL1筒	ミリスロール注25mg/50mL	●	●	●						●		
217	ニトログリセリン	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	25mg50mL1袋	ミリスロール注25mg/50mL	●			●			●	●			
その他の循環器官用薬															
219	アルカトロン水和物	アルカトロンHI注10mg/2mL「フソー」	10mg20mL1管	スロノンHI注10mg/2mL、ノバスタンHI注10mg/2mL	●		●	●		先	●	●	先	●	●
219	アルカトロン水和物	アルカトロン注射液10mg「サワイ」	10mg20mL1管	スロノンHI注10mg/2mL、ノバスタンHI注10mg/2mL		◎			●						
219	アルプロスタジル	アルプロスタジル注5μgシリンジ「サワイ」	5μg1mL1筒	ハルクス注5μg、リプル注5μg	先		先		●	先	●				
219	アルプロスタジル	アルプロスタジル注10μg「F」	10μg2mL1管	ハルクス注10μg、リプル注10μg			先						●	●	

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 済生館 病院	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
219	アルブロスタジール	アルブロスタジール注10μg「サワイ」	10μg2mL1管	ハルックス注10μg, リパール注10μg	●	●						●			
219	アルブロスタジール	アルブロスタジール注10μg「トーワ」	10μg2mL1筒	ハルックス注10μg, リパール注10μg											●
219	アルブロスタジール アルファデックス	アルブロスタジールアルファデックス注射用20μg「F」	20μg1管	ブロスタンデイン注射用20μg	先					●			先		
219	アルブロスタジール アルファデックス	アルブロスタジールアルファデックス注射用20μg「タカタ」	20μg1瓶	ブロスタンデイン注射用20μg		●	●	●			●	●		●	●
219	アルブロスタジール アルファデックス	アルブロスタジールアルファデックス点滴静注用500μg「タカタ」	500μg1瓶	ブロスタンデイン点滴静注用500μg	先					先	●				●
219	エポプロステノールナトリウム	エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」	0.5mg1瓶	静注用フローラン0.5mg	●										
219	濃グリセリン・果糖	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200mL1袋	グリセオール注	●		先	●	●	先		先	先	先	先
219	濃グリセリン・果糖	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	300mL1袋	グリセオール注		●		●			●				先
219	ファスジル塩酸塩水和物	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	30.8mg2mL1管	エリル点滴静注液30mg	先		先	先			先	先		●	●
呼吸促進剤															
221	フルマゼニール	フルマゼニール静注0.5mgシリンジ「テルモ」	0.5mg5mL1筒		●	●	●				●	●		●	●
221	フルマゼニール	フルマゼニール静注液0.5mg「SW」	0.5mg5mL1管	アネキセート注射液0.5mg		●			●	先					
221	フルマゼニール	フルマゼニール注射液0.5mg「F」	0.5mg5mL1管	アネキセート注射液0.5mg									●		
221	フルマゼニール	フルマゼニール注射液0.5mg「ニプロ」	0.5mg5mL1管	アネキセート注射液0.5mg				●							
鎮咳剤															
222	エフェドリン塩酸塩	エフェドリン「ナカハ」注射液40mg	4%1mL1管		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
去たん剤															
223	ブロムヘキシン塩酸塩	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	4mg2mL1管	ヒソルホン注4mg	●	●	●	●			●	●	先	●	●
消化性潰瘍用剤															
232	オメプラゾールナトリウム	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20mg1瓶	オメプラール注用20	●	●	●	●	●		●	●		●	●
232	ファモチジン	ファモチジン静注20mg「日新」	20mg20mL1管	ガスター注射液20mg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
その他の消化器官用薬															
239	アザセトロン塩酸塩	アザセトロン塩酸塩静注液10mg「SN」	10mg2mL1管	セロトロン静注液10mg		●									
239	オンダンセトロン塩酸塩水和物	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	4mg2mL1筒		●	●				●	●				●
239	グランチロトン塩酸塩	グランチロトン静注液1mg「アイロム」	1mg1mL1管	カイトリル注1mg				●							
239	グランチロトン塩酸塩	グランチロトン静注液1mg「サワイ」	1mg1mL1管	カイトリル注1mg											●
239	グランチロトン塩酸塩	グランチロトン静注液1mg「明治」	1mg1mL1管	カイトリル注1mg										●	
239	グランチロトン塩酸塩	グランチロトン静注液1mgシリンジ「サワイ」	1mg1mL1筒	カイトリル注1mg			●					●			
239	グランチロトン塩酸塩	グランチロトン静注液3mg「マイラン」	3mg3mL1管	カイトリル注3mg									●		
239	グランチロトン塩酸塩	グランチロトン点滴静注パック3mg/50mL「HK」	3mg50mL1袋	カイトリル点滴静注パック3mg/50mL	●			●							
239	グランチロトン塩酸塩	グランチロトン点滴静注パック3mg/100mL「HK」	3mg100mL1袋	カイトリル点滴静注パック3mg/100mL		●			●	先	●	●		●	●
239	パロセトロン塩酸塩	パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	0.75mg5mL1瓶	アロキシ静注0.75mg	先	●				先			●		
239	パロセトロン塩酸塩	パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg50mL1袋	アロキシ点滴静注パック0.75mg	●		●	●	●		●	●		●	●
239	ホスファプリド点錠メケルミン	ホスファプリド点錠静注用150mg「NK」	150mg1瓶	ブロイメント点滴静注用150mg	●	●				●	●	●		●	

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 済生館 病院	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
239	メクロフ ラミド	塩酸メクロフ ラミド 注射液10mg「タカ」	0.5%2mL1管	ブ リンペ ラン注射液10mg	先	先	先		先	先	先	●	先	●	
239	メクロフ ラミド	メクロフ ラミド 注10mg「NIG」	0.5%2mL1管	ブ リンペ ラン注射液10mg				●							●
脳下垂体ホルモン剤															
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	Hmg筋注用75単位「あすか」	75単位1管(溶解液付)		●								●		
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	Hmg筋注用150単位「あすか」	150単位1管(溶解液付)		●										
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	uFSH注用75単位「あすか」	75単位1管(溶解液付)		●						●				
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	uFSH注用150単位「あすか」	150単位1管(溶解液付)		●										
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	フォリモンP注75	75単位1管						●						
副腎ホルモン剤															
245	アドレナリン	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	0.1%1mL1筒		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	デキサート注射液1.65mg	1.65mg0.5mL1管		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	デキサート注射液3.3mg	3.3mg1mL1管					●			●		●	●	
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	デキサート注射液6.6mg	6.6mg2mL1瓶		●	●	●	●	●	●		●		●	●
245	プロステロン硫酸エステルナトリウム水和物	レボ スパ 静注用200mg	200mg1瓶			●									
その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）															
249	オクトレオチド酢酸塩	オクトレオチド 酢酸塩皮下注100μg「サント」	100μg1mL1管	サント スタチン皮下注用100μg	●	●					●	●		●	●
249	オクトレオチド酢酸塩	オクトレオチド 皮下注100μg「あすか」	100μg1mL1管	サント スタチン皮下注用100μg			●		●				●		
249	ジノプロスト	ジノプロスト注射液1000μg「F」	1mg1mL1管	プロスタルモン-F注射液1000	先	先				先	●	先	先	先	先
249	リュープ ロレリン酢酸塩	リュープ ロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	1.88mg1筒	リュープ リン注射用キット1.88mg								先		●	
249	リュープ ロレリン酢酸塩	リュープ ロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg1筒	リュープ リン注射用キット1.88mg	●	●	●	●			●		●		◎
249	リュープ ロレリン酢酸塩	リュープ ロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	3.75mg1筒	リュープ リン注射用キット3.75mg	●				●					●	先
249	リュープ ロレリン酢酸塩	リュープ ロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg1筒	リュープ リン注射用キット3.75mg		●	●	●			●	●	●		
子宮収縮剤															
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	パルタンM注0.2mg	0.02%1mL1管		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	0.02%1mL1管									●	●		
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬															
259	リトドリン塩酸塩	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	1%5mL1管	ウレミン注50mg	●	先	先	◎	先		●	先	先	先	先
ビタミンA及びD剤															
311	カルシトリオール	カルシトリオール静注液0.5μg「F」	0.5μg1mL1管	ロカルトロール注0.5							●		●		
311	カルシトリオール	カルシトリオール静注液1μg「F」	1μg1mL1管	ロカルトロール注1									●		
311	マキサカルシトール	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「NIG」	2.5μg1mL1管	オキサロール注2.5μg			●								先
311	マキサカルシトール	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「トーワ」	2.5μg1mL1管	オキサロール注2.5μg		●									
311	マキサカルシトール	マキサカルシトール静注透析用5μg「NIG」	5μg1mL1管	オキサロール注5μg	先		●			先		先		先	先
311	マキサカルシトール	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	5μg1mL1管	オキサロール注5μg		●			●						

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部附属病院 山形大学	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	恩賜財団済生会 山形済生病院	社会福祉法人 山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
311	マキサルシトル	マキサルシトル静注透析用10μg「NIG」	10μg1mL1管	マキサルシトル注10μg		先				先		先			●
311	マキサルシトル	マキサルシトル静注透析用シリンジ 10μg「イエイ」	10μg1mL1管					●							
311	マキサルシトル	マキサルシトル静注透析用シリンジ 5μg「イエイ」	5μg1mL1管					●							
ビタミンB1剤															
312	チアミン塩化物塩酸塩	チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「VTRS」	10mg1管	アリナミンF10注						●					
312	チアミン塩化物塩酸塩	チアミン塩化物塩酸塩注射液50mg「フソー」	50mg1管	アリナミンF50注						●	先			先	
312	フルスチアミン塩酸塩	フルスチアミン静注50mg「トーワ」	50mg20mL1管	アリナミンF50注									●		
312	フルスチアミン塩酸塩	フルスチアミン注50mg「日新」	50mg20mL1管	アリナミンF50注	●										●
ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）															
313	パントテノール	パントテノール注250mg「KCC」	250mg1管	パントテノール注射液250mg					●						
313	パントテノール	パントテノール注500mg「KCC」	500mg1管	パントテノール注射液500mg	先		先	先			先	先	先	●	
313	ピリドキサルリン酸エステル	ピリドキサル注10mg「イエイ」	10mg1管							●					
313	メコパラミン	メコパラミン注500μg「NP」	0.5mg1管	メコパラル注射液500μg	先	先	先	先	先			先	先	先	●
313	メコパラミン	メコパラミン注500μg「イエイ」	0.5mg1管	メコパラル注射液500μg							●				
ビタミンC剤															
314	アスコルビン酸	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	500mg1管		●		●	●		●	●				●
314	アスコルビン酸	アスコルビン酸注射液500mg「サワイ」	500mg1管										●		
314	アスコルビン酸・L-システイン	クリストファン注	20mL1管						●						●
混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）															
317	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	ビタジエクト注キット	2筒1キット		●	●		●			●		●	●	
無機質製剤															
322	L-アスパラギン酸カリウム	アスパラギン酸カリウム注10Meqキット「テルモ」	10Meq	アスパラカリウム注10Meq		●			●	●					先
322	塩化マンガーン・硫酸亜鉛水和物配合剤	エレジエクト注シリンジ	2mL1筒		●			●			●			●	●
322	塩化マンガーン・硫酸亜鉛水和物配合剤	シザナリン配合点滴静注液	2mL1管	エレメンミック注			●		●			●	先		
322	塩化マンガーン・硫酸亜鉛水和物配合剤	ミネラミック注	2mL1管	エレメンミック注		●									
糖類剤															
323	ブドウ糖	5%糖液キットH	5%100mL1キット	大塚糖液5%		先									●
323	ブドウ糖	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	50%20mL1筒		●										
その他の栄養強壮薬															
329	ダイズ油	イントラリボース輸液10%	250mL1袋				●					●			
329	ダイズ油	イントラリボース輸液20%	20%100mL1袋		●	●		●	●	●	●		●	●	●
329	ダイズ油	イントラリボース輸液20%	20%250mL1袋		●	●						●			
血液代用剤															
331	維持液	YDソリター-T3号輸液	200mL1袋				●								

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
331	維持液	YDソリターT3号輸液	500mL1袋				●								
331	維持液	ソリターT3号輸液	200mL1袋						●						
331	維持液	ソリターT3号輸液	500mL1袋							●					
331	維持液	ソルテム3A輸液	200mL1袋			●		●				●		●	●
331	維持液	ソルテム3A輸液	500mL1袋		●	●		●	●		●	●	●		●
331	維持液	ソルテム3A輸液	1L1袋												●
331	維持液	ソルテム3AG輸液	200mL1袋			●		●							
331	維持液	ソルテム3AG輸液	500mL1袋				●								
331	維持液	ヒシナル3号輸液	500mL1袋											●	
331	維持液	フルクトラクト注	200mL1袋							●					
331	維持液(ブドウ糖加)	グルアセト35注	500mL1袋	フィジオ35輸液	先	●		●		先	●	●	●	●	
331	塩化カリウム	KCL注20Meqキット「テルモ」	1モル20mL1キット		●	●	●	●			●	●	●	●	●
331	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム注10%「日新」	10%20mL1管								●				
331	開始液	YDソリターT1号輸液	200mL1袋				●								
331	開始液	YDソリターT1号輸液	500mL1袋				●								
331	開始液	ソリターT1号輸液	200mL1袋						●	●					
331	開始液	ソリターT1号輸液	500mL1袋							●					
331	開始液	ソルテム1輸液	200mL1袋		●	●		●				●	●	●	●
331	開始液	ソルテム1輸液	500mL1袋			●			●		●	●	●		●
331	開始液	デノサリン1輸液	200mL1袋		●										●
331	開始液	デノサリン1輸液	500mL1袋		●		●	●		●		●	●	●	●
331	酢酸維持液(ブドウ糖加)	アセト維持液3G「HK」	500mL1袋	グーイーン3G輸液	●	先	先	先	先			●			
331	酢酸リンゲル	ソリュゲンF注	500mL1袋	グーイーンF輸液	●	先		先	先	先					
331	酢酸リンゲル	ソルアセトF輸液	500mL1袋	グーイーンF輸液								●	●		●
331	生理食塩液	大塚生食注2ホート100mL	100mL1キット		●	●	●	●	●	●			●		
331	生理食塩液	生食注シリンジ「NP」10mL	10mL1筒										●		●
331	生理食塩液	生食注シリンジ「NP」	20mL1筒										●	●	●
331	生理食塩液	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	10mL1筒			●						●			
331	生理食塩液	生食注シリンジ「テルモ」10mL	10mL1筒								●		●	●	
331	生理食塩液	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	50mL1筒										●		
331	生理食塩液	生食溶解液キットH	100mL1キット								●	●		●	
331	生理食塩液	生理食塩液キット「フソー」	100mL1キット				●								●
331	デキストラン40・乳酸リンゲル	サグイオゾール輸液	500mL1袋			●				●	●	●		●	●
331	乳酸リンゲル	ソラクト輸液	500mL1袋	ラクテック注、ラクトリンゲル液“フソー”	先		先			先				●	

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
331	乳酸リンゲル	ハルトマン輸液pH8「NP」	500mL1袋								●				●
331	乳酸リンゲル	ハルトマン輸液pH8「NP」	1L1袋			●									
331	ブドウ糖加乳酸リンゲル	ハルトマンD液「フソー」	500mL1袋	ラクテックD輸液			先								●
331	リン酸二カリウム	リン酸2カリウム注20Meqキット「テルモ」	0.5モル20mL1キット										●	●	
止血剤															
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	0.5%5mL1管	アドナ注（静脈用）25mg	●	●								●	●
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロムスルホン酸Na静注液25mg「フソー」	0.5%5mL1管	アドナ注（静脈用）25mg								●			
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	0.5%10mL1管	アドナ注（静脈用）50mg		●	先	●	先	先	先				●
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	0.5%20mL1管	アドナ注（静脈用）100mg	●		先						先	●	
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」	0.5%20mL1管	アドナ注（静脈用）100mg								●			
332	トラネキサム酸	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	5%5mL1管	トランサミン注5%	●	先								●	●
332	トラネキサム酸	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	10%10mL1管	トランサミン注10%	●		先	●	●	●	●	●	先	●	●
332	トラネキサム酸	トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	10%10mL1管			●									
血液凝固阻止剤															
333	ダルトヘリンナトリウム	ダルトヘリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」	3,000低分子ヘリン国際単位12mL1筒								●		●		
333	ダルトヘリンナトリウム	ダルトヘリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」	4,000低分子ヘリン国際単位16mL1筒				●							●	
333	ダルトヘリンナトリウム	ダルトヘリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	5,000低分子ヘリン国際単位1瓶	フラグミン静注5000単位/5mL		●	先								
333	ダルトヘリンナトリウム	ダルトヘリンNa静注5000単位/5mL「日新」	5,000低分子ヘリン国際単位1管	フラグミン静注5000単位/5mL	●			●							
333	ダルトヘリンナトリウム	ダルトヘリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	5,000低分子ヘリン国際単位20mL1筒			●			●			●			●
333	ヘパリンカルシウム	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5,000単位0.2mL1筒		●	●	●	●				●	●		●
333	ヘパリンナトリウム	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	100単位10mL1筒							●					
333	ヘパリンナトリウム	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	500単位5mL1筒					●		●					●
333	ヘパリンナトリウム	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	1,000単位10mL1筒		●	●			●		●		●	●	
333	ヘパリンナトリウム	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5,000単位5mL1瓶							●					
333	ヘパリンナトリウム	ヘパリンNa透析用カテテルロック用1000単位/mLシリンジ5mL「ニプロ」	5,000単位5mL1筒											●	●
333	ヘパリンナトリウム	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	5,000単位10mL1筒			●		●		●	●				●
333	ヘパリンナトリウム	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL	5,000単位20mL1筒				●						●		
333	ヘパリンナトリウム	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	5,000単位20mL1筒						●			●	●	●	
333	ヘパリンナトリウム	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」	10,000単位20mL1筒					●			●				●
人工腎臓透析用剤															
341	人工透析液	サブパック血液ろ過用補充液-Bi	2020mL1キット	サブラット血液ろ過用補充液BSg		●	先				先	●	●	先	先
腹膜透析用剤															
342	腹膜透析液	ニコペリック腹膜透析液	1.5L1袋	エクストリアル腹膜透析液										●	◎
肝臓疾患用剤															

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 済生館 病院	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
399	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	10mg1瓶	注射用7サン10	先		先		先		先		先	●	先
399	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタットメシル酸塩注用10mg「トーフ」	10mg1瓶	注射用7サン10								●			
399	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタット注射用10mg「SW」	10mg1瓶	注射用7サン10		●									
399	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	50mg1瓶	注射用7サン50	先		先		先		先			●	先
399	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタット注射用50mg「SW」	50mg1瓶	注射用7サン50		●						●	●		
399	ナファモスタットメシル酸塩	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「NIG」	100mg1瓶							●					
399	ハミドロン酸二ナトリウム水和物	ハミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」	15mg1瓶	アレーティア点滴静注用15mg	●										
399	レボカルニチン	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	1,000mg5mL1筒	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ			●	●		先					●
399	レボカルニチン	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	1,000mg5mL1筒	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ								●			
アルキル化剤															
421	ベンダムスチン塩酸塩	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーフ」	25mg1mL1瓶	トレアキシ点滴静注液25mg/1mL	●		●					●			
421	ベンダムスチン塩酸塩	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」	100mg4mL1瓶	トレアキシ点滴静注液100mg/4mL	◎		●					●			◎
代謝拮抗剤															
422	ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	1g1瓶	ジエムサール注射用1g				●			●	●	●	●	
422	ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」	1g25mL1瓶	ジエムサール注射用1g	●	●	●								●
422	ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「サント」	1g25mL1瓶	ジエムサール注射用1g					●						
422	ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	200mg1瓶	ジエムサール注射用200mg				●			●	●	●	●	
422	ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」	200mg5mL1瓶	ジエムサール注射用200mg	●	●	●								●
422	ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「サント」	200mg5mL1瓶	ジエムサール注射用200mg					●						
422	シタラビン	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	400mg1瓶	キロサイトN注400mg	●	●	●								
422	シタラビン	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	1g1瓶	キロサイトN注1g	●	●	●					先			
422	フルオウラシル	フルオウラシル注250mg「トーフ」	250mg1瓶	5-FU注250mg	●	●		●	●	先	●		●		●
422	フルオウラシル	フルオウラシル注1000mg「トーフ」	1,000mg1瓶	5-FU注1000mg	●	●	●	●	●	先	●	●	●	●	●
422	ヘメトレキッドナトリウムヘミペンタ水和物	ヘメトレキッド点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL1瓶		●	●	●				●			●	●
422	ヘメトレキッドナトリウムヘミペンタ水和物	ヘメトレキッド点滴静注液500mg「NK」	500mg20mL1瓶			●					●			●	●
422	ヘメトレキッドナトリウムヘミペンタ水和物	ヘメトレキッド点滴静注液800mg「NK」	800mg32mL1瓶		●		●					●			
抗腫瘍性抗生物質製剤															
423	エピルビン塩酸塩	エピルビン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶			●	●	●	●	●	●	●			●
423	エピルビン塩酸塩	エピルビン塩酸塩注射用10mg「サワイ」	10mg1瓶										●	●	
423	エピルビン塩酸塩	エピルビン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	10mg5mL1瓶		●	●	●								
423	エピルビン塩酸塩	エピルビン塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg1瓶										●	●	
423	エピルビン塩酸塩	エピルビン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	50mg25mL1瓶		●	●	●								
423	エピルビン塩酸塩	エピルビン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg25mL1瓶					●	●	●	●	●			●
423	ドキシルビン塩酸塩	ドキシルビン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶	アドリアシン注用10	●				●		●		●		●

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
423	ドキシルビ`ン塩酸塩	ドキシルビ`ン塩酸塩注射液10mg「サント`」	10mg5mL1瓶	アド`リアシン注用10		●	●					●		●	
423	ドキシルビ`ン塩酸塩	ドキシルビ`ン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg1瓶	アド`リアシン注用50	●										●
423	ドキシルビ`ン塩酸塩	ドキシルビ`ン塩酸塩注射液50mg「サント`」	50mg25mL1瓶	アド`リアシン注用50		●	●					●		●	
抗腫瘍性植物成分製剤															
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	40mg2mL1瓶	トホ`テシン点滴静注40mg , カンフ`ト点滴静注40mg	●	●		●		●	●		●		●
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	40mg2mL1瓶	トホ`テシン点滴静注40mg , カンフ`ト点滴静注40mg		●						●			
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」	40mg2mL1瓶	トホ`テシン点滴静注40mg , カンフ`ト点滴静注40mg									●		
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ト`ワ」	40mg2mL1瓶	トホ`テシン点滴静注40mg , カンフ`ト点滴静注40mg			●		●					●	
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	100mg5mL1瓶	カンフ`ト点滴静注100mg, トホ`テシン点滴静注100mg	●	●		●		●	●		●		●
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	100mg5mL1瓶	カンフ`ト点滴静注100mg, トホ`テシン点滴静注100mg		●						●			
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	100mg5mL1瓶	カンフ`ト点滴静注100mg, トホ`テシン点滴静注100mg									●		
424	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ト`ワ」	100mg5mL1瓶	カンフ`ト点滴静注100mg, トホ`テシン点滴静注100mg			●		●					●	
424	エトホ`シト`	エトホ`シト`点滴静注液100mg「サント`」	100mg5mL1瓶	ラステット注100mg/5mL, ヘ`フ`シト`注100mg	●	●	●	●				●	●	●	●
424	ト`セタキセル	ト`セタキセル点滴静注20mg/1mL「ニフ`ロ」	20mg1mL1瓶	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	●	●	●	●	●	●	●	●			●
424	ト`セタキセル	ト`セタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	20mg1mL1瓶	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL									●		
424	ト`セタキセル	ト`セタキセル点滴静注液20mg/2mL「ホスピ`ーラ」	20mg2mL1瓶											●	
424	ト`セタキセル	ト`セタキセル点滴静注80mg/4mL「ニフ`ロ」	80mg4mL1瓶	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	●	●	●	●	●	●	●	●			●
424	ト`セタキセル	ト`セタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	80mg4mL1瓶	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL									●		
424	ト`セタキセル	ト`セタキセル点滴静注液120mg/12mL「ホスピ`ーラ」	120mg12mL1瓶											●	
424	ハ`クリタキセル	ハ`クリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg5mL1瓶	タキソール注射液30mg	●	●	●		●	●	●	●	●	●	◎
424	ハ`クリタキセル	ハ`クリタキセル注100mg/16. 7mL「NK」	100mg16. 7mL1瓶	タキソール注射液100mg	●	●	●	●		●	●	●	●	●	◎
424	ヒ`ノルルビ`ン酒石酸塩	ロセ`ウス静注液10mg	10mg1mL1瓶	ナヘ`ルビ`ン注10	●	●	●			●		●		●	●
424	ヒ`ノルルビ`ン酒石酸塩	ロセ`ウス静注液40mg	40mg4mL1瓶	ナヘ`ルビ`ン注40	●	●	●			●				●	●
その他の腫瘍用薬															
429	アザ`シチジン	アザ`シチジン注射用100mg「サワイ」	100mg1瓶	ヒ`ダ`ーザ`注射用100mg	◎	●	●				●	●		●	●
429	アザ`シチジン	アザ`シチジン注射用150mg「NK」	150mg1瓶		●										
429	エリフ`リンメル酸塩	エリフ`リンメル酸塩静注液1mg「日医工」	1mg2mL1瓶	ハラウ`エン静注1mg	◎			●							
429	オキサリフ`ラチン	オキサリフ`ラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピ`ーラ」	50mg10mL1瓶	エルフ`ラット点滴静注液50mg			●				●				●
429	オキサリフ`ラチン	オキサリフ`ラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg10mL1瓶	エルフ`ラット点滴静注液50mg		●		●		●		●	●	●	
429	オキサリフ`ラチン	オキサリフ`ラチン点滴静注液50mg「テハ`」	50mg10mL1瓶	エルフ`ラット点滴静注液50mg					●						
429	オキサリフ`ラチン	オキサリフ`ラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピ`ーラ」	100mg20mL1瓶	エルフ`ラット点滴静注液100mg			●				●				●
429	オキサリフ`ラチン	オキサリフ`ラチン点滴静注液100mg「NK」	100mg20mL1瓶	エルフ`ラット点滴静注液100mg	●	●		●		●		●	●		
429	オキサリフ`ラチン	オキサリフ`ラチン点滴静注液200mg/40mL「ホスピ`ーラ」	200mg40mL1瓶	エルフ`ラット点滴静注液200mg											●
429	オキサリフ`ラチン	オキサリフ`ラチン点滴静注液200mg「NK」	200mg40mL1瓶	エルフ`ラット点滴静注液200mg				●					●	●	

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
429	カルボ°ラチン	カルボ°ラチン注射液50mg「日医工」	50mg5mL1瓶	ハ°ラフ°ラチン注射液50mg			●						●		
429	カルボ°ラチン	カルボ°ラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg5mL1瓶	ハ°ラフ°ラチン注射液50mg	●	●		●		●	●	●			●
429	カルボ°ラチン	カルボ°ラチン注射液150mg「日医工」	150mg15mL1瓶	ハ°ラフ°ラチン注射液150mg			●						●		
429	カルボ°ラチン	カルボ°ラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg15mL1瓶	ハ°ラフ°ラチン注射液150mg	●	●		●	●	●	●	●		●	●
429	カルボ°ラチン	カルボ°ラチン注射液450mg「日医工」	450mg45mL1瓶	ハ°ラフ°ラチン注射液450mg			●						●		
429	カルボ°ラチン	カルボ°ラチン点滴静注液450mg「NK」	450mg45mL1瓶	ハ°ラフ°ラチン注射液450mg	●	●		●	●	●	●	●		●	●
429	シスフ°ラチン	シスフ°ラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg20mL1瓶	ブ°リフ°ラチン注10mg, ランダ°注10mg/20mL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎
429	シスフ°ラチン	シスフ°ラチン点滴静注25mg「マルコ」	25mg50mL1瓶	ブ°リフ°ラチン注25mg, ランダ°注25mg/50mL				●	●	●					●
429	シスフ°ラチン	シスフ°ラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg100mL1瓶	ブ°リフ°ラチン注50mg, ランダ°注50mg/100mL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
429	ホ°ルテゾ°ミフ°	ホ°ルテゾ°ミフ°注射用2mg「トーワ」	2mg1瓶		●		●							●	●
429	ホ°ルテゾ°ミフ°	ホ°ルテゾ°ミフ°注射用3mg「DSEP」	3mg1瓶	ベ°ルケイト°注射用3mg			●	●				●			先
429	ホ°ルテゾ°ミフ°	ホ°ルテゾ°ミフ°注射用3mg「NK」	3mg1瓶	ベ°ルケイト°注射用3mg							●				
429	ホ°ルテゾ°ミフ°	ホ°ルテゾ°ミフ°注射用3mg「トーワ」	3mg1瓶	ベ°ルケイト°注射用3mg	◎	●								●	
主としてグラム陽性菌に作用するもの															
611	アルベ°カシン硫酸塩	アルベ°カシン硫酸塩注射液100mg「NIG」	100mg2mL1管	ハベ°カシン注射液100mg					先	先			●		
611	アルベ°カシン硫酸塩	アルベ°カシン硫酸塩注射液200mg「NIG」	200mg4mL1管	ハベ°カシン注射液200mg		●		先							
611	アルベ°カシン硫酸塩	アルベ°カシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」	200mg4mL1管	ハベ°カシン注射液200mg										●	
611	クリンダ°マイシンリン酸エステル	クリンダ°マイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	300mg1管	ダ°ラシンス注射液300mg		●	●				●		先	●	
611	クリンダ°マイシンリン酸エステル	クリンダ°マイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」	600mg1管	ダ°ラシンス注射液600mg				先		先		●	先		●
611	クリンダ°マイシンリン酸エステル	クリンダ°マイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	600mg1管	ダ°ラシンス注射液600mg	●	●	●				●			●	
611	クリンダ°マイシンリン酸エステル	クリンダ°マイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	600mg1管	ダ°ラシンス注射液600mg					●						
611	ダ°フトマイシン	ダ°フトマイシン静注用350mg「サワイ」	350mg1瓶	キュビ°シン静注用350mg			●					●			先
611	ダ°フトマイシン	ダ°フトマイシン静注用350mg「ニッロ」	350mg1瓶	キュビ°シン静注用350mg	●					●					
611	テイコフ°ランソ	テイコフ°ランソ点滴静注用200mg「トーワ」	200mg1瓶	注射用タコ°シット°200mg	●	●	●	先		●			先		●
611	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	0.5g1瓶	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g						先	●	●			
611	バンコマイシン塩酸塩	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g1瓶	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	●	●	●	●	●				●	●	●
主としてグラム陰性菌に作用するもの															
612	アミカシン硫酸塩	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	100mg1管	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	先		先				先				●
612	アミカシン硫酸塩	アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」	100mg1管	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」									●		
612	アミカシン硫酸塩	アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	200mg1管	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	先					●					
612	アミカシン硫酸塩	アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」	200mg1管	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」										●	
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの															
613	アンピ°シリンナトリウム・スルバ°クタムナトリウム	スルバ°シン静注用0.75g	(0.75g)1瓶	ユナシン-S静注用0.75g		●	●								
613	アンピ°シリンナトリウム・スルバ°クタムナトリウム	スルバ°シン静注用1.5g	(1.5g)1瓶	ユナシン-S静注用1.5g	●	●			●	●	●	●		●	●

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 山形大学 附属病院	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
613	アンピシリンナトリウム・スルパクタムナトリウム	ピシリンクタ静注用1.5g	(1.5g)1瓶	ユナシン-S静注用1.5g									●		
613	アンピシリンナトリウム・スルパクタムナトリウム	スルパシリン静注用3g	(3g)1瓶	ユナシン-S静注用3g		●	●	●		●	●				
613	イミペネム水和物・シラスチンナトリウム	チエール点滴用0.5g	500mg1瓶	チエム点滴静注用0.5g					●			●		先	先
613	ゲンタマイシン硫酸塩	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	10mg1管	ゲンタシン注10	先	●	先	先				●	先	先	先
613	ゲンタマイシン硫酸塩	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	40mg1管	ゲンタシン注40	先	●		先	●	先		●	先	先	先
613	スルパクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	ワイスタール配合静注用1g	(1g)1瓶	スルペラゾン静注用1g	●	●									
613	スルパクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	ワイスタール配合点滴静注用1g「ツグ」	(1g)1キット(生理食塩液100mL付)	スルペラゾンキット静注用1g		●	●	●	●	●	●	●		●	
613	セファゾリンナトリウム	セファゾリンNa点滴静注用1g「ツグ」「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セファメジンα点滴用キット1g										●	
613	セファゾリンナトリウム	セファゾリンNa点滴静注用1g「ツグ」「オーツカ」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セファメジンα点滴用キット1g	●	●	●	●	●	●		●			
613	セファゾリンナトリウム	セファゾリンNa注射用1g「NP」	1g1瓶	セファメジンα注射用1g	●										●
613	セファゾリンナトリウム	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g1瓶	セファメジンα注射用1g		●					●		●	●	
613	セファゾリンナトリウム	セファゾリンNa注射用2g「NP」	2g1瓶	セファメジンα注射用2g										●	●
613	セファゾリンナトリウム	セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	2g1瓶	セファメジンα注射用2g									●		
613	セフェピム塩酸塩水和物	セフェピム塩酸塩静注用0.5g「サント」	500mg1瓶	注射用マキシム-ム0.5g		●									
613	セフェピム塩酸塩水和物	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	1g1瓶	注射用マキシム-ム1g	●							●			
613	セフェピム塩酸塩水和物	セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	1g1瓶	注射用マキシム-ム1g		●	●	●	●		●		●	●	●
613	セフォチアム塩酸塩	セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	500mg1瓶	ハンスホリン静注用0.5g								●			
613	セフォチアム塩酸塩	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g「ツグ」「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	ハンスホリン静注用1g「ツグ」S		●	●	先			●			●	
613	セフォチアム塩酸塩	セフォチアム静注用1g「ツグ」「日医工」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	ハンスホリン静注用1g「ツグ」S					●						
613	セフォチアム塩酸塩	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g1瓶	ハンスホリン静注用1g	先	●							●		●
613	セフトジジム水和物	セフトジジム静注用1g「NP」	1g1瓶	モダシン静注用1g									●	●	
613	セフトジジム水和物	セフトジジム静注用1g「VTRS」	1g1瓶	モダシン静注用1g	●	●	●		●		●	●			●
613	セフトジジム水和物	セフトジジム静注用1g「サワイ」	1g1瓶	モダシン静注用1g				●							
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソNa静注用0.5g「サワイ」	0.5g1瓶	ロセフィン静注用0.5g									先	●	
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム静注用0.5g「NP」	0.5g1瓶	ロセフィン静注用0.5g			●								
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム静注用0.5g「日医工」	0.5g1瓶	ロセフィン静注用0.5g								●			
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソNa静注用1g「サワイ」	1g1瓶	ロセフィン静注用1g				先			●		●		先
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム静注用1g「NP」	1g1瓶	ロセフィン静注用1g			●						●		
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	ロセフィン静注用1g		●			●			●			
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム点滴静注用「ツグ」1g「VTRS」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	ロセフィン点滴静注用1g「ツグ」	●					先					
613	セフトリアキソナトリウム水和物	セフトリアキソナトリウム点滴用1g「ツグ」「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	ロセフィン点滴静注用1g「ツグ」		●								●	
613	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールナトリウム点滴静注用「ツグ」1g「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフメタゾンキット点滴静注用1g		●		●	●	●	●	●		●	
613	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」	250mg1瓶	セフメタゾン静注用0.25g		●									
613	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	500mg1瓶	セフメタゾン静注用0.5g		●									

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区		
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立 荘内病院	
613	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g1瓶	セフメタゾン静注用1g	●	●	●	●								●
613	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	セフメタゾン静注用1g									●			
613	セフメタゾールナトリウム	セフメタゾールNa静注用2g「NP」	2g1瓶	セフメタゾン静注用2g												●
613	タゾパクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	(2.25g)1瓶	ゾシン静注用2.25		先							●	●	●	
613	タゾパクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	タゾピペ配合点滴静注用パック4.5「DSEP」	(4.5g)1キット(生理食塩液100mL付)	ゾシン配合点滴静注用パック4.5		先		●		先						
613	タゾパクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	(4.5g)1瓶	ゾシン静注用4.5	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
613	ピペラシリンナトリウム	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	1g1瓶	ペントシリン注射用1g	先											●
613	ピペラシリンナトリウム	ピペラシリンナトリウム注射用1g「サワイ」	1g1瓶	ペントシリン注射用1g			●						●			
613	ピペラシリンナトリウム	ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g1瓶	ペントシリン注射用1g		●										
613	ピペラシリンナトリウム	ピペラシリンナトリウム点滴静注用パック2g「NP」	2g1キット(生理食塩液100mL付)	ペントシリン静注用2gパック		●		先	先	先	●	先			先	
613	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシンNa静注用0.5g「NP」	500mg1瓶	ホスミンS静注用0.5g		●										
613	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	1g1瓶	ホスミンS静注用1g		●	先				先	●				
613	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	ホスミンS静注用1g											●	●
613	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」	2g1瓶	ホスミンS静注用2g	先		先	先		先				先	●	
613	メロペラム水和物	メロペラム点滴静注用パック0.5g「明治」	500mg1キット(生理食塩液100mL付)	メロペン点滴用キット0.5g				●								
613	メロペラム水和物	メロペラム点滴静注用0.5g「NP」	500mg1瓶	メロペン点滴用パイル0.5g		先				先			●	●		
613	メロペラム水和物	メロペラム点滴静注用0.5g「明治」	500mg1瓶	メロペン点滴用パイル0.5g	●		◎	●	●		●	●				●
613	メロペラム水和物	メロペラム点滴静注用1g「NP」	1g1瓶												●	
主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの																
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」	100mg1瓶	ミノマイシン点滴静注用100mg		●			●							
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg1瓶	ミノマイシン点滴静注用100mg				●		●	●	●		●		
615	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg1瓶	ミノマイシン点滴静注用100mg	●		●						●			●
主としてカビに作用するもの																
617	ミカファンギンナトリウム	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	50mg1瓶	ファンガード点滴用50mg		先		先	●		●					●
617	ミカファンギンナトリウム	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニフロ」	50mg1瓶	ファンガード点滴用50mg									●			
617	ミカファンギンナトリウム	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	50mg1瓶	ファンガード点滴用50mg	●							●		●		
617	ミカファンギンナトリウム	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「サワイ」	75mg1瓶	ファンガード点滴用75mg						先						●
合成抗菌剤																
624	シプロフロキサシン	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」	200mg100mL1袋	シプロキサシン注200mg		●										●
624	シプロフロキサシン	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」	300mg150mL1袋			●										
624	シプロフロキサシン	シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「ニフロ」	400mg200mL1袋	シプロキサシン注400mg			●					●			先	
624	リネゾリド	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」	600mg300mL1袋	ザイネックス注射液600mg	●	先		先								
624	リネゾリド	リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」	600mg300mL1袋	ザイネックス注射液600mg			●									
624	リネゾリド	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg300mL1袋	ザイネックス注射液600mg							●	●	●			●

薬効分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山 公立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海 総合病院	鶴岡市立 荘内病院
624	レボフロキサシ水和物	レボフロキサシ点滴静注パッケ 500mg/100mL「DSEP」	500mg100mL1キット	クラビット点滴静注パッケ 500mg/100mL	●	●		●		先	●	●	先	●	●
624	レボフロキサシ水和物	レボフロキサシ点滴静注パッケ 500mg「ニプロ」	500mg100mL1キット	クラビット点滴静注パッケ 500mg/100mL			●								
抗ウイルス剤															
625	アシクロビル	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	250mg1瓶	ゾビラックス点滴静注用250				先							●
625	アシクロビル	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	250mg1管	ゾビラックス点滴静注用250	●		●			●	●	●	●	●	
625	アシクロビル	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	250mg1管	ゾビラックス点滴静注用250		●			●						
625	ガンシクロビル	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg1瓶	デパシ点点滴静注	●		●				●				●
その他の化学療法剤															
629	フルコナゾール	フルコナゾール静注100mg「トーワ」	0.2%50mL1瓶	ジフルカン静注液100mg				●							
X線造影剤															
721	イオパミトール	イオパミトール300注20mL「F」	61.24%20mL1瓶	イオパミロン注300		先	●	●					●	先	●
721	イオパミトール	イオパミトール300注50mL「F」	61.24%50mL1瓶	イオパミロン注300	●		●		先						●
721	イオパミトール	イオパミトール300注100mL「F」	61.24%100mL1瓶	イオパミロン注300			●				●		●		●
721	イオパミトール	イオパミトール300注シリンジ 100mL「F」	61.24%100mL1筒	イオパミロン注300シリンジ		先	先			●		先	先	先	
721	イオパミトール	イオパミトール370注20mL「F」	75.52%20mL1瓶	イオパミロン注370		先	●	先					●	◎	
721	イオパミトール	イオパミトール370注50mL「F」	75.52%50mL1瓶	イオパミロン注370			●							先	●
721	イオパミトール	イオパミトール370注100mL「F」	75.52%100mL1瓶	イオパミロン注370			●					先	●	◎	●
721	イオパミトール	イオパミトール370注シリンジ 65mL「F」	75.52%65mL1筒	イオパミロン注370シリンジ		先					●	先	先		●
721	イオパミトール	イオパミトール370注シリンジ 80mL「F」	75.52%80mL1筒	イオパミロン注370シリンジ	◎			先	先	先	◎			先	先
721	イオパミトール	イオパミトール370注シリンジ 100mL「F」	75.52%100mL1筒	イオパミロン注370シリンジ	◎		先	先	先	先				先	先
721	イオパロミド	イオパロミド 300注シリンジ 80mL「BYL」	62.34%80mL1筒	プロスコブ 300注シリンジ 80mL	●							●			●
721	イオパロミド	イオパロミド 370注20mL「BYL」	76.89%20mL1瓶	プロスコブ 370注20mL	●			●							
721	イオパロミド	イオパロミド 370注50mL「BYL」	76.89%50mL1瓶	プロスコブ 370注50mL	●						●				
721	イオパロミド	イオパロミド 370注シリンジ 50mL「BYL」	76.89%50mL1筒	プロスコブ 370注シリンジ 50mL				●							
721	イオパロミド	イオパロミド 370注100mL「BYL」	76.89%100mL1瓶	プロスコブ 370注100mL	●						●				
721	イオパロミド	イオパロミド 370注シリンジ 100mL「BYL」	76.89%100mL1筒	プロスコブ 370注シリンジ 100mL	◎						●				
721	イオハキソール	イオハキソール300注20mL「F」	64.71%20mL1瓶	オムニハーク300注20mL	●	先	先	先				先	先		先
721	イオハキソール	イオハキソール300注100mL「F」	64.71%100mL1瓶	オムニハーク300注100mL	●	先	先	先				先	●		先
721	イオハキソール	イオハキソール300注シリンジ 100mL「F」	64.71%100mL1筒	オムニハーク300注シリンジ 100mL	◎	先				先			先	先	先
721	イオハキソール	イオハキソール350注20mL「F」	75.49%20mL1瓶	オムニハーク350注20mL	●	先						●			
721	イオハキソール	イオハキソール350注50mL「F」	75.49%50mL1瓶	オムニハーク350注50mL	●										先
721	イオハキソール	イオハキソール350注100mL「F」	75.49%100mL1瓶	オムニハーク350注100mL	●	先	先			先		●	先		先
機能検査用試薬															
722	プロピレリン酒石酸塩	プロピレリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」	0.5mg1管	ヒルトニン0.5mg注射液	先						先	●	先	先	先

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 山形大学 附属病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
722	プロピリン酒石酸塩水和物	プロピリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	0.5mg1管	ヒルトニン0.5mg注射液		●	●							●	
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）															
729	ガドピル酸メグルミン	ガドピル酸メグルミン静注38%シリンジ 13mL「GE」	37.695%13mL1筒	マグネスコプ 静注38%シリンジ 13mL				●				先			
729	フルオレセイン	フルオレサイト静注500mg	500mg		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
他に分類されない治療を主目的としない医薬品															
799	アデノシン	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	60mg20mL1筒	アデノスキャン注60mg	●	●	●	●		●	●	●	●	先	●
あへんアルカロイド系麻薬															
811	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管	オキファスト注10mg	●	先	●	●	●		●	●	●	●	先
811	オキシコドン塩酸塩水和物	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	1%5mL1管	オキファスト注50mg	●	先	●	●	●		●	●	●	●	先
合成麻薬															
821	フェンタニル塩酸塩	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	●	●	●	●	●	先	●	●	●	●	●
821	フェンタニル塩酸塩	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.005%10mL1管		●	●				先	●	●	●	●	●
821	レミフェンタニル塩酸塩	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg1瓶	アルチハ 静注用2mg	●	●	●	●	先	●	●	●	●	●	●
821	レミフェンタニル塩酸塩	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	5mg1瓶	アルチハ 静注用5mg	●		●								

薬効分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立 河北病院	北村山公立 病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海 総合病院	鶴岡市立 荘内病院
＜外用薬＞															
全身麻酔剤															
111	セボフルラン	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	1mL	セボフルン吸入麻酔液	●				先			●		先	
111	セボフルラン	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1mL	セボフルン吸入麻酔液		●	●	●		●	●		●		●
解熱鎮痛消炎剤															
114	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	200mg1個	アンビバ 坐剤小児用200mg他	先	先	先		先	先	先	先	◎	先	●
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」	12.5mg1個	ボルタレンサボ 12.5mg	先	●	先			先		●		●	
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	12.5mg1個	ボルタレンサボ 12.5mg				●					●		
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「セリア」	12.5mg1個	ボルタレンサボ 12.5mg							●				
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」	25mg1個	ボルタレンサボ 25mg	先	●	先		●	先		●		●	●
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	25mg1個	ボルタレンサボ 25mg				●					●		
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「セリア」	25mg1個	ボルタレンサボ 25mg							●				
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」	50mg1個	ボルタレンサボ 50mg	先	●	先		●	先		●		●	●
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	50mg1個	ボルタレンサボ 50mg				●					●		
114	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「セリア」	50mg1個	ボルタレンサボ 50mg							●				
その他の中枢神経系用薬															
119	リバステグミン	リバステグミンテープ 4.5mg「YP」	4.5mg1枚	イクセロンハ ッチ4.5mg、リバスタッチハ ッチ4.5mg	先	●					●	先	先		
119	リバステグミン	リバステグミンテープ 4.5mg「サワイ」	4.5mg1枚	イクセロンハ ッチ4.5mg、リバスタッチハ ッチ4.5mg				●							
119	リバステグミン	リバステグミンテープ 4.5mg「久光」	4.5mg1枚	イクセロンハ ッチ4.5mg、リバスタッチハ ッチ4.5mg											●
119	リバステグミン	リバステグミンテープ 9mg「YP」	9mg1枚	イクセロンハ ッチ9mg、リバスタッチハ ッチ9mg		●					●		先		
119	リバステグミン	リバステグミンテープ 9mg「サワイ」	9mg1枚	イクセロンハ ッチ9mg、リバスタッチハ ッチ9mg				●							
119	リバステグミン	リバステグミンテープ 9mg「久光」	9mg1枚	イクセロンハ ッチ9mg、リバスタッチハ ッチ9mg										●	●
119	リバステグミン	リバステグミンテープ 13.5mg「YP」	13.5mg1枚	イクセロンハ ッチ13.5mg、リバスタッチハ ッチ13.5mg		●					●		先		
119	リバステグミン	リバステグミンテープ 13.5mg「久光」	13.5mg1枚	イクセロンハ ッチ13.5mg、リバスタッチハ ッチ13.5mg											●
119	リバステグミン	リバステグミンテープ 18mg「YP」	18mg1枚	イクセロンハ ッチ18mg、リバスタッチハ ッチ18mg		●					●	先	先		
119	リバステグミン	リバステグミンテープ 18mg「サワイ」	18mg1枚	イクセロンハ ッチ18mg、リバスタッチハ ッチ18mg				●							
119	リバステグミン	リバステグミンテープ 18mg「久光」	18mg1枚	イクセロンハ ッチ18mg、リバスタッチハ ッチ18mg										●	●
局所麻酔剤															
121	リドカイン	リドカインテープ 18mg「YP」	(18mg) 30.5mm×50.0mm1枚	ヘンレステープ 18mg	先	●	◎	◎	●	●	●	●	先	先	◎
121	リドカイン	キシロカインボンプスプレー8%	1g		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
眼科用剤															
131	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	AZ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶				●						●	●	
131	アトロピン硫酸塩水和物液	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
131	エピナスチン塩酸塩	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	0.1%1mL	アレジオンLX点眼液0.1%							●				

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 済生館 病院	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
131	オキシゲルチオン	オキシゲルチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	500mL1キット	ヒースエスプラス500眼灌流液0.0184%			先				先	●		先	先
131	オフロキサシン	オフロキサシン0.3%眼軟膏「ニットー」	0.3%1mL	トリビット眼軟膏0.3%	先	先	先	先	●	先	先	先	先	●	●
131	オロパタジン塩酸塩	オロパタジン点眼液0.1%「サントー」	0.1%1mL	パタノール点眼液0.1%			先	●	先	先	先	●			
131	オロパタジン塩酸塩	オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」	0.1%1mL	パタノール点眼液0.1%										●	●
131	カルテオロール塩酸塩	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	2%1mL	ミケランLA点眼液2%	先	先	先	先	先		●	先	先		●
131	クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	コリナコール点眼液	5mL1瓶				●						●		
131	ケトチフェンフマル酸塩	ケトチフェン点眼液0.05%「日東」	3.45mg5mL1瓶	ザジテン点眼液0.05%										●	
131	コンドローイチン硫酸エステルナトリウム	アイトローイチン1%点眼液	1%5mL1瓶				●								
131	シアノコバラミン	シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」	0.02%5mL1瓶	サンコバ点眼液0.02%	先		先	先	●	先	●	先			先
131	シアノコバラミン	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	0.02%5mL1瓶	サンコバ点眼液0.02%										●	
131	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	0.1%1mL	ジクロード点眼液0.1%									●		
131	チモールマレイン酸塩	チモールPF点眼液0.5%「日点」	0.5%1mL	チモートルXE点眼液0.5%他	先	先	先	先	先	先		先		◎	
131	チモールマレイン酸塩	チモールXE点眼液0.5%「TS」	0.5%1mL	チモートルXE点眼液0.5%他							●				
131	チモールマレイン酸塩	チモールXE点眼液0.5%「杏林」	0.5%1mL	チモートルXE点眼液0.5%他											●
131	トラニラスト	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」	25mg5mL1瓶	リザベン点眼液0.5%他			先		先	先				●	
131	トラホブロスト	トラホブロスト点眼液0.004%「ニットー」	0.004%1mL	トラバタンズ点眼液0.004%	先			先	先		●	先		●	先
131	トラホブロスト・チモールマレイン酸塩	トラチモ配合点眼液「ニットー」	1mL	デュオトラバ配合点眼液			先		先		●	先		●	
131	トルゾラミド塩酸塩・チモールマレイン酸塩	トルモール配合点眼液「わかもと」	1mL	コソプト配合点眼液	先	先	先					●		●	●
131	トロピカミド	トロピカミド点眼液0.4%「日点」	0.4%1mL	ミドリンM点眼液0.4%	先	先	先	先		先	先	先	先	●	先
131	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	サントールP点眼液	1mL	ミドリnP点眼液	先	先	先	先	先	先	先	先	●	●	先
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	0.1%5mL1瓶	ヒアレイン点眼液0.1%	先			先		先	●	●	●	●	
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」	0.1%5mL1瓶	ヒアレイン点眼液0.1%											●
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」	0.1%5mL1瓶	ヒアレイン点眼液0.1%											●
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」	0.1%5mL1瓶	ヒアレイン点眼液0.1%					●						
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TS」	0.1%5mL1瓶	ヒアレイン点眼液0.1%		●									
131	ヒアルロン酸ナトリウム	オパガンハイ0.7眼粘弾剤1%	1%0.7mL1筒			●									
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤1%「生化学」	1%0.7mL1筒			●									
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL「日点」	1%0.85mL1筒	ヒロン0.85眼粘弾剤1%									●	先	先
131	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドローイチン硫酸エステルナトリウム	セルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL1筒		●		●				●	●	●		
131	ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%mv「センジュ」	1%1.1mL1筒	オパガン1.1眼粘弾剤1%			●					先			
131	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドローイチン硫酸エステルナトリウム	ビスコート0.5眼粘弾剤	0.5mL1筒			●							●		●
131	ヒマトブロスト	ヒマトブロスト点眼液0.03%「TS」	0.03%1mL	ルミガン点眼液0.03%		先	先		先			先	先	●	
131	ヒレノキシン	ヒレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005%5mL1瓶		●		●	●	●	●	●	●			●
131	ブアラノプロフェン	ブアラノプロフェン点眼液0.1%「参天」	0.1%1mL	ニフラン点眼液0.1%			先	●		先	●	●	●	●	●

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
131	ブアラノロフェン	ブアラノロフェン点眼液0.1%「日点」	0.1%1mL	ニフラン点眼液0.1%									●		
131	ブアラノロフェン	ブアラノロフェン点眼液0.1%「わかもと」	0.1%1mL	ニフラン点眼液0.1%									●		
131	ブリモジン酒石酸塩	ブリモジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」	0.1%1mL	アイファガン点眼液0.1%							●				
131	ブリンゾラミド	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サント」	1%1mL	エイゾプト懸濁性点眼液1%	先	先	先	●	先	先		●	先		
131	ブリンゾラミド	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」	1%1mL	エイゾプト懸濁性点眼液1%										●	●
131	フルオロメロン	フルオロメロン点眼液0.02%「NIT」	0.02%1mL	フルメロン点眼液0.02%	先					先	先	先		●	
131	フルオロメロン	フルオロメロン点眼液0.02%「わかもと」	0.02%1mL	フルメロン点眼液0.02%											●
131	フルオロメロン	フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」	0.1%1mL	フルメロン点眼液0.1%	先	先				先	先	先	先	●	
131	フルオロメロン	フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」	0.1%1mL	フルメロン点眼液0.1%			●	●	●						
131	フルオロメロン	フルオロメロン点眼液0.1%「わかもと」	0.1%1mL	フルメロン点眼液0.1%					●						●
131	ブロムフェナクナトリウム水和物	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	0.1%1mL	ブロナック点眼液0.1%	●	先		先		先	●	●	先		先
131	ブロムフェナクナトリウム水和物	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	0.1%1mL	ブロナック点眼液0.1%			●								
131	ブロムフェナクナトリウム水和物	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	0.1%1mL	ブロナック点眼液0.1%										●	
131	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	サベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	0.1%1mL	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%		先	先	●	先	先	先	先	●		●
131	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	0.1%1mL	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	●									●	
131	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	リノサル眼科耳鼻科用液0.1%	0.1%1mL	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%											●
131	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フリンオマイシン硫酸塩	ベルベゾロンF点眼・点鼻液	1mL	点眼・点鼻用リンデロンA液			先		◎		先	先	●		先
131	モキシフロキサシン塩酸塩	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サント」	0.5%1mL	ベガモックス点眼液0.5%	先	先		●	先		●	●	先		
131	モキシフロキサシン塩酸塩	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	0.5%1mL	ベガモックス点眼液0.5%										●	
131	ラタノプロスト	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	0.005%1mL	キサラン点眼液0.005%	先	先		先				先	先	●	
131	ラタノプロスト	ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」	0.005%1mL	キサラン点眼液0.005%						●	●				
131	ラタノプロスト	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	0.005%1mL	キサラン点眼液0.005%											●
131	ラタノプロスト	ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」	0.005%2.5mL1本	キサラン点眼液0.005%					●						
131	ラタノプロスト・チモールマレイン酸塩	ラタチモ配合点眼液「ニッテン」	1mL	ザラカム配合点眼液	先	先				先			先	●	
131	リボカバステン塩酸塩	リボカバステン点眼液0.025%「杏林」	0.025%1mL	リボステン点眼液0.025%					●						
131	リボカバステン塩酸塩	リボカバステン点眼液0.025%「サワイ」	0.025%1mL	リボステン点眼液0.025%				◎							
131	リボフロキサシン水和物	リボフロキサシン点眼液0.5%「VTRS」	0.5%1mL	クレビット点眼液0.5%						先					●
131	リボフロキサシン水和物	リボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」	0.5%1mL	クレビット点眼液0.5%		●									
131	リボフロキサシン水和物	リボフロキサシン点眼液0.5%「日点」	0.5%1mL	クレビット点眼液0.5%										●	
131	リボフロキサシン水和物	リボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」	0.5%1mL	クレビット点眼液0.5%											●
131	リボフロキサシン水和物	リボフロキサシン点眼液1.5%「ニプロ」	1.5%1mL	クレビット点眼液1.5%				先	●						
131	リボフロキサシン水和物	リボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」	1.5%1mL	クレビット点眼液1.5%	●							●	●		
131	リボフロキサシン水和物	リボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」	1.5%1mL	クレビット点眼液1.5%											●
131	リボフロキサシン水和物	リボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	1.5%1mL	クレビット点眼液1.5%		●	●				●				

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					山形大学 医学部附属病院	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	社会福祉法人 恩賜財団済生会 山形済生病院	山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
耳鼻科用剤															
132	オフロキサシン	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	3mg1mL	アリビット® 耳科用液0.3%		先	先	先	先	先	●	先	先	●	●
132	ジ オクチルソジ ムスルホサクシネート	ジ オクチルソジ ムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	5%1mL		●		●	●		●	●		●		
132	フルチカゾ ンフランカルボ ン酸エステル	フルチカゾ ンフランカルボ ン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	3mg6g1キット	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	●		●	●	先	●	●				
132	フルチカゾ ンフランカルボ ン酸エステル	フルチカゾ ンフランカルボ ン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用	5mg10g1キット	アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用								●		先	
132	フルチカゾ ンフ ロピ オン酸エステル	フルチカゾ ンフ ロピ オン酸エステル点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用	4.08mg8mL1瓶	フルナーゼ® 点鼻液50μg56噴霧用							●		先		
132	モメタゾ ンフランカルボ ン酸エステル水和物	モメタゾ ン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	5mg10g1瓶	ナゾ ネックス点鼻液50μg56噴霧用									先	先	●
132	モメタゾ ンフランカルボ ン酸エステル水和物	モメタゾ ン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用	9mg18g1瓶	ナゾ ネックス点鼻液50μg112噴霧用		先	先	●			●				
血管拡張剤															
217	硝酸イソソルビ ド	硝酸イソソルビ ド テーフ 40mg「EMEC」	40mg1枚	フラント® ルテーフ 40mg	先	●	先	先	●	先	●		●	●	
217	硝酸イソソルビ ド	硝酸イソソルビ ド テーフ 40mg「サワイ」	40mg1枚	フラント® ルテーフ 40mg											●
217	硝酸イソソルビ ド	硝酸イソソルビ ド テーフ 40mg「東光」	5.5cm×5.5cm	フラント® ルテーフ 40mg								●			
去たん剤															
223	ブ ロムヘキシ ン塩酸塩	ブ ロムヘキシ ン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%1mL	ヒ ヅルボ ン吸入液0.2%	●	●			●	●	●	●	●	●	●
気管支拡張剤															
225	クロモグ リク酸ナトリウム	クロモグ リク酸Na吸入液1%「サワイ」	1%2mL1管	インタール吸入液1%	先	先	先					先	先	先	●
225	ツロフ テロール	ツロフ テロールテーフ 0.5mg「久光」	0.5mg1枚	ホクナリンテーフ 0.5mg		先	●					先	先	●	◎
225	ツロフ テロール	ツロフ テロールテーフ 1mg「久光」	1mg1枚	ホクナリンテーフ 1mg		先	●	●		●	●	先		●	◎
225	ツロフ テロール	ツロフ テロールテーフ 2mg「NP」	2mg1枚	ホクナリンテーフ 2mg	先	先			●						
225	ツロフ テロール	ツロフ テロールテーフ 2mg「久光」	2mg1枚	ホクナリンテーフ 2mg			●	●		●	●	●	●	●	◎
含嗽剤															
226	アス レンスルホ ン酸ナトリウム水和物	アス ノール う が い 液4%	4%1mL			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
226	アス レンスルホ ン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	AZ含嗽用配合細粒「ニプロ」	0.1%1g	含嗽用ハチアス レ顆粒	先	先					●			先	先
226	ホ ビ ト ンヨート	ホ ビ ト ンヨート ガ ー ケ ル 液7%「ケンエー」	7%1mL	イソジ ンガ ー ケ ル 液7%			●		先	●		●			
226	ホ ビ ト ンヨート	ホ ビ ト ンヨート ガ ー ケ ル 液7%「明治」	7%1mL	イソジ ンガ ー ケ ル 液7%	●			●			●		●	●	●
226	ホ ビ ト ンヨート	ホ ビ ョ ト ンガ ー ケ ル 7%	7%1mL	イソジ ンガ ー ケ ル 液7%		●									
その他の呼吸器官用薬															
229	ブ デ ソニド	ブ デ ソニド 吸入液0.25mg「武田テバ」	0.25mg2mL1管	ハ ルミコート吸入液0.25mg	先	先					●			先	●
229	ブ デ ソニド	ブ デ ソニド 吸入液0.5mg「武田テバ」	0.5mg2mL1管	ハ ルミコート吸入液0.5mg			先		●		●	先			●
229	ブ デ ソニド ・ ホルメテロールフル酸塩水和物	ブ デ ル吸入粉末剤60吸入「JG」	60吸入1キット	シムビ コートタービ ュヘイラ-60吸入	先	先	先	先		先	●	先		先	●
下剤、浣腸剤															
235	グ リセリン	グ リセリン「ニッコー」	10mL		●										
235	グ リセリン	グ リセリン浣腸「オタ」小児用30	50%30mL1個			●	●		●			●	●	●	●
235	グ リセリン	グ リセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	50%30mL1個					●							

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%ヘキサック水R	0.05%10mL									●			
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%ヘキサック水W	0.05%10mL			●	●				●			●	
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05W/V%マスキ水	0.05%10mL					●					●		
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	ステリクロンW液0.05	0.05%10mL		●										●
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1w/v%マスキ水	0.1%10mL										●		
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	ステリクロンW液0.1	0.1%10mL						●						●
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1%グルコシノン水	0.1%10mL											●	
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%10mL		●	●	●		●			●			
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%ヘキサック水W	0.5%10mL			●						●			
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5w/v%マスキ水	0.5%10mL										●		
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	グルコシノンR・エタノール液0.5%	0.5%10mL							●					
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	ステリクロンW液0.5	0.5%10mL						●						●
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)	0.5%10mL										●		
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	マスキ液(5W/V%)	5%10mL	5%ビテン液							●	先	●		
261	次亜塩素酸ナトリウム	ヤクラックスD液1%	1%10g							●					
261	次亜塩素酸ナトリウム	次亜塩6%「ヨシタ」	6%10g	テキサント消毒液6%	●										
261	次亜塩素酸ナトリウム	ハイポライト消毒液10%	10%10g				●						●		
261	消毒用エタノール	エコ消エタ消毒液	500mL	消毒用エタノールB液「ケンエー」	先				●				●		●
261	消毒用エタノール	消毒用エタノール液IP	500mL	消毒用エタノールB液「ケンエー」							●				
261	消毒用エタノール	消毒用エタフローコール	500mL	消毒用エタノールB液「ケンエー」			●								
261	消毒用エタノール	消毒用エタライトB液	500mL	消毒用エタノールB液「ケンエー」						●					
261	消毒用エタノール	消毒用エタライト液	500mL	消毒用エタノールB液「ケンエー」		●								●	
261	オキシ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	ハイポエタノール液2%「ケンエー」	10mL					●							
261	オキシ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	ハイポアルコール液2%「ヤクハン」	10mL		●	●				●					
261	オキシ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	ハイポエタノール液2%「ヨシタ」	10mL				●								●
261	ベンザルコニウム塩化物	ブリーチー液0.02%	0.02%10mL				●					●			
261	ベンザルコニウム塩化物	ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025W/V%「日医工」	0.025%10mL											●	
261	ベンザルコニウム塩化物	ベンザルコニウム塩化物消毒液10w/v%「日医工」	10%10mL								●				
261	ホピトニョード	ホピトニョードスクラブ液7.5%「ケンエー」	7.5%10mL	イソジンスクラブ液7.5%							●			●	●
261	ホピトニョード	ホピトニョードスクラブ液7.5%「明治」	7.5%10mL	イソジンスクラブ液7.5%	●	●		●							●
261	ホピトニョード	ホピトニョードスクラブ7.5%	7.5%10mL	イソジンスクラブ液7.5%					●	●		●	●		
261	ホピトニョード	ホピトニョードゲル10%「ケンエー」	10%10g	イソジngeル10%	先	先				●	●				先
261	ホピトニョード	ホピトニョードゲル10%「明治」	10%10g	イソジngeル10%									●		
261	ホピトニョード	ホピトニョードゲル10%	10%10g	イソジngeル10%				●				●		●	

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
261	ホピトノート	ホピトノート外用液10%「明治」	10%10mL	イソジン液10%	●			●							
261	ホピトノート	ホピトノート消毒液10%「ケンエー」	10%10mL	イソジン液10%										●	●
261	ホピトノート	ホピトノート消毒用液10%「NP」	10%10mL	イソジン液10%									●		
261	ホピトノート	ホピトノート消毒用液10%「カネイチ」	10%10mL	イソジン液10%			●								
261	ホピトノート	ホピトノート液10%	10%10mL	イソジン液10%		●			●		●	●			
化膿性疾患用剤															
263	クリンダマイシンリン酸エステル	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」	1%1g	ダラシンTゲル1%	先	先	先	先	●		●		先	先	
263	ゲンタマイシン硫酸塩	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg1g	ゲンタシン軟膏0.1%	先	先	先	先	●	先	●	●	先	先	●
263	ナジフロキサシン	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	1%1g	アクアチムクリーム1%	先	先	先	先	●		先	先	先	先	
263	ナジフロキサシン	ナジフロキサシンローション1%「トーワ」	1%1g	アクアチムローション1%						●					
鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤															
264	亜鉛華	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	10g										●		
264	亜鉛華	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシタ」	10g		●				●	●	●	●		●	
264	アルクロメタゾールプロピオン酸エステル	アルクロメタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」	0.1%1g	アルメタ軟膏				先	●			先	先	先	先
264	インドメタシン	インドメタシンクリーム1%「日医工」	1%1g	イトメシコワゲル1%, インテバン軟膏1%他			先	先	先		先	先	●		
264	インドメタシン	インドメタシン外用液1%「日医工」	1%1mL	インテバン外用液1%				先				先			●
264	インドメタシン	インドメタシンパップ70mg「日医工」	10cm×14cm1枚	イトメシコワパップ70mg他			●	●							
264	クロベタゾールプロピオン酸エステル	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	0.05%1g	デルモベートクリーム0.05%	●										
264	クロベタゾールプロピオン酸エステル	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	0.05%1g	デルモベート軟膏0.05%	●	先	先		●		先	先	先	先	●
264	クロベタゾールプロピオン酸エステル	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	0.05%1g	デルモベート軟膏0.05%				●		●					
264	クロベタゾールプロピオン酸エステル	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	0.05%1g	デルモベートスカルプローション0.05%	●	先	先		●		先	先	先	先	
264	クロベタゾン酪酸エステル	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	0.05%1g	キンダベート軟膏0.05%	●	先	先	●		●		先	先	先	
264	クロベタゾン酪酸エステル	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」	0.05%1g	キンダベート軟膏0.05%					●						
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンテープ20mg「三和」	7cm×10cm1枚	モーラステープ20mg				●		先		●		先	
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	7cm×10cm1枚	モーラステープ20mg					●				●		
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンテープ20mg「ハテル」	7cm×10cm1枚	モーラステープ20mg	●										
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンテープ40mg「三和」	10cm×14cm1枚	モーラステープL40mg				●		先		●		先	
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	10cm×14cm1枚	モーラステープL40mg		●									●
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	10cm×14cm1枚	モーラステープL40mg					●		●				
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」	10cm×14cm1枚	モーラスパップ30mg, ミルタックスパップ30mg				先			●				
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンパップ30mg「ラケール」	10cm×14cm1枚	モーラスパップ30mg, ミルタックスパップ30mg											●
264	ケトプロフェン	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」	10cm×14cm1枚	モーラスパップXR120mg	先	先	先				●			先	先
264	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNaゲル1%「ラケール」	1%1g	ナボールゲル1%, ホルタレンゲル1%			先	●	●	●		●	●		●
264	ジクロフェナクナトリウム	ジクロフェナクNaテープ15mg「トーワ」	7cm×10cm1枚	ナボールテープ15mg, ホルタレンテープ15mg				●						先	

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属 山形大学 病院	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
264	ジフルフ レト ナート	ジフルフ レト ナート軟膏0.05%「イワキ」	0.05%1g	マイザ ー軟膏0.05%	先			先	●	先	先	先	先	先	
264	デ キサメタゾ ンフ ロビ オン酸エステル	デ キサメタゾ ンフ ロビ オン酸エステルクリーム0.1%「ラクール」	0.1%1g	メサデ ー ルムクリーム0.1%							先				●
264	デ キサメタゾ ンフ ロビ オン酸エステル	デ キサメタゾ ンフ ロビ オン酸エステル軟膏0.1%「ラクール」	0.1%1g	メサデ ー ルム軟膏0.1%	先	先			●	先				先	●
264	ハ ッ プ 剤	MS温シ ッ プ 「タイホウ」	10g		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
264	ハ ッ プ 剤	MS冷シ ッ プ 「タイホウ」	10g					●	●			●	●	●	●
264	ハ ッ プ 剤	MS冷シ ッ プ 「タカミツ」	10g		●	●									
264	フェルビ ー ナク	フェルビ ー ナクスチック軟膏3%「三笠」	3%1g	ナハ ー ケ ルン軟膏3%	●		●		●	●		●			
264	フェルビ ー ナク	フェルビ ー ナクローション3%「ラクール」	3%1g	ナハ ー ケ ルー ショ ン3%	先					先			●	先	
264	フェルビ ー ナク	フェルビ ー ナクハ ッ プ 70mg「NP」	10cm×14cm1枚	セルタッチハ ッ プ 70	先		先			先		先	●	先	
264	フェルビ ー ナク	フェルビ ー ナクハ ッ プ 70mg「ユートク」	10cm×14cm1枚	セルタッチハ ッ プ 70		●		●			●				
264	フェルビ ー ナク	フェルビ ー ナクハ ッ プ 70mg「ラクール」	10cm×14cm1枚	セルタッチハ ッ プ 70					●				●		●
264	副腎エキ ス ・ヘパ リン類似物質配合剤	ゼ ー スタッククリーム	1g					●					●	●	
264	ブ レト ニゾ ン吉草酸エステル酢酸エステル	スピ ラゾ ンクリーム0.3%	0.3%1g	リト ー メックスコーワクリーム0.3%				先	●					先	
264	ブ レト ニゾ ン吉草酸エステル酢酸エステル	スピ ラゾ ン軟膏0.3%	0.3%1g	リト ー メックスコーワ軟膏0.3%	先	先	先	先	●		先	先	先	先	
264	ブ レト ニゾ ン吉草酸エステル酢酸エステル	スピ ラゾ ンローション0.3%	0.3%1g	リト ー メックスコーワローション0.3%		先	先		●	先	先	先		先	●
264	ヘ タメタゾ ンジ フ ロビ オン酸エステル	テ ー ルモゾ ールDP軟膏0.064%	1g	リンデ ー ロンDP軟膏											●
264	ヘ タメタゾ ン酪酸エステルフ ロビ オン酸エステル	ヘ タメタゾ ン酪酸エステルフ ロビ オン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	0.05%1g	アンテヘ ー トクリーム0.05%	先	先		先	●		先	先	先	先	
264	ヘ タメタゾ ン酪酸エステルフ ロビ オン酸エステル	ヘ タメタゾ ン酪酸エステルフ ロビ オン酸エステルローション0.05%「MYK」	0.05%1g	アンテヘ ー トローション0.05%	先	先			●		先	先	先	先	
264	ロキソフ ロフェナトリウム水和物	ロキソフ ロフェンNaゲ ー ル1%「JG」	1%1g	ロキソニンゲ ー ル1%				先					●	先	
264	ロキソフ ロフェナトリウム水和物	ロキソフ ロフェンNaゲ ー ル1%「NP」	1%1g	ロキソニンゲ ー ル1%		●									
264	ロキソフ ロフェナトリウム水和物	ロキソフ ロフェンNaテ ー プ 50mg「NP」	7cm×10cm1枚	ロキソニンテ ー プ 50mg					●						
264	ロキソフ ロフェナトリウム水和物	ロキソフ ロフェンNaテ ー プ 50mg「三笠」	7cm×10cm1枚	ロキソニンテ ー プ 50mg				●							
264	ロキソフ ロフェナトリウム水和物	ロキソフ ロフェンNaトリウムテ ー プ 50mg「ケミファ」	7cm×10cm1枚	ロキソニンテ ー プ 50mg											●
264	ロキソフ ロフェナトリウム水和物	ロキソフ ロフェンNaテ ー プ 100mg「科研」	10cm×14cm1枚	ロキソニンテ ー プ 100mg	●	●						●	●	●	
264	ロキソフ ロフェナトリウム水和物	ロキソフ ロフェンNaテ ー プ 100mg「三笠」	10cm×14cm1枚	ロキソニンテ ー プ 100mg				●							
264	ロキソフ ロフェナトリウム水和物	ロキソフ ロフェンNaテ ー プ 100mg「ユートク」	10cm×14cm1枚	ロキソニンテ ー プ 100mg			●			●	●				
264	ロキソフ ロフェナトリウム水和物	ロキソフ ロフェンNaハ ッ プ 100mg「三笠」	10cm×14cm1枚	ロキソニンハ ッ プ 100mg				●				●		先	
264	ロキソフ ロフェナトリウム水和物	ロキソフ ロフェンNaトリウムハ ッ プ 100mg「ケミファ」	10cm×14cm1枚	ロキソニンハ ッ プ 100mg							●				●
264	ロキソフ ロフェナトリウム水和物	ロキソフ ロフェンNaトリウムハ ッ プ 100mg「日医工」	10cm×14cm1枚	ロキソニンハ ッ プ 100mg									●		
寄生性皮膚疾患用剤															
265	ケトコナゾ ール	ケトコナゾ ール外用液2%「NR」	2%1g	ニゾ ー ラールローション2%	先	先		先	●	先		先		先	●
265	ケトコナゾ ール	ケトコナゾ ールクリーム2%「NR」	2%1g	ニゾ ー ラールクリーム2%	先	先	先		●	先	●	先	先	先	●
265	サリチル酸	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5%10g								●			●	●
265	サリチル酸	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%10g		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

薬効分類番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部附属病院 山形大学	山形県立中央病院	山形市立病院 済生館	恩賜財団済生会 山形済生病院	社会福祉法人 山形県立河北病院	北村山公立病院	山形県立新庄病院	公立置賜総合病院	米沢市立病院	日本海総合病院	鶴岡市立荘内病院
265	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「イワキ」	1%1g	ラミシール外用液1%							●		先		
265	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	1%1g	ラミシール外用液1%											●
265	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	1%1g	ラミシールクリーム1%					●			先	先		
265	テルビナフィン塩酸塩	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	1%1g	ラミシールクリーム1%							●				●
265	ヒメホナゾール	ヒメホナゾールクリーム1%「イワキ」	1%1g	マイコスポールクリーム1%			先		●						
265	ラノコナゾール	ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	1%1g	アスタット軟膏1%	●			先	●						
265	ラノコナゾール	ラノコナゾール外用液1%「イワキ」	1%1mL	アスタット外用液1%					●						
265	ルリコナゾール	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	10g1本	ルリコンクリーム1%	●	先	先	先		先	●	先		●	
265	ルリコナゾール	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	1%1g	ルリコン軟膏1%							●			●	
皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）															
266	尿素	ヘキソクリーム10%	10%1g	ウルバールクリーム10%他								先			●
266	尿素	尿素クリーム20%「SUN」	20%1g	ハースタロンクリーム20%, ケラチナミンコウワクリーム20%	●	先	先	先	●	先	●	●	●	先	先
毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤）															
267	カルボロウム塩化物	フロジン外用液5%	5%1mL				●			●	●		●	●	
その他の外皮用薬															
269	アタパレン	アタパレンゲル0.1%「YD」	0.1%1g	デイフェリンゲル0.1%	先		先	先	●		●	先		先	
269	精製白糖・ホピドノート	イソジンシュガーハースタ軟膏	1g	ソアナス軟膏, ユーハースタコワ軟膏	先	●	先	先	●		●	●	●	●	●
269	精製白糖・ホピドノート	スクロートハースタ	1g	ソアナス軟膏, ユーハースタコワ軟膏						●					●
269	マキサカルシトール	マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」	0.0025%1g	オキサロール軟膏25μg/g	先	先	先	先	●		●	先	先	先	先
歯科用抗生物質製剤															
276	ミノサイクリン塩酸塩	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	10mg0.5gシリジ	ヘリオクリン歯科用軟膏										●	●
止血剤															
332	酸化セルロース	サージセル・アフソーパフル・ヘモスタット	5.1cm×7.6cm1枚								●		●		
332	酸化セルロース	サージセル・アフソーパフル・ヘモスタット	ニューネット15.2cm×22.9cm			●									
332	酸化セルロース	サージセル・アフソーパフル・ヘモスタット	綿型5.1cm×2.5cm1枚			●					●		●		
血液凝固阻止剤															
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	1g	ヒルトイトローション0.3%	先	先		先	●	先	先	先	●	先	先
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」	1g	ヒルトイトフォーム0.3%	●		先							先	
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	1g	ヒルトイトフォーム0.3%				●							◎
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日新」	1g	ヒルトイトフォーム0.3%					●						
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ニプロ」	1g	ヒルトイトフォーム0.3%									●		
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	1g	ヒルトイトフォーム0.3%											◎
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	1g	ヒルトイトソフト軟膏0.3%	先	先		先		先	先	先		先	●
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニットー」	1g	ヒルトイトソフト軟膏0.3%			●								

薬効 分類 番号	成分名	ジェネリック医薬品	規格	先発医薬品名	村山地区						最上地区	置賜地区		庄内地区	
					医学部 附属病院 山形大学	山形県立 中央病院	山形市立 病院 済生館	恩賜財団 済生会 山形済生 病院	社会福祉 法人 山形県立 河北病院	北村山公 立病院	山形県立 新庄病院	公立置賜 総合病院	米沢市立 病院	日本海総 合病院	鶴岡市立 荘内病院
333	ヘパリン類似物質	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	1g	ヒルトイトソフト軟膏0.3%					●				●		●
抗ウイルス剤															
625	ヒダラビン	ヒダラビン軟膏3%「SW」	3%1g	アラセア-A軟膏3%	先	先	先	先	●	先		先	先	先	
625	ヒダラビン	ヒダラビン軟膏3%「トーワ」	3%1g	アラセア-A軟膏3%							●				●
その他の調剤用薬															
719	ウイテプゾール	ホスコE-75	10g			●								●	●
719	ウイテプゾール	ホスコH-15	10g			●								●	●
X線造影剤															
721	硫酸バリウム	パロシエクトゾール100	100%		●	●									
721	硫酸バリウム	エネマスター注腸散	98.1%10g			●		●				●	●	●	●
その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）															
729	フルオレセイントリウム	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚		●		●	●		●		●	●		●
合成麻薬															
821	フェンタニルクエン酸塩	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイク」	0.5mg1枚	フェントステープ0.5mg	先		先		先		先	先	●	先	先
821	フェンタニルクエン酸塩	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	1mg1枚	フェントステープ1mg	先	先	先	先	●	先	先	先	●	先	先
821	フェンタニルクエン酸塩	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	2mg1枚	フェントステープ2mg		先	先	先	●	先	先	先	●	先	先
821	フェンタニルクエン酸塩	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	4mg1枚	フェントステープ4mg	先	先	先	先	●	先	先		●	先	先
821	フェンタニルクエン酸塩	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	6mg1枚	フェントステープ6mg						先	先	先	●		先
821	フェンタニルクエン酸塩	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	8mg1枚	フェントステープ8mg		先				先	先		●		