

平成27年度市町村管理施設受動喫煙防止対策実施状況調査結果（平成27年4月1日現在）

市町村が管理または管理委託する主な施設の状況（行政事務組合管理も含む）

【県全体】

a. 総合的施設

実施状況	a. 総合的施設														(参考)	
	市町村役所・役場		市町村民窓口・支所・出張所		議会関係施設		公民館 (自治公民館は除く)		コミュニティーセンター		その他		合計		H26	
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)	
1 敷地内全面禁煙	3	8.3	2	5.7	4	11.1	3	2.4	7	4.9	5	9.1	24	5.6	4.3	
2 施設内全面禁煙	27	75.0	28	80.0	28	77.8	117	93.6	128	89.5	43	78.2	371	86.3	81.9	
2-1 10m以上離れている	10	27.8	13	37.1	8	22.2	25	20.0	9	6.3	11	20.0	76	17.7		
	17	47.2	15	42.9	20	55.6	89	71.2	100	69.9	26	47.3	267	62.1		
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.4	19	13.3	6	10.9	28	6.5		
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	6	16.7	5	14.3	1	2.8	2	1.6	1	0.7	2	3.6	17	4.0	7.0	
効果的な分煙実施	36	100.0	35	100.0	33	91.7	122	97.6	136	95.1	50	90.9	412	95.8	93.2	
その他（空気清浄機設置のみ等）	0	0.0	0	0.0	3	8.3	3	2.4	7	4.9	5	9.1	18	4.2	6.8	
合計	36	100.0	35	100.0	36	100.0	125	100.0	143	100.0	55	100.0	430	100.0	100.0	

※ 公民館は市町村が管理している箇所のみ計上（自治公民館は除く）。

b. 保健・福祉関係施設

実施状況	b. 保健・福祉関係施設											(参考)	
	保健センター		病院（診療所）		福祉関係施設		斎場等		その他		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	21	63.6	28	73.7	255	79.7	0	0.0	0	0.0	304	72.2	66.5
2 施設内全面禁煙	12	36.4	10	26.3	55	17.2	21	80.8	2	50.0	100	23.8	29.2
2-1 10m以上離れている	6	18.2	3	7.9	17	5.3	7	26.9	1	25.0	34	8.1	
	4	12.1	4	10.5	18	5.6	11	42.3	1	25.0	38	9.0	
	2	6.1	3	7.9	20	6.3	3	11.5	0	0.0	28	6.7	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	0	0.0	0	0.0	4	1.3	2	7.7	1	25.0	7	1.7	2.3
効果的な分煙実施	33	100.0	38	100.0	314	98.1	23	88.5	3	75.0	411	97.6	98.0
その他（空気清浄機設置のみ等）	0	0.0	0	0.0	6	1.9	3	11.5	1	25.0	10	2.4	2.0
合計	33	100.0	38	100.0	320	100.0	26	100.0	4	100.0	421	100.0	100.0

c. 教育・文化関係施設

実施状況	c. 教育・文化関係施設											(参考)			
	体育館・武道館等 (屋内施設を有する)		図書館		研修施設		文化センター・ホール		資料館・歴史館・美術館等		その他		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	32	19.0	8	22.9	13	28.3	4	10.0	26	34.7	19	36.5	102	24.5	14.7
2 施設内全面禁煙	130	77.4	27	77.1	26	56.5	33	82.5	45	60.0	31	59.6	292	70.2	74.9
2-1 10m以上離れている	29	17.3	14	40.0	0	0.0	6	15.0	12	16.0	5	9.6	66	15.9	
	89	53.0	13	37.1	22	47.8	26	65.0	21	28.0	17	32.7	188	45.2	
	12	7.1	0	0.0	4	8.7	1	2.5	12	16.0	9	17.3	38	9.1	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	2	1.2	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	3	0.7	6.5
効果的な分煙実施	164	97.6	35	100.0	39	84.8	38	95.0	71	94.7	50	96.2	397	95.4	96.1
その他（空気清浄機設置のみ等）	4	2.4	0	0.0	7	15.2	2	5.0	4	5.3	2	3.8	19	4.6	3.9
合計	168	100.0	35	100.0	46	100.0	40	100.0	75	100.0	52	100.0	416	100.0	100.0

d. その他の施設

実施状況	d. その他の施設											(参考)			
	消防関係施設		水道・下水道関係施設		ごみ関係施設		温泉・入浴施設		その他屋内施設を有する施設		合計		H26	a~dの総合計	
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)		
1 敷地内全面禁煙	2	3.2	3	7.1	0	0.0	3	4.5	13	12.4	21	7.0	7.0	451	28.8
2 施設内全面禁煙	36	58.1	30	71.4	11	42.3	30	45.5	77	73.3	184	61.1	56.0	947	60.4
2-1 10m以上離れている	9	14.5	8	19.0	6	23.1	6	9.1	19	18.1	48	15.9		224	14.3
	25	40.3	12	28.6	3	11.5	21	31.8	42	40.0	103	34.2		596	38.0
	2	3.2	10	23.8	2	7.7	3	4.5	16	15.2	33	11.0		127	8.1
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	17	27.4	6	14.3	7	26.9	18	27.3	4	3.8	52	17.3	19.8	79	5.0
効果的な分煙実施	55	88.7	39	92.9	18	69.2	51	77.3	94	89.5	257	85.4	82.9	###	94.2
その他（空気清浄機設置のみ等）	7	11.3	3	7.1	8	30.8	15	22.7	11	10.5	44	14.6	17.1	91	5.8
合計	62	100.0	42	100.0	26	100.0	66	100.0	105	100.0	301	100.0	100.0	###	100.0

平成27年度市町村管理施設受動喫煙防止対策実施状況調査結果（平成27年4月1日現在）

市町村が管理または管理委託する主な施設の状況（行政事務組合管理も含む）

【村山保健所管内】

a. 総合的施設

実施状況	a. 総合的施設														(参考)	
	市町村役所・役場		市町村民窓口・支所・出張所		議会関係施設		公民館 (自治公民館は除く)		コミュニティーセンター		その他		合計		H26	
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)	
1 敷地内全面禁煙	2	14.3	2	20.0	3	25.0	2	3.1	3	7.7	2	14.3	14	9.1	7.0	
2 施設内全面禁煙	11	78.6	7	70.0	8	66.7	62	95.4	36	92.3	11	78.6	135	87.7	87.3	
2-1 10m以上離れている	4	28.6	4	40.0	2	16.7	20	30.8	8	20.5	7	50.0	45	29.2		
2-2 離れていない	7	50.0	3	30.0	6	50.0	39	60.0	23	59.0	3	21.4	81	52.6		
2-3 指定していない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.6	5	12.8	1	7.1	9	5.8		
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	1	7.1	1	10.0	1	8.3	1	1.5	0	0.0	0	0.0	4	2.6	5.1	
効果的な分煙実施	14	100.0	10	100.0	12	100.0	65	100.0	39	100.0	13	92.9	153	99.4	99.4	
その他（空気清浄機設置のみ等）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	0.6	0.6	
合計	14	100.0	10	100.0	12	100.0	65	100.0	39	100.0	14	100.0	154	100.0	100.0	

※ 公民館は市町村が管理している箇所のみ計上（自治公民館は除く）。

b. 保健・福祉施設

実施状況	b. 保健・福祉施設												(参考)	
	保健センター		病院（診療所）		福祉関係施設		斎場等		その他		合計		H26	
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)	
1 敷地内全面禁煙	7	63.6	7	70.0	106	78.5	0	0.0	0	0.0	120	73.6	69.4	
2 施設内全面禁煙	4	36.4	3	30.0	27	20.0	6	85.7	0	0.0	40	24.5	28.0	
2-1 10m以上離れている	2	18.2	1	10.0	10	7.4	3	42.9	0	0.0	16	9.8		
2-2 離れていない	1	9.1	2	20.0	9	6.7	3	42.9	0	0.0	15	9.2		
2-3 指定していない	1	9.1	0	0.0	8	5.9	0	0.0	0	0.0	9	5.5		
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	14.3	0	0.0	2	1.2	1.9	
効果的な分煙実施	11	100.0	10	100.0	134	99.3	7	100.0	0	0.0	162	99.4	99.4	
その他（空気清浄機設置のみ等）	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0.6	
合計	11	100.0	10	100.0	135	100.0	7	100.0	0	0.0	163	100.0	100.0	

c. 教育・文化関係施設

実施状況	c. 教育・文化関係施設												(参考)		
	体育館・武道館等 (屋内施設を有する)		図書館		研修施設		文化センター ・ホール		資料館・歴史館 ・美術館等		その他		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	14	27.5	2	18.2	4	33.3	2	11.8	11	37.9	5	23.8	38	27.0	14.9
2 施設内全面禁煙	34	66.7	9	81.8	8	66.7	14	82.4	18	62.1	15	71.4	98	69.5	80.9
2-1 10m以上離れている	8	15.7	5	45.5	0	0.0	3	17.6	7	24.1	5	23.8	28	19.9	
2-2 離れていない	22	43.1	4	36.4	8	66.7	11	64.7	8	27.6	7	33.3	60	42.6	
2-3 指定していない	4	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.3	3	14.3	10	7.1	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2.1
効果的な分煙実施	49	96.1	11	100.0	12	100.0	16	94.1	29	100.0	20	95.2	137	97.2	97.9
その他（空気清浄機設置のみ等）	2	3.9	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	4.8	4	2.8	2.1
合計	51	100.0	11	100.0	12	100.0	17	100.0	29	100.0	21	100.0	141	100.0	100.0

d. その他の施設

実施状況	d. その他の施設											(参考)	
	消防関係施設		水道・下水道 関係施設		ごみ関係施設		温泉・入浴施設		その他屋内施設 を有する施設		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	8	30.8	9	11.1	10.3
2 施設内全面禁煙	13	86.7	8	66.7	4	40.0	9	50.0	16	61.5	50	61.7	64.1
2-1 10m以上離れている	3	20.0	2	16.7	3	30.0	2	11.1	3	11.5	13	16.0	
2-2 離れていない	9	60.0	5	41.7	1	10.0	7	38.9	12	46.2	34	42.0	
2-3 指定していない	1	6.7	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	3.8	3	3.7	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	2	13.3	3	25.0	3	30.0	5	27.8	0	0.0	13	16.0	17.9
効果的な分煙実施	15	100.0	12	100.0	7	70.0	14	77.8	24	92.3	72	88.9	92.3
その他（空気清浄機設置のみ等）	0	0.0	0	0.0	3	30.0	4	22.2	2	7.7	9	11.1	7.7
合計	15	100.0	12	100.0	10	100.0	18	100.0	26	100.0	81	100.0	100.0

平成27年度市町村管理施設受動喫煙防止対策実施状況調査結果（平成27年4月1日現在）

市町村が管理または管理委託する主な施設の状況（行政事務組合管理も含む）

【最上保健所管内】

a. 総合的施設

実施状況	a. 総合的施設														(参考)
	市町村役所・役場		市町村民窓口・支所・出張所		議会関係施設		公民館 (自治公民館は除く)		コミュニティーセンター		その他		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	1	11.1	0	0.0	1	16.7	1	9.1	0	0.0	1	12.5	4	10.0	12.5
2 施設内全面禁煙	5	55.6	2	50.0	5	83.3	9	81.8	1	50.0	7	87.5	29	72.5	70.0
2-1 10m以上離れている	1	11.1	1	25.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0	
	2-2 離れていない	4	44.4	1	25.0	4	66.7	9	81.8	1	50.0	7	87.5		0.0
	2-3 指定していない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	3	33.3	2	50.0	0	0.0	1	9.1	1	50.0	0	0.0	7	17.5	17.5
効果的な分煙実施	9	100.0	4	100.0	6	100.0	11	100.0	2	100.0	8	100.0	40	100.0	100.0
その他（空気清浄機設置のみ等）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
合計	9	100.0	4	100.0	6	100.0	11	100.0	2	100.0	8	100.0	40	100.0	100.0

※ 公民館は市町村が管理している箇所のみ計上（自治公民館は除く）。

b. 保健・福祉施設

実施状況	b. 保健・福祉施設												(参考)	
	保健センター		病院（診療所）		福祉関係施設		斎場等		その他		合計		H26	
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)	
1 敷地内全面禁煙	4	57.1	3	60.0	24	72.7	0	0.0	0	0.0	31	60.8	56.8	
2 施設内全面禁煙	3	42.9	2	40.0	9	27.3	3	60.0	1	100.0	18	35.3	36.4	
2-1 10m以上離れている	0	0.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0	0	0.0	2	3.9		
	2-2 離れていない	2	28.6	1	20.0	3	9.1	3	60.0	1	100.0	10	19.6	
	2-3 指定していない	1	14.3	1	20.0	4	12.1	0	0.0	0	0.0	6	11.8	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	2.0	2.3	
効果的な分煙実施	7	100.0	5	100.0	33	100.0	4	80.0	1	100.0	50	98.0	95.5	
その他（空気清浄機設置のみ等）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	2.0	4.5	
合計	7	100.0	5	100.0	33	100.0	5	100.0	1	100.0	51	100.0	100.0	

c. 教育・文化関係施設

実施状況	c. 教育・文化関係施設														(参考)
	体育館・武道館等 (屋内施設を有する)		図書館		研修施設		文化センター・ホール		資料館・歴史館・美術館等		その他		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	5	27.8	1	100.0	1	25.0	0	0.0	1	16.7	4	50.0	12	28.6	27.9
2 施設内全面禁煙	13	72.2	0	0.0	3	75.0	4	80.0	5	83.3	4	50.0	29	69.0	65.1
2-1 10m以上離れている	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	
	2-2 離れていない	12	66.7	0	0.0	3	75.0	4	80.0	5	83.3	4	50.0	28	66.7
	2-3 指定していない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4.7
効果的な分煙実施	18	100.0	1	100.0	4	100.0	4	80.0	6	100.0	8	100.0	41	97.6	97.7
その他（空気清浄機設置のみ等）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	2.3
合計	18	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	6	100.0	8	100.0	42	100.0	100.0

d. その他の施設

実施状況	d. その他の施設												(参考)	
	消防関係施設		水道・下水道関係施設		ごみ関係施設		温泉・入浴施設		その他屋内施設を有する施設		合計		H26	
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)	
1 敷地内全面禁煙	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	3	6.7	6.8	
2 施設内全面禁煙	1	12.5	13	100.0	0	0.0	4	33.3	6	66.7	24	53.3	43.2	
2-1 10m以上離れている	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	4.4		
	2-2 離れていない	1	12.5	4	30.8	0	0.0	4	33.3	5	55.6	14	31.1	
	2-3 指定していない	0	0.0	8	61.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	17.8	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	5	62.5	0	0.0	3	100.0	4	33.3	1	11.1	13	28.9	31.8	
効果的な分煙実施	7	87.5	13	100.0	3	100.0	10	83.3	7	77.8	40	88.9	81.8	
その他（空気清浄機設置のみ等）	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	16.7	2	22.2	5	11.1	18.2	
合計	8	100.0	13	100.0	3	100.0	12	100.0	9	100.0	45	100.0	100.0	

平成27年度市町村管理施設受動喫煙防止対策実施状況調査結果（平成27年4月1日現在）

市町村が管理または管理委託する主な施設の状況（行政事務組合管理も含む）

【置賜保健所管内】

a. 総合的施設

実施状況	a. 総合的施設														(参考)
	市町村役所・役場		市町村民窓口・支所・出張所		議会関係施設		公民館 (自治公民館は除く)		コミュニティーセンター		その他		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	1	1.0	0.0
2 施設内全面禁煙	8	100.0	7	100.0	7	87.5	24	92.3	34	94.4	11	91.7	91	93.8	86.5
2-1 10m以上離れている	4	50.0	2	28.6	3	37.5	1	3.8	1	2.8	3	25.0		0.0	
	4	50.0	5	71.4	4	50.0	23	88.5	33	91.7	8	66.7		0.0	
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		0.0	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.0
効果的な分煙実施	8	100.0	7	100.0	7	87.5	24	92.3	35	97.2	11	91.7	92	94.8	87.5
その他（空気清浄機設置のみ等）	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	7.7	1	2.8	1	8.3	5	5.2	12.5
合計	8	100.0	7	100.0	8	100.0	26	100.0	36	100.0	12	100.0	97	100.0	100.0

※ 公民館は市町村が管理している箇所のみ計上（自治公民館は除く）。

b. 保健・福祉施設

実施状況	b. 保健・福祉施設											(参考)	
	保健センター		病院（診療所）		福祉関係施設		斎場等		その他		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	6	85.7	13	92.9	51	81.0	0	0.0	0	0.0	70	76.9	67.8
2 施設内全面禁煙	1	14.3	1	7.1	7	11.1	5	71.4	0	0.0	14	15.4	26.4
2-1 10m以上離れている	1	14.3	0	0.0	3	4.8	1	14.3	0	0.0	5	5.5	
	0	0.0	1	7.1	2	3.2	3	42.9	0	0.0	6	6.6	
	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	14.3	0	0.0	3	3.3	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1.1
効果的な分煙実施	7	100.0	14	100.0	59	93.7	5	71.4	0	0.0	85	93.4	95.4
その他（空気清浄機設置のみ等）	0	0.0	0	0.0	4	6.3	2	28.6	0	0.0	6	6.6	4.6
合計	7	100.0	14	100.0	63	100.0	7	100.0	0	0.0	91	100.0	100.0

c. 教育・文化関係施設

実施状況	c. 教育・文化関係施設											(参考)			
	体育館・武道館等 (屋内施設を有する)		図書館		研修施設		文化センター・ホール		資料館・歴史館・美術館等		その他		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	9	21.4	1	11.1	2	25.0	1	10.0	4	36.4	5	45.5	22	24.2	11.1
2 施設内全面禁煙	32	76.2	8	88.9	5	62.5	9	90.0	7	63.6	6	54.5	67	73.6	85.6
2-1 10m以上離れている	12	28.6	1	11.1	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	15	16.5	
	19	45.2	7	77.8	5	62.5	9	90.0	3	27.3	5	45.5	48	52.7	
	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	9.1	4	4.4	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.1
効果的な分煙実施	41	97.6	9	100.0	7	87.5	10	100.0	11	100.0	11	100.0	89	97.8	97.8
その他（空気清浄機設置のみ等）	1	2.4	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	2.2
合計	42	100.0	9	100.0	8	100.0	10	100.0	11	100.0	11	100.0	91	100.0	100.0

d. その他の施設

実施状況	d. その他の施設											(参考)	
	消防関係施設		水道・下水道関係施設		ごみ関係施設		温泉・入浴施設		その他屋内施設を有する施設		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	2	6.9	4	5.3	5.2
2 施設内全面禁煙	3	20.0	3	33.3	0	0.0	12	70.6	23	79.3	41	54.7	46.8
2-1 10m以上離れている	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	10	34.5	13	17.3	
	3	20.0	2	22.2	0	0.0	8	47.1	10	34.5	23	30.7	
	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	5.9	3	10.3	5	6.7	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	8	53.3	1	11.1	1	20.0	4	23.5	1	3.4	15	20.0	20.8
効果的な分煙実施	11	73.3	6	66.7	1	20.0	16	94.1	26	89.7	60	80.0	72.7
その他（空気清浄機設置のみ等）	4	26.7	3	33.3	4	80.0	1	5.9	3	10.3	15	20.0	27.3
合計	15	100.0	9	100.0	5	100.0	17	100.0	29	100.0	75	100.0	100.0

平成27年度市町村管理施設受動喫煙防止対策実施状況調査結果（平成27年4月1日現在）

市町村が管理または管理委託する主な施設の状況（行政事務組合管理も含む）

【庄内保健所管内】

a. 総合的施設

実施状況	a. 総合的施設														(参考)
	市町村役所・役場		市町村民窓口・支所・出張所		議会関係施設		公民館 (自治公民館は除く)		コミュニティーセンター		その他		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.5	2	9.5	5	3.6	2.1
2 施設内全面禁煙	3	60.0	12	85.7	8	80.0	22	95.7	57	86.4	14	66.7	116	83.5	75.9
2-1 10m以上離れている	1	20.0	6	42.9	2	20.0	4	17.4	0	0.0	1	4.8	14	10.1	
2-2 離れていない	2	40.0	6	42.9	6	60.0	18	78.3	43	65.2	8	38.1	83	59.7	
2-3 指定していない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	21.2	5	23.8	19	13.7	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	2	40.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	6	4.3	10.6
効果的な分煙実施	5	100.0	14	100.0	8	80.0	22	95.7	60	90.9	18	85.7	127	91.4	88.7
その他（空気清浄機設置のみ等）	0	0.0	0	0.0	2	20.0	1	4.3	6	9.1	3	14.3	12	8.6	11.3
合計	5	100.0	14	100.0	10	100.0	23	100.0	66	100.0	21	100.0	139	100.0	100.0

※ 公民館は市町村が管理している箇所のみ計上（自治公民館は除く）。

b. 保健・福祉施設

実施状況	b. 保健・福祉施設												(参考)
	保健センター		病院（診療所）		福祉関係施設		斎場等		その他		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	4	50.0	5	55.6	74	83.1	0	0.0	0	0.0	83	71.6	65.1
2 施設内全面禁煙	4	50.0	4	44.4	12	13.5	7	100.0	1	33.3	28	24.1	30.3
2-1 10m以上離れている	3	37.5	2	22.2	2	2.2	3	42.9	1	33.3	11	9.5	
2-2 離れていない	1	12.5	0	0.0	4	4.5	2	28.6	0	0.0	7	6.0	
2-3 指定していない	0	0.0	2	22.2	6	6.7	2	28.6	0	0.0	10	8.6	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	1	33.3	3	2.6	3.7
効果的な分煙実施	8	100.0	9	100.0	88	98.9	7	100.0	2	66.7	114	98.3	99.1
その他（空気清浄機設置のみ等）	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	33.3	2	1.7	0.9
合計	8	100.0	9	100.0	89	100.0	7	100.0	3	100.0	116	100.0	100.0

c. 教育・文化関係施設

実施状況	c. 教育・文化関係施設												(参考)		
	体育館・武道館等 (屋内施設を有する)		図書館		研修施設		文化センター・ホール		資料館・歴史館・美術館等		その他		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	4	7.0	4	28.6	6	27.3	1	12.5	10	34.5	5	41.7	30	21.1	12.8
2 施設内全面禁煙	51	89.5	10	71.4	10	45.5	6	75.0	15	51.7	6	50.0	98	69.0	65.2
2-1 10m以上離れている	8	14.0	8	57.1	0	0.0	3	37.5	3	10.3	0	0.0	22	15.5	
2-2 離れていない	36	63.2	2	14.3	6	27.3	2	25.0	5	17.2	1	8.3	52	36.6	
2-3 指定していない	7	12.3	0	0.0	4	18.2	1	12.5	7	24.1	5	41.7	24	16.9	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	1.4	14.9
効果的な分煙実施	56	98.2	14	100.0	16	72.7	8	100.0	25	86.2	11	91.7	130	91.5	92.9
その他（空気清浄機設置のみ等）	1	1.8	0	0.0	6	27.3	0	0.0	4	13.8	1	8.3	12	8.5	7.1
合計	57	100.0	14	100.0	22	100.0	8	100.0	29	100.0	12	100.0	142	100.0	100

d. その他の施設

実施状況	d. その他の施設												(参考)
	消防関係施設		水道・下水道関係施設		ごみ関係施設		温泉・入浴施設		その他屋内施設を有する施設		合計		H26
	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	施設数	割合(%)	割合(%)
1 敷地内全面禁煙	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	5.3	3	7.3	5	5.0	6.1
2 施設内全面禁煙	19	79.2	6	75.0	7	87.5	5	26.3	32	78.0	69	69.0	62.6
2-1 10m以上離れている	6	25.0	5	62.5	3	37.5	1	5.3	5	12.2	20	20.0	
2-2 離れていない	12	50.0	1	12.5	2	25.0	2	10.5	15	36.6	32	32.0	
2-3 指定していない	1	4.2	0	0.0	2	25.0	2	10.5	12	29.3	17	17.0	
3 喫煙室設置による分煙（換気設備有）	2	8.3	2	25.0	0	0.0	5	26.3	2	4.9	11	11.0	15.2
効果的な分煙実施	22	91.7	8	100.0	7	87.5	11	57.9	37	90.2	85	85.0	83.8
その他（空気清浄機設置のみ等）	2	8.3	0	0.0	1	12.5	8	42.1	4	9.8	15	15.0	16.2
合計	24	100.0	8	100.0	8	100.0	19	100.0	41	100.0	100	100.0	100.0

市町村公共施設における受動喫煙防止対策実施状況一覧

	平成27年度(平成27年4月1日現在)			平成26年度(平成26年4月1日現在)		
	施設総数	効果的な受動喫煙対策を実施する施設数	効果的な受動喫煙対策実施率	施設総数	効果的な受動喫煙対策を実施する施設数	効果的な受動喫煙対策実施率
山形市	139	136	97.8%	138	135	97.8%
上山市	44	44	100.0%	46	46	100.0%
天童市	71	70	98.6%	69	69	100.0%
山辺町	23	22	95.7%	23	23	100.0%
中山町	16	16	100.0%	16	16	100.0%
寒河江市	43	43	100.0%	40	40	100.0%
河北町	34	33	97.1%	32	31	96.9%
西川町	17	17	100.0%	17	17	100.0%
朝日町	18	16	88.9%	18	16	88.9%
大江町	20	20	100.0%	17	17	100.0%
村山市	38	38	100.0%	40	40	100.0%
東根市	30	29	96.7%	31	29	93.5%
尾花沢市	35	31	88.6%	36	35	97.2%
大石田町	11	9	81.8%	11	9	81.8%
新庄市	48	47	97.9%	50	48	96.0%
金山町	12	12	100.0%	12	12	100.0%
最上町	22	22	100.0%	20	20	100.0%
舟形町	19	19	100.0%	18	18	100.0%
真室川町	22	21	95.5%	19	18	94.7%
大蔵村	17	17	100.0%	16	16	100.0%
鮭川村	16	15	93.8%	14	10	71.4%
戸沢村	22	18	81.8%	22	18	81.8%
米沢市	86	74	86.0%	87	78	89.7%
南陽市	68	65	95.6%	66	65	98.5%
高畠町	28	28	100.0%	28	28	100.0%
川西町	34	33	97.1%	32	30	93.8%
長井市	47	41	87.2%	48	39	81.3%
小国町	33	28	84.8%	41	23	56.1%
白鷹町	35	35	100.0%	35	35	100.0%
飯豊町	23	22	95.7%	21	20	95.2%
鶴岡市	197	190	96.4%	200	190	95.0%
酒田市	201	177	88.1%	199	172	86.4%
庄内町	48	47	97.9%	42	40	95.2%
三川町	14	13	92.9%	15	15	100.0%
遊佐町	37	29	78.4%	34	30	88.2%
合計	1568	1477	94.2%	1553	1448	93.2%

注)

- ・網掛け：市町村が管理または管理委託している施設及び県指標施設のどちらも完全実施に至っている市町村
- ・施設数：広域事務組合については会長(幹事長)職にあたる市町村又は事務局がある市町村において計上