源管理定式的

最上家畜保健衛生所 最上地域家畜畜産物衛生指導協会 令和6年3月12日発行

今回の発生場所

広島県北広島町

香川

今シーズン国内 10 例目

広島県で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認!

3月12日、広島県北広島町の家きん農場で高病原性鳥インフルエンザ (HPAI)の疑似患畜が確認されました。

今シーズン、国内で 10 例目の確認となります。

発生の概要は以下のとおりです。

1 発生農場の概要

所在地:広島県北広島町 飼養状況:約80,000羽(採卵鶏)

2 経緯


・3月11日、農場から死亡羽数が増加している旨の通報を受け、 農場への立ち入り検査を実施。鳥インフルエンザの簡易検査を実施し、 陽性であることが判明。

・3月12日、遺伝子検査を実施した結果、 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。



<今シーズンのこれまでの発生状況>

例数	発生場所	発生日	種類	飼養羽数	ウイルス亜型
1	佐賀県	R5.11.25	採卵鶏	約4万羽	H5N1
2	茨城県	R5.11.27	採卵鶏	約7.2万羽	H5N1
3	埼玉県	R5.11.30	採卵鶏	約4.5万羽	H5N1
4	鹿児島県	R5.12.3	採卵鶏	約2.3万羽	H5N1
5	群馬県	R6.1.1	採卵鶏	約36万羽	H5N1
6	岐阜県	R6.1.5	肉用鶏	約5万羽	H5N1
7	山口県	R6.1.27	採卵鶏	23羽	H5N1
8	香川県	R6.2.6	採卵鶏	約11万羽	H5N1
9	鹿児島県	R6.2.11	肉用種鶏	約1.3万羽 (関連農場含む)	H5N6



☆野鳥では、R5.10 月以降 129 事例で高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されており(3月 11 日現在)、直近では近隣県(岩手県(ハシブトガラス)、新潟県(ノスリ))でも確認されています。

- 〇引き続き野生動物 (野鳥など) の農場への侵入防止対策の徹底!
- ○飼養家きんに異常を発見した場合は、すぐに当所までご連絡ください

最上家畜保健衛生所 電話:0233-29-1357