

畜衛生だより


令和5年9月発行
最上家畜保健衛生所
最上地域家畜畜産物衛生指導協会
TEL:29-1357 FAX:23-2944

畜の暑熱対策について(牛編)

乳牛 25°C以上



肉牛 30°C以上



繁殖成績
生産性低下
の原因に

今年は例年にも増して暑い日が続いています。気象庁によると、今後も平均気温は平年並か平年より高い予報となっています。以下の事に気を付け、暑さから家畜を守りましょう。


～畜舎環境～

♣ 遮光、断熱

- つる性植物によるグリーンカーテン、寒冷紗、ひさし等の利用
- 屋根、飼料タンク等への断熱塗料やドロマイト石灰等の塗布
- 牛舎周囲への消毒を兼ねた消石灰散布



グリーンカーテンの一例



♣ 換気、送風

- 窓の開放、換気扇や扇風機を掃除し設置
- 畜舎周辺の除草

♣ 冷却

- 屋根や周囲地面への散水
- 畜舎内での細霧発生装置の利用、牛体への散水

湿度が高くなりすぎないよう
風通しを良くする！！

(裏面へ→)

～飼養管理～

- ◆ 密飼いを避ける
- ◆ 毛刈りや牛体洗浄も即効性あり
- ◆ 飼料給与等の工夫
 - －冷たい水が充分に飲めるように！ウォーターカップの点検、清掃
 - －涼しい時間帯に飼料給与し、給与回数を増やす
 - －消化率の高い飼料や状況に応じたビタミン、ミネラルの給与
 - －飼料の品質劣化に注意し、飼槽をきれいにする（残飼の除去）

熱中症の症状

- ・残飼の増加
- ・呼吸速迫
- ・体温上昇
- ・大量のよだれ
- ・目の充血

すぐに対応を!!

- ・四肢から胸へ徐々に水をかける
- ・冷水を飲ませる
- ・送風して体を冷やす
- ・獣医師の診察を受ける



こんな牛には要注意!!

- ・高泌乳・分娩前後・肥満
- ・乳房炎、肺炎、腸炎等
基礎疾患がある

暑熱の影響は秋以降の生産性低下にもつながります。
対策を継続して、家畜の熱中症を防ぎましょう！！