

令和5年度 建設工事労務資材単価 [6月改定]

農 林 水 産 部

令和5年6月1日より次の単価を改定する。

・ J02 : 生コンクリート_	.....	1
・ J03 : 骨材、土石材類_	.....	3
・ P02 : 管材 (鋼管類) _	.....	4
・ P18 : 鋼材類_	.....	5
・ P23 : 鋼材二次製品類 (橋梁用) _	.....	6
・ P24 : 鋼材二次製品類 (かご類) _	.....	7
・ P31 : 電気料_	.....	8
・ P32 : セメント_	.....	9
・ P33 : 木材類_	.....	10
・ P34 : 燃料、油脂_	.....	11
・ P43 : 印刷、製本、用紙_	.....	12
・ P44 : 型枠_	.....	13
・ P50 : 法面資材_	.....	14
	最終ページ	14

金額の欄に[-]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。  
金額の欄に[\*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。



# 山形県農林水産部単価(公表用) [2023.06]

J02 : 生コンクリート

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3							*			
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										

山形県農林水産部単価(公表用) [2023.06]

J02 :生コンクリート

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	生コンクリート(高炉B) 30N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>										
	冬期割増額 生コンクリート(普通)	m <sup>3</sup>										
	生コンクリート(普通) 30N/mm <sup>2</sup> 8cm 25mm (W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>										
	生コンクリート(普通) C=290kg/m <sup>3</sup> 以上 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m <sup>3</sup>										
	生コンクリート(普通) 24N/mm <sup>2</sup> 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 24N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm <sup>2</sup> 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 30N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 36N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 40N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>			*		*	*	*			
	生コンクリート(普通) 最小セメント使用量300kg/m <sup>3</sup> 24N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>										
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>			*		*	*	*			
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量330kg/m <sup>3</sup> 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=45%以下)	m <sup>3</sup>										
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量300kg/m <sup>3</sup> 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 40mm (W/C=45%以下)	m <sup>3</sup>										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm <sup>2</sup> 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>			*		*	*	*			
	生コンクリート(早強) 30N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>					*	*	*			
	生コンクリート(早強) 36N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>					*	*	*			
	生コンクリート(早強) 40N/mm <sup>2</sup> 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m <sup>3</sup>					*	*	*			

## 山形県農林水産部単価(公表用) [2023.06]

### J03 :骨材、土石材類

材料コード	名称/規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	m3								*	*	
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下	m3								*	*	
	単粒度碎石 4号 30~20mm	m3										
	クラッシュヤラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3								*	*	大江町、朝日町、西川町は R4/11/1より3,200円/m3とする
	クラッシュヤラン C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3										
	クラッシュヤラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	m3										大江町、朝日町、西川町は R4/11/1より3,200円/m3とする
	粒度調整碎石 M-40 40~0mm	m3									*	大江町、朝日町、西川町は R4/11/1より3,900円/m3とする
	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	m3									*	
	碎石ダスト 0~2.5mm	m3										
	土砂又はざり等 無規格	m3										
	土砂又はざり等 最大粒径300mm	m3										
	再生改良土 第2種処理土	m3										
	遮断層用砂	m3										
	洗砂 荒目	m3								*	*	
	丘砂 砂丘砂	m3										
	山砂 不洗い	m3								*		
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~40mm	m3										
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0~80mm	m3										
	詰石・割詰石 50~150mm	m3										
	詰石・割詰石 150~200mm	m3										

山形県農林水産部単価(公表用)[2023.06]

P02 : 管材(鋼管類)\_

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	*										
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	*										
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本											
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 90A 長5.5m	本											
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 21.7~34mm	ton											











山形県農林水産部単価(公表用)[2023.06]

P33 :木材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	松杭丸太 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本										
	松杭丸太 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本										
	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本										
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	本										
	太鼓落し 松 長4m 厚18cm	本										
	太鼓落し 松 長4m 厚30cm	本										
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*									
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	*									
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3										
	杉切丸太 φ9cm 1.8~2m	m3										
	杉切丸太 φ9cm 2~4m	m3										
	杉切丸太 φ12cm 2~4m	m3										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.00m 先端仕拵	本										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.20m	本										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.40m	本										
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=2.00m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.45m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.60m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.75m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.90m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.20m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.50m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.80m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=2.00m	本										
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=3.00m	本										



山形県農林水産部単価(公表用)[2023.06]

P43 :印刷、製本、用紙

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	報告書焼付代(コピー) A-3 700枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 700枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-3 800枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 800枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-3 900枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 900枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-3 1000枚	部									
	報告書焼付代(コピー) A-4以下 1000枚	部									
	報告書製本代 原稿201~300枚 A-3	部									
	報告書製本代 原稿201~300枚 A-4	部									
	報告書製本代 原稿301~400枚 A-3	部									
	報告書製本代 原稿301~400枚 A-4	部									
	報告書製本代 原稿401~500枚 A-3	部									
	報告書製本代 原稿401~500枚 A-4	部									
	簡易加除式ファイル A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*								
	簡易加除式ファイル A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*								
	簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*								
	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*								
	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	枚	*								
	DVD-R DVD-R 片面1層 4.7GB	枚									
	ポリエステルフィルム#500 40*49.5cm	枚									
	ポリエステルフィルム#300 40*49.5cm	枚									
	ポリエステルフィルム#300 29.7*42.0cm(A3版)	枚									



山形県農林水産部単価(公表用)[2023.06]

P50 :法面資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	野芝(半土付)	m <sup>2</sup>										
	高らい芝	m <sup>2</sup>										
	人工張芝(ネット) 幅50cm程度	m <sup>2</sup>										
	人工張芝(ワラ) 幅100cm程度	m <sup>2</sup>										
	人工筋芝 幅 7cm	m										
	人工筋芝 幅10cm	m										
	人工筋芝 幅15cm	m										
	芝目串	本										
	植生マット 幅2m 長さ1m 厚さ30mm	m <sup>2</sup>										
	種子付植生シート 間伐材利用腐植タイプ 幅1m 長さ10m	m <sup>2</sup>										
	養生並びに土壌浸食防止剤 樹脂系 緑化用接着養生剤	kg										
	植生ネット 1重	m <sup>2</sup>										
	植生ネット 2重	m <sup>2</sup>										
	オーチャードグラス ナツミドリ	kg										
	トールフェスク	kg	*									
	シロクローバ ファイア	kg										
	クリーピングレッドフェスク	kg	*									
	めどはぎ	kg	*									
	よもぎ	kg	*									