

令和5年度 建設工事労務資材単価 [2月改定]

農 林 水 産 部

令和6年2月1日より次の単価を改定する。

・ J01 : 道路舗装材	・ ・ ・ ・ ・	1
・ J03 : 骨材、土石材類	・ ・ ・ ・ ・	2
・ P03 : 管材 (鋳鉄管類)	・ ・ ・ ・ ・	3
・ P22 : 鋼材二次製品類 (柵類)	・ ・ ・ ・ ・	4
・ P29 : 暗渠排水資材	・ ・ ・ ・ ・	5
・ P32 : セメント	・ ・ ・ ・ ・	6
・ P34 : 燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	7

金額の欄に[－]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.02]

P03 : 管材(鑄鉄管類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m	本	*										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	本	*										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	本	*										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	本	*										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	本	*										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径300 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m	本	*										
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径400 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径500 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径600 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径700 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径800 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径900 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1000 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1100 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1200 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1350 長6.0m	本											
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1500 長6.0m	本											

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.02]

P22 : 鋼材二次製品類(柵類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ネットフェンス(ビニール被覆) A- 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A- 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A- 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B- 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B- 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B- 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	個									
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×550×450	個									
	ロープ 共通 18mm 塗装20m未満	m									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 4.0m用	基									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.5m用	基									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.0m用	基									
	集水井用安全柵 1.2m 349kg/基メッキ仕上	基									
	なだれ防止柵 塗装 積雪深3 3.5 4m N、B型	ton		*							
	鋼製棒(塗装品) 片のり型 H型、L型(1-5型)	ton									
	植生マット用アンカーピン SR235吹付用 16 L=500mm	本									
	ロックネットアツカ- 岩部用ル-ボルト SR235 =16 L=400mm	本									
	ロックネットアツカ- 岩部用ル-ボルト PC鋼棒 =9 L=200mm	本									
	アンカーピン吹付用 9 L200mm	本									
	アンカーピン吹付用 16 L400mm	本									
	アンカーピン SR235吹付用 9 L200mm フック付	本									
	アンカーピン SR235吹付用 13 L600mm フック付	本									
	アンカーピン SR235吹付用 13 L400mm フック付	本									
	耐雪型ガードレール GR-B2-4E 塗装品 土中建込 直支柱	m									
	耐雪型ガードレール GR-C2-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m									

山形県農林水産部単価(公表用) [2024.02]

P29 : 暗渠排水資材

材料コード	名称 / 規格	単位	県統一								
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*								
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*								
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しごらネット 網目3mm もみがら	m ³									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60 厚2.2 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	m									
	集水管 塩ビ 50mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 65mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 75mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 100mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 125mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 150mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 200mm 継手込	m									
	キャップ 塩ビ 65mm用	個									
	エルボ 塩ビ 65mm * 90°	個									
	エルボ 塩ビ 75mm * 45°	個									
	エルボ 塩ビ 100mm * 45°	個									
	エルボ 塩ビ 125mm * 45°	個									
	エルボ 塩ビ 150mm * 45°	個									
	チーズ 塩ビ 65 * 65 * 65mm	個									
	チーズ 塩ビ 65 * 65 * 75mm	個									
	チーズ 塩ビ 65 * 65 * 100mm	個									
	チーズ 塩ビ 65 * 75 * 75mm	個									

