

令和5年度 建設工事労務資材単価 [3月改定]

農 林 水 産 部

令和6年3月1日より次の単価を改定する。

・R01：土木	・ ・ ・ ・ ・	1
・R02：建築	・ ・ ・ ・ ・	3
・R03：施設機械	・ ・ ・ ・ ・	4
・R04：調査測量設計	・ ・ ・ ・ ・	5
・P11：橋梁用資材	・ ・ ・ ・ ・	6
・P12：コンクリート二次製品類（道路用）	・ ・ ・ ・ ・	7
・P14：コンクリート二次製品類（土地良）	・ ・ ・ ・ ・	10
・P15：コンクリート二次製品類（土留用）	・ ・ ・ ・ ・	11
・P34：燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	12
・P36：爆薬	・ ・ ・ ・ ・	13
・P38：用地測量用資材	・ ・ ・ ・ ・	14

金額の欄に[－]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.03]

R01 : 土木

材料コード	名称 / 規格	単位	県統一								
	土木一般世話役	人	31,000								
	特殊作業員	人	26,000								
	普通作業員	人	21,000								
	軽作業員	人	18,800								
	さく岩工	人	34,000								
	石工	人	28,500								
	ブロック工	人	28,800								
	法面工	人	30,100								
	型わく工	人	30,900								
	鉄筋工	人	30,900								
	溶接工	人	30,300								
	とび工	人	28,800								
	電工	人	25,000								
	山林砂防工	人	31,700								
	軌道工	人	34,100								
	運転手(特殊)	人	28,900								
	運転手(一般)	人	25,600								
	交通誘導警備員A	人	17,900								
	交通誘導警備員B	人	15,100								
	潜かん世話役	人	47,100								
	潜かん工	人	38,000								
	橋りょう世話役	人	42,800								
	橋りょう特殊工	人	32,900								
	橋りょう塗装工	人	37,300								
	トンネル世話役	人	43,800								

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.03]

R01 :土木

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	トンネル特殊工	人	43,300								
	トンネル作業員	人	30,500								
	高級船員	人	31,500								
	普通船員	人	26,800								
	潜水土	人	54,400								
	潜水連絡員	人	35,600								
	潜水送気員	人	35,400								
	設備機械工	人	26,300								

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.03]

R02 : 建築

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	造園工	人	23,900								
	鉄骨工	人	28,700								
	塗装工	人	30,600								
	大工	人	28,500								
	左官	人	30,000								
	配管工	人	25,400								
	はつり工	人	27,500								
	防水工	人	30,900								
	板金工	人	29,000								
	タイル工	人	22,600								
	サッシ工	人	30,100								
	屋根ふき工	人									
	内装工	人	28,400								
	ガラス工	人	25,600								
	建具工	人	25,200								
	ダクト工	人	24,100								
	保温工	人	25,500								
	建築ブロック工	人									
	建築設計・監理 標準業務人	人	38,400								

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.03]

R03 :施設機械

材料コード	名称 / 規格	単位	県統一								
	製作工	人	29,900								
	据付工	人	28,300								
	電気通信技術者	人	36,300								
	電気通信技術員	人	24,400								
	機械工	人	30,300								
	点検技術者	人	36,700								
	点検技術員	人	28,300								
	点検整備工	人	28,300								
	鋼橋製作工	人	29,500								
	運転監視技術員	人	28,300								

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.03]

R04 : 調査測量設計

材料コード	名称 / 規格	単位	県統一								
	主任技術者	人	80,200								
	技師長	人	75,800								
	主任技師	人	64,800								
	技師(A)	人	57,000								
	技師(B)	人	47,200								
	技師(C)	人	38,400								
	技術員	人	33,600								
	測量主任技師	人	54,600								
	測量技師	人	47,100								
	測量技師補	人	36,900								
	測量助手	人	34,600								
	操縦士	人	56,300								
	整備士	人	43,200								
	撮影士	人	43,500								
	撮影助手	人	36,100								
	図工(測量助手)	人	34,600								
	測量補助員	人	25,900								
	測量船操縦士	人	36,300								
	地質調査技師	人	53,200								
	主任地質調査員	人	41,500								
	地質調査員	人	31,400								
	調査助手	人	34,600								

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.03]

P11 : 橋梁用資材

材料コード	名称 / 規格	単位	県統一							
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長7m	本	*							
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長8m	本	*							
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長9m	本	*							
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長10m	本	*							
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長11m	本	*							
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長7m	本	*							
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長8m	本	*							
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長9m	本	*							
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長10m	本	*							
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長11m	本	*							
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径400 長8m	本	*							
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径400 長9m	本	*							
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径400 長10m	本	*							
	組立床版橋橋板 長 200 幅75cm T-6	枚								
	組立床版橋橋板 長 250 幅75cm T-6	枚								
	組立床版橋橋板 長 300 幅75cm T-6	枚								
	組立床版橋橋板 長 350 幅75cm T-6	枚								
	組立床版橋橋板 長 400 幅75cm T-6	枚								
	組立床版橋橋板 長 450 幅75cm T-6	枚								
	組立床版橋橋板 長 500 幅75cm T-6	枚								
	組立床版橋橋板 長 550 幅75cm T-6	枚								
	組立床版橋橋板 長 600 幅75cm T-6	枚								
	組立床版橋橋板 長 200 幅75cm T-10	枚								
	組立床版橋橋板 長 250 幅75cm T-10	枚								
	組立床版橋橋板 長 300 幅75cm T-10	枚								

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.03]

P12 :コンクリート二次製品類(道路用)

材料コード	名称 / 規格	単位	県統一								
	鉄筋コンクリートU形 150 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 240 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 300A 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 300C 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 360A 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 360B 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 450 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 600 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 150 長600mm	個									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 180 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 240 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	個									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 360 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 150 長600mm	個									
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 180 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 240 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 360 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 450 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 600 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートL形 250B	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用) [2024.03]

P12 : コンクリート二次製品類(道路用)

材料コード	名称 / 規格	単位	県統一								
	鉄筋コンクリートL形 300	個	*								
	鉄筋コンクリートL形 350	個	*								
	歩車道境界ブロック(片側) A 150 × 170 × 200 × 600	個	*								
	歩車道境界ブロック(片側) B 180 × 205 × 250 × 600	個	*								
	歩車道境界ブロック(片側) C 180 × 210 × 300 × 600	個									
	道路用鉄筋コンクリート側溝 250 × 250 × 2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300 × 300 × 2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300 × 400 × 2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300 × 500 × 2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400 × 400 × 2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400 × 500 × 2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500 × 500 × 2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500 × 600 × 2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 250 × 250 × 2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300 × 300 × 2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300 × 400 × 2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300 × 500 × 2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400 × 400 × 2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400 × 500 × 2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500 × 500 × 2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500 × 600 × 2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250 × 500 1種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300 × 500 1種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400 × 500 1種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 500 × 500 1種	枚	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.03]

P12 :コンクリート二次製品類(道路用)

材料コード	名称 / 規格	単位	県統一								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250 x 500 3種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300 x 500 3種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400 x 500 3種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 500 x 500 3種	枚	*								
	歩道境界ブロック 15/21*30*100cm	個									
	R C水路蓋 300A ~ 300C用 T-6	個									
	R C水路蓋 400A ~ 400C用 T-6	個									
	R C水路蓋 450A ~ 450C用 T-6	個									
	R C水路蓋 500A ~ 500B用 T-6	個									
	R C水路蓋 600A ~ 600C用 T-6	個									
	R C水路蓋 700用 T-6	個									
	R C水路蓋 800A ~ 800B用 T-6	個									
	R C水路蓋 900A ~ 900B用 T-6	個									
	R C水路蓋 1000用 T-6	個									
	R C水路蓋 1200用 T-6	個									
	R C水路蓋 1300用 T-6	個									
	R C水路蓋 1400用 T-6	個									
	R C水路蓋 1500用 T-6	個									
	R C水路蓋 300用 T-14	個									
	R C水路蓋 400用 T-14	個									
	R C水路蓋 450用 T-14	個									
	R C水路蓋 500用 T-14	個									
	R C水路蓋 600用 T-14	個									
	R C水路蓋 700用 T-14	個									
	R C水路蓋 800A ~ 800B用 T-14	個									

山形県農林水産部単価(公表用) [2024.03]

P15 :コンクリート二次製品類(土留用)

材料コード	名称 / 規格	単位	県統一								
	建築用コンクリートブロック C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	*								
	建築用コンクリートブロック C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	*								
	建築用コンクリートブロック C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	*								
	建築用コンクリートブロック C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個									
	コンクリート積ブロック A種 控35cm	個									
	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面	m									
	のり枠ブロック 50.8 共和2型A	個									
	のり枠ブロック 46.2 共和2型B	個									
	のり枠ブロック 70 菱和円弧180	個									
	のり枠ブロック 45 菱和円弧120	個									
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 合掌木 高150×巾150×長3300mm 小	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 梁木 高150×巾150×長3600mm 小	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 敷成木 高120×巾120×長2400mm	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 立成木 高120×巾120×長2200mm	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 前貫木 高150×巾150×長2400mm	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 後貫木 高150×巾150×長2400mm	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 梁木 高150×巾150×長2000mm 小	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌枠 立成木 高120×巾120×長1500mm 小	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高200×巾200×長3500mm 前柱木	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高200×巾200×長3200mm 後柱木	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高200×巾200×長2750mm 横木上	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高200×巾200×長4000mm 横木下	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高300×巾200×長4800mm 前貫木	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高200×巾200×長4800mm 後貫木	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法枠V型) 高200×巾200×長4800mm 根太木	本									

山形県農林水産部単価(公表用) [2024.03]

P34 : 燃料、油脂

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L	*								
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*								
	混合油 1:20程度	L	*								
	軽油 ハトル給油	L									
	免税軽油(1,2号) 小型ローリー渡し	L	*								
	軽油引取税額	L									
	チェンオイル 生分解性	L									
	アセチレンガス 溶接用	kg									
	プロパンガス 一般用	kg									
	酸素ガス 圧縮	m3									

