

令和7年度 建設工事労務資材単価 [1月改定]

農 林 水 産 部

令和8年1月1日より次の単価を改定する。

・ J03：骨材、土石材類	・ ・ ・ ・ ・	1
・ P03：管材（鉄管類）	・ ・ ・ ・ ・	2
・ P19：鋼材二次製品類	・ ・ ・ ・ ・	3
・ P22：鋼材二次製品類（柵類）	・ ・ ・ ・ ・	6
・ P27：電気材料及び機器	・ ・ ・ ・ ・	1 1
・ P29：暗渠排水資材	・ ・ ・ ・ ・	1 4
・ P34：燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	1 5
・ PB0：独自	・ ・ ・ ・ ・	1 6

金額の欄に「－」がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に「＊」がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

J03 :骨材、土石材類

材料コード	名称／規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	m3								*	*	
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下	m3								*	*	
	単粒度碎石 4号 30～20mm	m3										
	クラッシュヤラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3								*	*	
	クラッシュヤラン C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3										
	クラッシュヤラン C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3										
	粒度調整碎石 M-40 40～0mm	m3								*	*	
	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	m3										
	碎石ダスト 0～2.5mm	m3										
	土砂又はずり等 無規格	m3										
	土砂又はずり等 最大粒径300mm	m3										
	再生改良土 第2種処理土	m3										
	遮断層用砂	m3										
	洗砂 荒目	m3								*	*	
	丘砂 砂丘砂	m3										
	山砂 不洗い	m3								*		
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0～40mm	m3										
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0～80mm	m3										
	詰石・割詰石 50～150mm	m3										
	詰石・割詰石 150～200mm	m3										

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P03 :管材(鋳鉄管類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径250 長5.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径300 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径350 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径400 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径450 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径500 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径600 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径700 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径800 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径900 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1000 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1100 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1200 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1350 長6.0m	本	*								
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径1500 長6.0m	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	普通鉄線 4.0mm(# 8)	kg									
	普通鉄線 3.2mm(# 10)	kg									
	普通鉄線 2.6mm(# 12)	kg									
	普通鉄線 2.0mm(# 14)	kg									
	なまし鉄線 4.0mm(# 8)	kg									
	なまし鉄線 3.2mm(# 10)	kg									
	なまし鉄線 2.6mm(# 12)	kg									
	なまし鉄線 2.0mm(# 14)	kg									
	なまし鉄線 1.6mm(# 16)	kg									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 4.0mm(# 8)	kg									
	亜鉛メッキ鉄線 2種 3.2mm(# 10)	kg									
	亜鉛アルミめっき鉄線 径6mm	ton									
	亜鉛アルミめっき鉄線 径8mm	ton									
	かすがい (丸かすがい) 径9 長120mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径9 長150mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径9 長180mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径12 長180mm	本	*								
	かすがい (丸かすがい) 径12 長210mm	本									
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	本									
	かすがい (手違かすがい) 径6 長120mm	本									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	m ²									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.6mm 網目40mm	m ²									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径3.2mm 網目75mm	m ²									
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径4.0mm 網目56mm	m ²									
	溶接金網 線径5.0mm 網目150mm	m ²									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 2.7mm	m									
	ライナープレート 水抜孔有 径3.5m t 3.2mm	m									
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 3.2mm	m									
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m									
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m									
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m									
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m									
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m									
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m									
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート用パッキン 10×65×600mm 縦用	枚									
	ライナープレート用パッキン 10×50×1600mm 横用	枚									
	ライナープレート用スコットフィルター φ30mm用	個									
	ガードパイプ用ボルトナット BP.CP用 M14*70	本	*								
	道路反射鏡 鏡体 φ800*3アクリル製	面	*								
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*3アクリル製	面	*								
	道路反射鏡 鏡体 φ800*0.9ステンレス	面	*								
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*1ステンレス	面	*								
	道路反射鏡 二面取付用補助金具	組	*								
	道路反射鏡 注意板	組									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	道路反射鏡支柱 径76.3mm 長4.0m	組	*								
	道路反射鏡支柱 径89.1mm 長4.4m	組	*								
	道路反射鏡支柱 径101.6mm 長4.8m	組	*								
	道路用反射鏡 耐雪型 φ800 一面用取付金具付(ステンレス製)	面									
	道路用反射鏡支柱 耐雪型 89*3.2*4400 AP管(亜鉛メッキ静電粉体塗装)	本									
	道路用反射鏡支柱取付け金具 耐雪型 1面用	個									
	案内標識板アルミ全反射 金具含 670*1580	枚									
	案内標識板アルミ全反射 金具含1000*1580	枚									
	案内標識板逆L型支柱 プレート・ボルト含	kg									
	警戒標識 A 倍率1.0倍 取付金具含	枚									
	警戒標識 B 倍率1.3倍 取付金具含	枚									
	警戒標識 封入レンズ形 耐食アルミ板(t2mm)	m ²									
	警戒標識 取付金具 U形バンド φ60.5*3*40	組									
	規制標識 C 倍率1.0倍 取付金具含	枚									
	指示標識 D 取付金具含	枚									
	その他標識F 規制解除 取付金具含	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚									
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板 φ500×2.0×1枚 補助板1枚	基									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	*								
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)	m	*								
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	*								
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	*								
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	*								
	ガードパイプ 歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	*								
	中間支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	本	*								
	中間支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	本	*								
	中間支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	本	*								
	中間支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	本	*								
	端末支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	本	*								
	端末支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	本	*								
	端末支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	本	*								
	端末支柱(ガードケーブル部材)	本									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	本	*								
	ケーブル(ガードケーブル部材)	m									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	m	*								
	ケーブル(ガードケーブル部材)	m									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	m	*								
	ケーブル(ガードケーブル部材)	m									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	m	*								
	ケーブル(ガードケーブル部材)	m									
	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	m	*								
	ネットフェンス(ビニール被覆)	m									
	A- I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm										

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-IV 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	個									
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×550×450	個									
	ロープ 共通φ18mm 塗装20m未満	m	*								
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 4.0m用	基									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.5m用	基									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.0m用	基									
	集水井用安全柵 1.2m 349kg/基メッキ仕上	基									
	なだれ防止柵 塗装 積雪深3.5 4m N. B型	ton									
	鋼製柵(塗装品) 片のり型 H型、L型(1-5型)	ton									
	植生マット用アンカーピン SR235吹付用 φ16 L=500mm	本									
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフボルト SR235 φ=16 L=400mm	本									
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフボルト PC鋼棒 φ=9 L=200mm	本									
	アンカーピン吹付用 φ9 L200mm	本									
	アンカーピン吹付用 φ16 L400mm	本									
	アンカーピン SR235吹付用 φ9 L200mm フック付	本									
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L600mm フック付	本									
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L400mm フック付	本									
	耐雪型ガードレール GR-B2-4E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-C2-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	耐雪型ガードレール GR-B2-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-C2-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-B3-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-C3-2E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-B3-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-C3-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-B4-2E 塗装品 土中建込 直支柱	m	*								
	耐雪型ガードレール GR-B4-2B 塗装品 Co建込 直支柱	m	*								
	ガードレール用 ビーム補強金具 C形用	セット	*								
	標準型ガードレール部材 笠木A.B.C用塗装 150*50*50*3.2*2000	本	*								
	標準型ガードレール部材 笠木A.B.C用塗装 150*50*50*3.2*4000	本	*								
	直支柱 B-4E型 塗装20m未満	本	*								
	直支柱 C-4E型 塗装20m未満	本	*								
	直支柱 B・C-2B型 塗装20m未満	本	*								
	曲支柱 B-4ES型 塗装20m未満	本	*								
	曲支柱 C-4ES型 塗装20m未満	本	*								
	曲支柱 B・C-2BS型 塗装20m未満	本	*								
	直ビーム B型 4330mm 塗装20m未満	枚	*								
	直ビーム C型 4330mm 塗装20m未満	枚	*								
	直ビーム B型 2330mm 塗装20m未満	枚	*								
	直ビーム C型 2330mm 塗装20m未満	枚	*								
	袖ビーム B・C型 塗装20m未満	枚	*								
	ボルトナット B・C型M20 塗装20m未満	本	*								
	ボルトナット B・C型M16 塗装20m未満	本	*								
	ボルト・ナット M16 塗装20m未満	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	デリネータ B・C型 塗装20m未満	個									
	中間支柱 B-E 2370mm 塗装20m未満	本	*								
	中間支柱 C-E 2140mm 塗装20m未満	本	*								
	中間支柱 B-B 1270mm 塗装20m未満	本	*								
	中間支柱 C-B 1140mm 塗装20m未満	本	*								
	端末支柱 B-E・B 1320mm 塗装20m未満	本	*								
	端末支柱 C-E・B 1140mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット B・C型 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット 上段B 210mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット 下段B 290mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット C 420mm 塗装20m未満	本	*								
	ブラケット 接合部 80m 塗装20m未満	個	*								
	ブラケット 中間 80m 塗装20m未満	個	*								
	索端金具 B φ25*1000mm 塗装20m未満	本	*								
	索端金具 C φ25* 800mm 塗装20m未満	本	*								
	ガードケーブル用アンカーボルト B. C用 φ28*600 6本	組	*								
	ビームパイプ 3.2*4000mm 塗装20m未満	本	*								
	ビームパイプ 2.4*4000mm 塗装20m未満	本	*								
	支柱 4.5*114.3*2300mm 塗装20m未満	本	*								
	支柱 4.5*114.3*2200mm 塗装20m未満	本	*								
	支柱 4.5*114.3*1200mm 塗装20m未満	本	*								
	袖パイプ 4.3*223.3mm 塗装20m未満	本	*								
	袖パイプ 3.0*223.3mm 塗装20m未満	本	*								
	インナースリーブ 4.3*264 塗装20m未満	本	*								
	インナースリーブ 3.0*264 塗装20m未満	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径2.6	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径3.2	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径4.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径5.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積60	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積100	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積150	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積200	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積2.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積5.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積8.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積14	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積22	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積38	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積60	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積100	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積150	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積200	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積250	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積325	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積2.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積3.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積5.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積8.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	硬質ビニル電線管 (VE) 16mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管 (VE) 22mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管 (VE) 28mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管 (VE) 36mm 長4.0m	本									
	硬質ビニル電線管 (VE) 42mm 長4.0m	本									
	コンクリートポール(通信線用) 長7m 末口14cm 荷重150kg	本									
	コンクリートポール(通信線用) 長8m 末口14cm 荷重200kg	本									
	コンクリートポール(送配電線用) 長10m 末口19cm 荷重350kg	本									
	チコーアンカー 1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個									
	チコーアンカー 2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個									
	連結式接地棒 φ10×1500mm	本									
	接地銅板 リード付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P29 :暗渠排水資材_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²									
	もみがら	m ³	*								
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60 厚2.2 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	m									
	集水管 塩ビ 50mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 65mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 75mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 100mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 125mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 150mm 継手込	m									
	集水管 塩ビ 200mm 継手込	m									
	キャップ 塩ビ φ65mm用	個									
	エルボ 塩ビ 65mm*90°	個									
	エルボ 塩ビ 75mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 100mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 125mm*45°	個									
	エルボ 塩ビ 150mm*45°	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*65mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*75mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*65*100mm	個									
	チーズ 塩ビ 65*75*75mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

P34 :燃料、油脂_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.01]

PB0 :独自_

[illegible]