

令和8年度 建設工事労務資材単価 [10月改定]

農 林 水 産 部

令和8年10月1日より次の単価を改定する。

・生コンクリート冬期割増	・ ・ ・ ・ ・	1
・アスファルト合材単価特殊地域割増	・ ・ ・ ・ ・	2
・J01：道路舗装材	・ ・ ・ ・ ・	3
・J02：生コンクリート	・ ・ ・ ・ ・	4
・J03：骨材、土石材類	・ ・ ・ ・ ・	6
・J04：鋼材類	・ ・ ・ ・ ・	7
・P02：管材（鋼管類）	・ ・ ・ ・ ・	8
・P05：管材（塩ビ管）	・ ・ ・ ・ ・	9
・P09：管材（バルブ類）	・ ・ ・ ・ ・	1 8
・P10：ドレーン	・ ・ ・ ・ ・	1 9
・P11：橋梁用資材	・ ・ ・ ・ ・	2 0
・P12：コンクリート二次製品類（道路用）	・ ・ ・ ・ ・	2 2
・P13：コンクリート二次製品類（水路用）	・ ・ ・ ・ ・	2 6
・P14：コンクリート二次製品類（土地良）	・ ・ ・ ・ ・	3 7
・P15：コンクリート二次製品類（土留用）	・ ・ ・ ・ ・	3 8
・P18：鋼材類	・ ・ ・ ・ ・	3 9
・P19：鋼材二次製品類	・ ・ ・ ・ ・	4 1
・P21：鋼材二次製品類（水路用）	・ ・ ・ ・ ・	4 4
・P22：鋼材二次製品類（柵類）	・ ・ ・ ・ ・	4 5
・P24：鋼材二次製品類（かご類）	・ ・ ・ ・ ・	4 7
・P25：目地材料	・ ・ ・ ・ ・	5 0
・P26：マット、シート類	・ ・ ・ ・ ・	5 1
・P27：電気材料及び機器	・ ・ ・ ・ ・	5 2
・P29：暗渠排水資材	・ ・ ・ ・ ・	5 5
・P32：セメント	・ ・ ・ ・ ・	6 0
・P33：木材類	・ ・ ・ ・ ・	6 1
・P34：燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	6 3
・P36：爆薬	・ ・ ・ ・ ・	6 4
・P41：ボーリング試料	・ ・ ・ ・ ・	6 6

・ P45 : 試験関係、試験器具	・ ・ ・ ・ ・	7 1
・ P50 : 法面資材	・ ・ ・ ・ ・	7 3
・ P53 : その他	・ ・ ・ ・ ・	7 5
・ PB0 : 独自	・ ・ ・ ・ ・	7 7
・ PQ1 : 集落排水	・ ・ ・ ・ ・	7 8

金額の欄に[－]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

2) 生コンクリートの冬期割増、小型車割増

(単位：円／m³)

地区名 割増	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海
冬期 割増額 10/1～	12月～ 3月 500	12月～ 3月 500	12月～ 3月 500	12月～ 3月 2,000	12月～ 3月 300	12月～ 3月 300	12月～ 3月 300	12月～ 3月 500	12月～ 3月 500
小型車 割増額 4/1～	個別 対応	個別 対応	個別 対応	個別 対応	個別 対応	個別 対応	個別 対応	2,000	2,000

*参考 大型車（10 t 車）、4.4m³、車の全幅 2.44m小型車（4 t 車）、1.6m³ 車の全幅 2.17m

※小型車割増額の個別対応は設計変更時に別途見積等により確定させる。

② アスファルト合材

夜間（22～5時）割り増しは別途協議すること。

悪路割り増しは別途協議すること。

アスファルト合材を次表に掲げる地域で使用する場合は本単価表に掲げる単価に次表に定める割増金額を加算して適用しなければならない。

アスファルト合材単価特殊地域割増

(単位：円／t)

地区名	NO.	特 殊 地 域 名	割増額				摘 要
			4/1	7/1	10/1		
山 形	1	県道62号 二口林道ゲート以遠	1,200		1,800		山形地区単価 に加算する
	2	県道272号 大塩沢橋以遠（蔵王ダム）	2,300		1,200		
	3	県道53号 神尾1号橋以遠	2,300		1,200		
	4	県道21号 上野橋以遠（蔵王温泉）	2,300		1,200		
	5	県道14号 蔵王川一の橋以遠	2,300		1,200		
	6	県道12号 高原橋以遠	2,300		1,200		
寒河江	1	国道112号 横手橋以遠（寒河江ダム）	1,600		1,900		寒河江地区単価 に加算する
	2	県道27号 柳川橋以遠	1,600		1,900		
	3	国道287号 朝日町役場以南	1,800		2,100		
	4	県道9号 瀬音橋以遠	1,800		2,100		
	5	国道458号 幸生橋以北（肘折温泉）	2,700		2,500		
新 庄	1	県道35号 大滝駅以遠	2,300		2,500		新庄地区単価 に加算する
	2	国道13号 中田IC以北	2,300		2,500		
	3	国道344号 田郎堰以遠	2,300		2,800		
	4	国道47号 立小路駅以遠	3,400		2,800		
	5	県道28号 赤倉温泉スキー場以遠	3,400		2,800		
	6	国道458号 肘折トンネル以南	2,900		2,800		
米 沢	1	県道232号 第三大沢橋以遠	1,500		900		米沢地区単価 に加算する
	2	県道2号 小深沢橋以南（白布温泉）	1,100		900		

地区名	NO.	特 殊 地 域 名	割増額				摘 要
			4/1	7/1	10/1		
長 井	1	白鷹町全域	900		1,200		長井地区単価 に加算する
	2	県道4号 屏風岩トンネル以遠	1,200		800		
小 国	1	国道113号 朝篠トンネル以遠	1,600		1,700		小国地区単価 に加算する
	2	県道15号 叶水トンネル以遠	1,600		1,700		
庄 内	1	県道45号 木の沢橋以南	3,000		3,100		庄内地区単価 に加算する
	2	県道211号 月山ビジターセンター以南	3,000		3,100		
	3	国道112号 大網橋以遠	3,000		3,100		
	4	県道351号 大網放牧場以南	3,000		3,100		
	5	県道349号 鱒淵橋以遠（荒沢ダム）	3,500		3,600		
	6	八久和ダム以遠	3,500		3,600		
	7	国道344号 中台橋以遠	3,300		3,700		
温 海	1	国道7号 温海温泉駅以遠	3,600		3,700		温海地区単価 に加算する
	2	国道345号 宮の前橋以遠	3,600		3,700		

(4) 各資材単価の使用上の留意事項

① 砕石、土砂類

- 1) 土砂又はずり等で選別を要し、かつ、最大粒径150mm以下を使用する場合は、本単価は使用できない。
- 2) 遮断層用砂の規格は、2mmふるい通過量に対して、0.074mmふるい通過量が10%以下のものである。

② マンホール

- 1) 組立マンホール（1号、2号）は、緊結金具、シール材を含むものである。

③ 強化プラスチック複合管

- 1) FRP製曲管（VU用）は、抜脱防止リングなしのものである。

(5) 単価表の表示について

金額の欄が「－」である資材単価は、県（農林水産部）で制定していない単価である。

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

J01 :道路舗装材_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

J02 : 生コンクリート

材料コード	名称／規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	29,300	29,300	27,700	27,600	28,000	28,000	28,500	27,800	30,300	
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	29,300	29,300	27,700	27,200	28,000	28,000	28,500	27,800	30,300	
	生コンクリート(普通) 30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30,200	30,200	28,500	28,000	28,800	28,800	29,300	28,600	31,100	
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	28,900	28,900	27,500	26,800	28,000	28,000		27,700	30,200	
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	29,300	29,300	27,900	27,200	28,200	28,200	28,700	28,000	30,500	

山形県農林水産部単価(公表用) [2026.10]

J02 : 生コンクリート

材料コード	名称／規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	生コンクリート(高炉B) 30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30,700	30,700	28,700	28,000	29,000	29,000	29,500	28,800	31,300	
	冬期割増額	m3				2,000						
	生コンクリート(普通) 30N/mm2 8cm 25mm (W/C=65%以下)	m3	30,200	30,200	28,500	28,000	28,800	28,800	29,300	28,600	31,100	
	生コンクリート(普通) C=290kg/m3以上 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	29,700	29,700	28,100	27,600	28,000	28,000	28,500	28,200	30,700	
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 24N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3										
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 30N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 36N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 40N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(普通) 最小セメント使用量300kg/m3 24N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量330kg/m3 21N/mm2 12cm 25mm (W/C=45%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 最小セメント使用量300kg/m3 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=45%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(早強) 30N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(早強) 36N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								
	生コンクリート(早強) 40N/mm2 12cm 25mm (W/C=55%以下)	m3	*	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

J03 :骨材、土石材類

材料コード	名称／規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	m3										
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下	m3										
	単粒度碎石 4号 30～20mm	m3										
	クラッシュヤラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3										
	クラッシュヤラン C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3										
	クラッシュヤラン C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3										
	粒度調整碎石 M-40 40～0mm	m3										
	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	m3										
	碎石ダスト 0～2.5mm	m3										
	土砂又はすり等 無規格	m3										
	土砂又はすり等 最大粒径300mm	m3										
	再生改良土 第2種処理土	m3										
	遮断層用砂	m3	5,000	5,000	3,990					3,250	3,670	
	洗砂 荒目	m3										
	丘砂 砂丘砂	m3										
	山砂 不洗い	m3										
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0～40mm	m3										
	再生クラッシュヤラン(無規格) 0～80mm	m3										
	詰石・割詰石 50～150mm	m3										
	詰石・割詰石 150～200mm	m3										

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

J04 :鋼材類_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P02 : 管材(鋼管類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本									
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット付) 90A 長5.5m	本	15,800								
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 21. 7～34mm	ton	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径350長4.0m	本	62,000								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径400長4.0m	本	82,000								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径450長4.0m	本	104,000								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 中肉管VM径500長4.0m	本	130,000								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本	68,200								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本	91,800								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本	117,000								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本	148,000								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径13 長4.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径16 長4.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径20 長4.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径25 長4.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径30 長4.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径40 長5.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径50 長5.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径75 長5.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径100 長5.0m	本	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管VW 径150 長5.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径13 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径16 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径25 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径125 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*								
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m	本	*								
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m	本	*								
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m	本	*								
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径75 長4.0m	本	*								
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径150 長4.0m	本	*								
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径100 長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径150 長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径200 長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径300 長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径350 長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径400 長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径450 長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径500 長4.0m	本									
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径600 長4.0m	本	184,000								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径13	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径16	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径20	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径25	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径30	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径40	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径65	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径125	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径150	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径200	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径50	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径75	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径100	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径125	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径150	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45° ベンド B形 径200	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径50	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径75	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径100	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径125	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径150	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径200	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径50	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径75	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径100	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径125	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径150	個									
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径75	個	5,460								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径100	個	7,690								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径125	個	10,100								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径150	個	13,600								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ドレッサ形ジョイント 径200	個	22,300								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200	個	5,060								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径250	個	7,620								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 200×150	個	10,900								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット 250×200	個	15,400								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90° ベンド 径250	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45° ベンド 径250	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2° ベンド 径250	個	*								
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4° ベンド 径250	個	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ100*3.1*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ125*4.1*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ150*5.1*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ200*6.5*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ250*7.8*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ300*9.2*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ350*10.5*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ400*11.8*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ450*13.2*4000mm	本	*								
	下水道用硬質塩ビ管 ゴム輪受口片受直管 φ500*14.6*4000mm	本	*								
	硬質塩ビ管 VM350mm 4m RR片受直管	本	70,300								
	硬質塩ビ管 VM400mm 4m RR片受直管	本	93,200								
	硬質塩ビ管 VM450mm 4m RR片受直管	本	118,000								
	硬質塩ビ管 VM500mm 4m RR片受直管	本	148,000								
	保孔管 塩ビパイプVP40mm	m	*								
	保孔管 塩ビパイプVP50mm	m	*								
	保孔管 塩ビパイプVP65mm	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P05 :管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	保孔管 塩ビパイプVP75mm	m	*								
	保孔管 塩ビパイプVP100mm	m	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 有孔管 径40 長4.0m	m	*								
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 有孔管 TS片スリーブ φ40mm	m	506								
	水抜き塩ビパイプ VU呼び径50	m	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 90° ベンド 径300	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 45° ベンド 径300	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 22.5° ベンド 径300	個	*								
	硬質塩化ビニル管TS継手 11.25° ベンド 径300	個	*								
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*90°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*45°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*45°	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*22.5°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D50mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D75mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D100mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D125mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D150mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D200mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D250mm*11.25°	個									
	1Rベンド管(塩ビ製) D300mm*11.25°	個									
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 75*50*75mm	個									
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 100*50*100mm	個									
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 150*75*150mm	個									
	硬質塩化ビニル管TS継手 チーズ 150*100*150mm	個									
	TSソケット D300mm	個	11,000								
	1R 径違いソケット D75*50mm	個									
	1R 径違いソケット D100*75mm	個									
	1R 径違いソケット D125*100mm	個									
	1R 径違いソケット D150*100mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P05 : 管材(塩ビ管)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	1R 径違いソケット D150*125mm	個									
	1R 径違いソケット D200*150mm	個									
	1R 径違いソケット D250*200mm	個									
	1R 径違いソケット D300*250mm	個									
	TS 径違いソケット D150*100mm	個									
	TS 径違いソケット D150*125mm	個									
	TS 径違いソケット D300*250mm	個	20,100								
	上水規格TSフランジ D50mm	個	1,650								
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D250mm	個	37,600								
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D300mm	個	47,300								
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D350mm	個	62,400								
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D400mm	個	80,300								
	ドレッサージョイント(塩ビ製) D450mm	個	89,400								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D 50mm用	組	6,890								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D 75mm用	組	7,680								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D100mm用	組	8,770								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D125mm用	組	14,000								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D150mm用	組	14,600								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D200mm用	組	29,700								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D250mm用	組	60,900								
	塩ビ継手用離脱防止金具(B金具) D300mm用	組	83,100								
	上水規格TSフランジ D75mm	個	2,730								
	上水規格TSフランジ D100mm	個	3,640								
	上水規格TSフランジ D125mm	個	4,730								
	上水規格TSフランジ D150mm	個	7,750								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P09 :管材(バルブ類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D75mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D100mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D125mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.2m) D150mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D75mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D100mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D125mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.2<S≤1.5m) D150mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D75mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D100mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D125mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.5<S≤1.8m) D150mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D75mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D100mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D125mm	基									
	塩ビ製ゲート弁(ロングスタンド式) (1.8<S≤2.1m) D150mm	基									
	塩ビ製排泥弁(ロングスタンド式) (0.7≤S<2.0m) D75mm	基									
	給水栓 ボールバルブ D50mm	個									
	給水栓 アルファルファバルブ D50mm	個	*								
	給水栓 アルファルファバルブ D75mm	個	*								
	給水栓 アルファルファバルブ D100mm	個	*								
	半自動給水栓 D50mm	個									
	空気弁用 2F短管(SGP製・塗装込) L=1.1m D=75mm	本									
	空気弁用 2F短管(SGP製・塗装込) L=1.1m D=100mm	本									
	塩ビ製フランシスバタフライ弁(ロングスタンド式) (0.9<S≤1.5m) D200mm	基									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P10 :ドレーン_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P11 :橋梁用資材_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長7m	本									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長8m	本									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長9m	本									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長10m	本									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径300 長11m	本									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長7m	本									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長8m	本									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長9m	本									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長10m	本									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径350 長11m	本									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径400 長8m	本									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径400 長9m	本									
	コンクリート杭(PHC杭)A種 外径400 長10m	本									
	組立床版橋橋板 長 200 幅75cm T-6	枚	43,900								
	組立床版橋橋板 長 250 幅75cm T-6	枚	49,000								
	組立床版橋橋板 長 300 幅75cm T-6	枚	58,900								
	組立床版橋橋板 長 350 幅75cm T-6	枚	68,700								
	組立床版橋橋板 長 400 幅75cm T-6	枚	90,000								
	組立床版橋橋板 長 450 幅75cm T-6	枚	101,000								
	組立床版橋橋板 長 500 幅75cm T-6	枚	113,000								
	組立床版橋橋板 長 550 幅75cm T-6	枚	138,000								
	組立床版橋橋板 長 600 幅75cm T-6	枚	152,000								
	組立床版橋橋板 長 200 幅75cm T-10	枚	49,000								
	組立床版橋橋板 長 250 幅75cm T-10	枚	56,200								
	組立床版橋橋板 長 300 幅75cm T-10	枚	67,400								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P11 :橋梁用資材_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P12 :コンクリート二次製品類(道路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	鉄筋コンクリートU形 150 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 240 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 300A 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 300C 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 360A 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 360B 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 450 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形 600 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 150 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 180 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 240 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 360 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 450 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 150 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 180 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 240 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 360 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 450 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 600 長600mm	個	*								
	鉄筋コンクリートL形 250B	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P12 :コンクリート二次製品類(道路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	鉄筋コンクリートL形 300	個	*								
	鉄筋コンクリートL形 350	個	*								
	歩車道境界ブロック(片側) A 150×170×200×600	個	*								
	歩車道境界ブロック(片側) B 180×205×250×600	個	*								
	歩車道境界ブロック(片側) C 180×210×300×600	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×250×2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300×300×2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300×400×2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300×500×2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400×400×2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400×500×2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500×500×2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500×600×2000 1種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 250×250×2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300×300×2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300×400×2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300×500×2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400×400×2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400×500×2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500×500×2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500×600×2000 3種	個	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250×500 1種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 1種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 1種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 500×500 1種	枚	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P12 :コンクリート二次製品類(道路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250×500 3種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500 3種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500 3種	枚	*								
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 500×500 3種	枚	*								
	歩道境界ブロック 15/21*30*100cm	個		5,430							
	RC水路蓋 300A～300C用 T-6	個		2,510							
	RC水路蓋 400A～400C用 T-6	個		3,760							
	RC水路蓋 450A～450C用 T-6	個		4,230							
	RC水路蓋 500A～500B用 T-6	個		4,920							
	RC水路蓋 600A～600C用 T-6	個		6,160							
	RC水路蓋 700用 T-6	個		7,410							
	RC水路蓋 800A～800B用 T-6	個		8,950							
	RC水路蓋 900A～900B用 T-6	個		10,400							
	RC水路蓋 1000用 T-6	個		11,500							
	RC水路蓋 1200用 T-6	個		15,600							
	RC水路蓋 1300用 T-6	個		19,200							
	RC水路蓋 1400用 T-6	個		21,100							
	RC水路蓋 1500用 T-6	個		22,300							
	RC水路蓋 300用 T-14	個		3,150							
	RC水路蓋 400用 T-14	個		4,380							
	RC水路蓋 450用 T-14	個		5,320							
	RC水路蓋 500用 T-14	個		5,880							
	RC水路蓋 600用 T-14	個		7,410							
	RC水路蓋 700用 T-14	個		9,190							
	RC水路蓋 800A～800B用 T-14	個		10,700							

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P12 :コンクリート二次製品類(道路用)_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	鉄筋コンクリートフリューム受台 300	個	1,000								
	鉄筋コンクリートフリューム受台 400	個	1,330								
	鉄筋コンクリートフリューム受台 450	個	1,730								
	鉄筋コンクリートフリューム受台 500	個	1,750								
	鉄筋コンクリートフリューム受台 600	個	2,250								
	鉄筋コンクリートフリューム受台 700	個	2,530								
	鉄筋コンクリートフリューム受台 800	個	2,650								
	鉄筋コンクリートフリューム受台 1000	個	3,080								
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 200	枚	370								
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250	枚	453								
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300	枚	494								
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350	枚	587								
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 400	枚	659								
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450	枚	700								
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 500	枚	741								
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 600	枚	906								
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 700	枚	957								
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 800	枚	1,030								
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 900	枚	1,220								
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 1000	枚	1,400								
	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	157,000								
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	195,000								
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	213,000								
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	230,000								
	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	329,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	292,000								
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	362,000								
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	393,000								
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	439,000								
	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	m ²	7,920								
	排水フリューム 幅 300高 300長 2000mm	本	12,600								
	排水フリューム 幅 400高 400長 2000mm	本	15,000								
	排水フリューム 幅 400高 500長 2000mm	本	17,900								
	排水フリューム 幅 500高 500長 2000mm	本	20,200								
	排水フリューム 幅 500高 600長 2000mm	本	25,000								
	排水フリューム 幅 600高 600長 2000mm	本	25,700								
	排水フリューム 幅 600高 900長 2000mm	本	43,900								
	排水フリューム 幅 700高 600長 2000mm	本	28,300								
	排水フリューム 幅 700高 700長 2000mm	本	33,600								
	排水フリューム 幅 800高 600長 2000mm	本	29,000								
	排水フリューム 幅 900高 600長 2000mm	本	30,300								
	排水フリューム 幅 900高 900長 2000mm	本	49,400								
	排水フリューム 幅1000高 600長 2000mm	本	32,400								
	排水フリューム 幅1000高 900長 2000mm	本	62,500								
	排水フリューム 幅1100高 900長 2000mm	本	69,800								
	排水フリューム 幅1300高 600長 2000mm	本	37,200								
	排水フリューム 幅1300高 900長 2000mm	本	75,000								
	排水フリューム 幅1500高 900長 2000mm	本	79,400								
	排水フリューム 幅1600高 900長 2000mm	本	82,000								
	排水フリューム 幅1800高 900長 2000mm	本	86,300								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	排水フリューム 幅2000高 900長 2000mm	本	93,300								
	排水フリューム用落差工 幅400 高400mm 落差0. 3m	個	58,800								
	排水フリューム用落差工 幅400 高400mm 落差0. 5m	個	67,000								
	排水フリューム用落差工 幅400 高500mm 落差0. 3m	個	66,000								
	排水フリューム用落差工 幅400 高500mm 落差0. 5m	個	76,500								
	排水フリューム用落差工 幅500 高500mm 落差0. 3m	個	72,400								
	排水フリューム用落差工 幅500 高500mm 落差0. 5m	個	89,100								
	排水フリューム用落差工 幅500 高600mm 落差0. 3m	個	74,600								
	排水フリューム用落差工 幅500 高600mm 落差0. 5m	個	96,600								
	排水フリューム用落差工 幅600 高600mm 落差0. 3m	個	89,100								
	排水フリューム用落差工 幅600 高600mm 落差0. 5m	個	100,000								
	水位調整器 高 60cm	個	8,000								
	水位調整器 高 55cm	個	8,000								
	RC水路 幅 300高 200長2000mm	本	7,180								
	RC水路 幅 300高 250長2000mm	本	8,840								
	RC水路 幅 300高 300長2000mm	本									
	RC水路 幅 400高 300長2000mm	本	12,400								
	RC水路 幅 400高 350長2000mm	本	14,700								
	RC水路 幅 400高 400長2000mm	本	17,300								
	RC水路 幅 450高 400長2000mm	本	17,600								
	RC水路 幅 450高 450長2000mm	本	21,300								
	RC水路 幅 500高 400長2000mm	本	18,300								
	RC水路 幅 500高 450長2000mm	本	21,800								
	RC水路 幅 600高 400長2000mm	本	20,400								
	RC水路 幅 600高 500長2000mm	本	25,500								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	RC水路 幅 600高 600長2000mm	本	33,400								
	RC水路 幅 700高 600長2000mm	本	34,800								
	RC水路 幅 800高 600長2000mm	本	36,800								
	RC水路 幅 800高 700長2000mm	本	43,300								
	RC水路 幅 900高 700長2000mm	本	44,600								
	RC水路 幅 900高 800長2000mm	本	51,100								
	RC水路 幅1000高 800長2000mm	本	53,200								
	RC水路 幅1200高 800長2000mm	本	57,000								
	RC水路 幅1300高 900長2000mm	本	72,400								
	RC水路 幅1400高 900長2000mm	本	74,800								
	RC水路 幅1500高1000長2000mm	本	86,800								
	RC水路受台 8号 900mm用	本	2,730								
	RC水路受台 10号1200mm用	本	3,390								
	RC水路受台 11号1300mm用	本	3,830								
	RC水路受台 12号1400mm用	本	4,060								
	RC水路受台 13号1500mm用	本	4,410								
	RC水路水口工 300A用 P型	個	8,550								
	RC水路水口工 300B用 P型	個	10,300								
	RC水路水口工 300C用 P型	個	12,600								
	RC水路水口工 400A用 P型	個	13,300								
	RC水路水口工 400B用 P型	個	15,900								
	RC水路水口工 400C用 P型	個	18,600								
	RC水路水口工 450A用 P型	個	18,900								
	RC水路水口工 450B用 P型	個	22,500								
	RC水路水口工 500A用 P型	個	20,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	RC水路水口工 500B用 P型	個	23,500								
	RC水路水口工 600A用 P型	個	22,100								
	RC水路水口工 600B用 P型	個	28,300								
	RC水路水口工 300A用 T型	個	11,200								
	RC水路水口工 300B用 T型	個	13,300								
	RC水路水口工 300C用 T型	個	15,800								
	RC水路水口工 400A用 T型	個	18,000								
	RC水路水口工 400B用 T型	個	19,500								
	RC水路水口工 400C用 T型	個	23,300								
	RC水路水口工 450A用 T型	個	24,200								
	RC水路水口工 450B用 T型	個	27,100								
	RC水路水口工 500A用 T型	個	25,300								
	RC水路水口工 500B用 T型	個	28,100								
	RC水路水口工 600A用 T型	個	26,400								
	RC水路水口工 600B用 T型	個	35,200								
	仕切板 30cm 300用	個	5,290								
	仕切板 30cm 400用	個	6,680								
	仕切板 30cm 600用	個	10,500								
	仕切板 50cm 300用	個	6,660								
	仕切板 50cm 400用	個	8,660								
	仕切板 50cm 600用	個	13,600								
	分水栓 取付式 250AH	個	33,200								
	分水栓 取付式 300AH	個	44,800								
	分水栓 取付式 350AH	個	57,600								
	分水栓(塩ビ) 差込式 φ100mm	個	2,040								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	分水栓(塩ビ) 差込式 φ125mm	個	2,470								
	分水栓 差込式 150B-1	個	2,660								
	分水栓 差込式 200B-1	個	4,800								
	分水栓 差込式 250B-1	個	10,600								
	分水栓 差込式 300B-2	個	44,800								
	分水栓 差込式 350B-2	個	57,600								
	分水栓 差込式 400B-2	個	71,800								
	BFタイト 550用	本	870								
	BFタイト 650用	本	965								
	BF水路用蓋 200用 T-6	個	1,350								
	BF水路用蓋 250用 T-6	個	1,780								
	BF水路用蓋 300用 T-6	個	2,230								
	BF水路用蓋 350用 T-6	個	2,830								
	BF水路用蓋 400用 T-6	個	3,370								
	BF水路用蓋 450用 T-6	個	3,910								
	BF水路用蓋 500用 T-6	個	4,640								
	BF水路用蓋 550用 T-6	個	5,110								
	BF水路用蓋 600用 T-6	個	5,910								
	BF水路用蓋 650用 T-6	個	6,550								
	BF水路用蓋 700用 T-6	個	7,510								
	BF水路用蓋 800用 T-6	個	8,620								
	BF水路用蓋 900用 T-6	個	10,100								
	BF水路用蓋 1000用 T-6	個	11,600								
	RC-BF 1種 200 長2m	本	4,620								
	RC-BF 1種 250 長2m	本	5,430								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	RC-BF 1種 300 長2m	本	6,740								
	RC-BF 1種 350 長2m	本	8,670								
	RC-BF 1種 400 長2m	本	10,500								
	RC-BF 1種 450 長2m	本	11,600								
	RC-BF 1種 500 長2m	本	14,100								
	RC-BF 1種 550 長2m	本	16,200								
	RC-BF 1種 600 長2m	本	17,800								
	RC-BF 1種 650 長2m	本	20,400								
	RC-BF 1種 700 長2m	本	22,800								
	RC-BF 1種 800 長2m	本	27,100								
	RC-BF 1種 900 長2m	本	34,800								
	RC-BF 1種 1000 長2m	本	39,200								
	RC-BF 2種 200 長2m	本	5,080								
	RC-BF 2種 250 長2m	本	5,760								
	RC-BF 2種 300 長2m	本	7,300								
	RC-BF 2種 350 長2m	本	9,590								
	RC-BF 2種 400 長2m	本	11,700								
	RC-BF 2種 450 長2m	本	13,100								
	RC-BF 2種 500 長2m	本	16,100								
	RC-BF 2種 550 長2m	本	19,000								
	RC-BF 2種 600 長2m	本	20,200								
	RC-BF 2種 650 長2m	本	23,400								
	RC-BF 2種 700 長2m	本	27,500								
	RC-BF 2種 800 長2m	本	32,300								
	RC-BF 2種 900 長2m	本	40,400								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	RC-BF 2種 1000 長2m	本	46,800								
	RC-BF水口工 2種 300 受台付 P型	個	8,270								
	RC-BF水口工 2種 350 受台付 P型	個	10,400								
	RC-BF水口工 2種 400 受台付 P型	個	12,600								
	RC-BF水口工 2種 450 受台付 P型	個	13,700								
	RC-BF水口工 2種 500 受台付 P型	個	15,900								
	RC-BF水口工 2種 550 受台付 P型	個	19,500								
	RC-BF水口工 2種 600 受台付 P型	個	21,100								
	RC-BF水口工 2種 650 受台付 P型	個	23,400								
	RC-BF水口工 2種 300 受台付 T型	個	10,200								
	RC-BF水口工 2種 350 受台付 T型	個	12,400								
	RC-BF水口工 2種 400 受台付 T型	個	14,500								
	RC-BF水口工 2種 450 受台付 T型	個	15,900								
	RC-BF水口工 2種 500 受台付 T型	個	19,300								
	RC-BF水口工 2種 550 受台付 T型	個	21,900								
	RC-BF水口工 2種 600 受台付 T型	個	24,300								
	RC-BF水口工 2種 650 受台付 T型	個	27,400								
	マンホールブロック 0号底版 有効高 130mm	個									
	マンホールブロック 0号 躯体 高 600mm	個									
	マンホールブロック 0号 躯体 高 900mm	個									
	マンホールブロック 0号 躯体 高1200mm	個									
	マンホールブロック 0号 躯体 高1500mm	個									
	マンホールブロック 0号 躯体 高1800mm	個	78,500								
	マンホールブロック 0号 直壁 高 300mm	個									
	マンホールブロック 0号 直壁 高 600mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	マンホールブロック 0号 直壁 高 900mm	個									
	マンホールブロック 0号 直壁 高1200mm	個									
	マンホールブロック 0号 直壁 高1500mm	個									
	マンホールブロック 0号 直壁 高1800mm	個	77,200								
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 300mm	個									
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 450mm	個									
	マンホールブロック 0号 斜壁 高 600mm	個	37,400								
	マンホールブロック 1号底版 有効高 130mm	個									
	マンホールブロック 1号 躯体 高 600mm	個									
	マンホールブロック 1号 躯体 高 900mm	個									
	マンホールブロック 1号 躯体 高1200mm	個									
	マンホールブロック 1号 躯体 高1500mm	個									
	マンホールブロック 1号 躯体 高1800mm	個									
	マンホールブロック 1号 直壁 高 300mm	個									
	マンホールブロック 1号 直壁 高 600mm	個									
	マンホールブロック 1号 直壁 高 900mm	個									
	マンホールブロック 1号 直壁 高1200mm	個									
	マンホールブロック 1号 直壁 高1500mm	個									
	マンホールブロック 1号 直壁 高1800mm	個									
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 300mm	個									
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 450mm	個									
	マンホールブロック 1号 斜壁 高 600mm	個									
	マンホールブロック 2号 底版	個									
	マンホールブロック 2号 斜壁 900*1200*300mm	個									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*600mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*900mm	個									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1200mm	個									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1500mm	個									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*1800mm	個									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*2100mm	個									
	マンホールブロック 2号 直壁 1200*2400mm	個									
	マンホールブロック 2号 く体 1200*2100mm	個									
	マンホールブロック 2号 く体 1200*2400mm	個									
	調整リング φ600×調整高 50mm	個									
	調整リング φ600×調整高100mm	個									
	調整リング φ600×調整高150mm	個									
	調整リング φ900×調整高100mm	個									
	ベンチボックス 300用 T-20	個	21,500								
	300*300*1000mm		17,300								
	ベンチボックス 350用 T-20	個									
	350*335*1000mm		22,900								
	ベンチボックス 400用 T-20	個									
	400*360*1000mm		24,200								
	ベンチボックス 450用 T-20	個									
	450*395*1000mm		26,600								
	ベンチボックス 500用 T-20	個									
	500*420*1000mm		30,300								
	ベンチボックス 550用 T-20	個									
	550*455*1000mm		35,900								
	ベンチボックス 600用 T-20	個									
	600*480*1000mm		39,800								
	ベンチボックス 650用 T-20	個									
	650*515*1000mm		44,900								
	ベンチボックス 700用 T-20	個									
	700*540*1000mm		48,900								
	ベンチボックス 800用 T-20	個									
	800*590*1000mm		58,200								
	ベンチボックス 900用 T-20	個									
	900*650*1000mm		67,800								
	ベンチボックス 1000用 T-20	個									
	1000*700*1000mm		74,200								
	ベンチボックス 300用 T-20	個									
	300*300*2000mm		32,700								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P13 :コンクリート二次製品類(水路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ベンチボックス 350用 T-20 350*335*2000mm	個	43,000								
	ベンチボックス 400用 T-20 400*360*2000mm	個	45,300								
	ベンチボックス 450用 T-20 450*395*2000mm	個	50,000								
	ベンチボックス 500用 T-20 500*420*2000mm	個	56,600								
	ベンチボックス 550用 T-20 550*455*2000mm	個	67,100								
	ベンチボックス 600用 T-20 600*480*2000mm	個	74,300								
	ベンチボックス 650用 T-20 650*515*2000mm	個	83,800								
	ベンチボックス 700用 T-20 700*540*2000mm	個	91,700								
	ベンチボックス 800用 T-20 800*590*2000mm	個	109,000								
	ベンチボックス 900用 T-20 900*650*2000mm	個	124,000								
	ベンチボックス 1000用 T-20 1000*700*2000mm	個	140,000								
	ボックスカルバート 内幅0.3m内高0.3m長2.0m T-25(RC)	個	31,900								
	ボックスカルバート 内幅0.4m内高0.4m長2.0m T-25(RC)	個	48,000								
	ボックスカルバート 内幅0.5m内高0.5m長2.0m T-25(RC)	個	76,700								
	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC)	個	105,000								
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(PC)	個	195,000								
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(PC)	個	213,000								
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(PC)	個	230,000								
	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(PC)	個	329,000								
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(PC)	個	292,000								
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(PC)	個	362,000								
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(PC)	個	393,000								
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(PC)	個	439,000								
	ボックスカルバート 内幅2.0m内高1.5m長2.0m T-25(PC)	個	426,000								
	ボックスカルバート 内幅2.0m内高2.0m長2.0m T-25(PC)	個	501,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P14 :コンクリート二次製品類(土地良)_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P15 :コンクリート二次製品類(土留用)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	建築用コンクリートブロック C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個									
	建築用コンクリートブロック C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個									
	建築用コンクリートブロック C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個									
	建築用コンクリートブロック C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個									
	コンクリート積ブロック A種 控35cm	個									
	間知ブロック 高250×幅400×控350 滑面	m ²									
	のり枠ブロック 50. 8 共和2型A	個									
	のり枠ブロック 46. 2 共和2型B	個									
	のり枠ブロック 70 菱和円弧180	個	2,800								
	のり枠ブロック 45 菱和円弧120	個	1,900								
	鉄筋コンクリート方格材合掌桙 合掌木 高150×巾150×長3300mm 小	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌桙 梁木 高150×巾150×長3600mm 小	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌桙 敷成木 高120×巾120×長2400mm	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌桙 立成木 高120×巾120×長2200mm	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌桙 前貫木 高150×巾150×長2400mm	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌桙 後貫木 高150×巾150×長2400mm	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌桙 梁木 高150×巾150×長2000mm 小	本									
	鉄筋コンクリート方格材合掌桙 立成木 高120×巾120×長1500mm 小	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法桙V型) 高200×巾200×長3500mm 前柱木	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法桙V型) 高200×巾200×長3200mm 後柱木	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法桙V型) 高200×巾200×長2750mm 横木上	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法桙V型) 高200×巾200×長4000mm 横木下	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法桙V型) 高300×巾200×長4800mm 前貫木	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法桙V型) 高200×巾200×長4800mm 後貫木	本									
	鉄筋コンクリート方格材(片法桙V型) 高200×巾200×長4800mm 根太木	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P18 :鋼材類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 V1型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton									
	鋼管杭 (SKK—400) 各種	ton									
	普通丸鋼 SR235 径6	ton	193,000								
	普通丸鋼 SR235 径9	ton	165,000								
	普通丸鋼 SR235 径13	ton	157,000								
	普通丸鋼 SR235 径16	ton	155,000								
	普通丸鋼 SR235 径19	ton	155,000								
	普通丸鋼 SR235 径22	ton	155,000								
	普通丸鋼 SR235 径25	ton	156,000								
	異形棒鋼 SD345 D10	ton									
	異形棒鋼 SD345 D13	ton									
	異形棒鋼 SD345 D16	ton									
	異形棒鋼 SD345 D19	ton									
	異形棒鋼 SD345 D22	ton									
	異形棒鋼 SD345 D25	ton									
	異形棒鋼 SD345 D29	ton									
	異形棒鋼 SD345 D32	ton									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P18 :鋼材類

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 2.7mm	m	*								
	ライナープレート 水抜孔有 径3.5m t 3.2mm	m	311,000								
	ライナープレート 水抜孔無 径3.5m t 3.2mm	m									
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m	375,000								
	ライナープレート 径3.5m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m	412,000								
	ライナープレート 径3.5m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m	235,000								
	ライナープレート 径3.0m t=2.7mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m	266,000								
	ライナープレート 径3.0m t=3.2mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m	322,000								
	ライナープレート 径3.0m t=4.0mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴有	m	354,000								
	ライナープレート 径3.0m t=4.5mm 亜鉛メッキ 水抜穴無	m									
	ライナープレート用パッキン 10×65×600mm 縦用	枚	630								
	ライナープレート用パッキン 10×50×1600mm 横用	枚	1,890								
	ライナープレート用スコットフィルター φ30mm用	個	720								
	ガードパイプ用ボルトナット BP.CP用 M14*70	本									
	道路反射鏡 鏡体 φ800*3アクリル製	面									
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*3アクリル製	面									
	道路反射鏡 鏡体 φ800*0.9ステンレス	面									
	道路反射鏡 鏡体 φ1000*1ステンレス	面									
	道路反射鏡 二面取付用補助金具	組									
	道路反射鏡 注意板	組									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	道路反射鏡支柱 径76.3mm 長4.0m	組									
	道路反射鏡支柱 径89.1mm 長4.4m	組									
	道路反射鏡支柱 径101.6mm 長4.8m	組									
	道路用反射鏡 耐雪型 φ800 一面用取付金具付(ステンレス製)	面									
	道路用反射鏡支柱 耐雪型 89*3.2*4400 AP管(亜鉛メッキ静電粉体塗装)	本									
	道路用反射鏡支柱取付け金具 耐雪型 1面用	個									
	案内標識板アルミ全反射 金具含 670*1580	枚									
	案内標識板アルミ全反射 金具含1000*1580	枚									
	案内標識板逆L型支柱 プレート・ボルト含	kg									
	警戒標識 A 倍率1.0倍 取付金具含	枚	*								
	警戒標識 B 倍率1.3倍 取付金具含	枚									
	警戒標識 封入レンズ形 耐食アルミ板(t2mm)	m ²									
	警戒標識 取付金具 U形バンド φ60.5*3*40	組									
	規制標識 C 倍率1.0倍 取付金具含	枚									
	指示標識 D 取付金具含	枚									
	その他標識F 規制解除 取付金具含	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 カプセルレンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.12*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.15*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.22*0.40m 金具付	枚									
	補助標識 封入レンズ形 1.0倍 0.30*0.40m 金具付	枚									
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板 φ500×2.0×1枚 補助板1枚	基									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P19 :鋼材二次製品類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板 φ500×2.0×2枚 補助板2枚	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×420×2.0片面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×420×2.0両面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×530×2.0片面	基									
	林道用行政界標識 間伐材支柱 標面板 260×530×2.0両面	基									
	標識支柱 直柱 径60.5mm 長3.0m	本									
	標識支柱 直柱 径60.5mm 長3.5m	本	*								
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長4.0m	本	*								
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長4.5m	本	*								
	標識支柱 直柱 径76.3mm 長5.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径60.5mm 長3.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径60.5mm 長3.5m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長4.0m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長4.5m	本									
	標識支柱 曲柱 径76.3mm 長5.0m	本									
	集水管用先金 塩ビ製 VP40用	個	712								
	集水管用先金 塩ビ製 VP50用	個	969								
	鋼製孔口止(亜鉛メッキ仕上げ) 660*1630mm	基	193,000								
	補強リング φ3.5m用 黒ワニス塗装済	リング									
	縦補強材 40.2kg/m 黒ワニス塗装済	m									
	梯子タラップ A〜D型平均 メッキ仕上	m	38,700								
	踊り場 メッキ仕上	基	183,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P21 :鋼材二次製品類(水路用)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 500用 長995*幅620*高125	枚									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 300用 長501*幅410*高 95	枚									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 400用 長501*幅510*高110	枚									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T14 500用 長501*幅620*高125	枚									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 300用 長995*幅410*高 95	枚									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 400用 長995*幅510*高110	枚									
	鋼製溝蓋(嵩上式)T20 500用 長995*幅620*高125	枚									
	マンホール鉄蓋(受枠含) φ600mm T-14 親子蓋	個									
	マンホール鉄蓋(受枠含) φ900mm T-14 親子蓋	個									
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径3.0m用	基	648,000								
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径3.5m用	基	805,000								
	集水井蓋 4分割品 亜鉛メッキ 径4.0m用	基	905,000								
	集水井蓋 498kg/基 3分割品 φ3.5m 亜鉛メッキ	基	633,000								
	人孔鉄蓋(勾配受型) φ600mm T-25	個									
	人孔鉄蓋(勾配受型) φ600mm T-14	個									
	昇降用ステップ 高300×巾250×長250	個									
	昇降用ステップ 高300×巾300×長300	個									
	昇降用ステップ 高300×巾350×長350	個									
	足掛け金物 φ19mm 幅300mm	個									
	足掛け金物 φ22mm 幅400mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-IV 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	個									
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×550×450	個									
	ロープ 共通φ18mm 塗装20m未満	m									
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 4.0m用	基	963,000								
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.5m用	基	874,000								
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.0m用	基	729,000								
	集水井用安全柵 1.2m 349kg/基メッキ仕上	基	938,000								
	なだれ防止柵 塗装 積雪深3.5 4m N. B型	ton	*								
	鋼製柵(塗装品) 片のり型 H型、L型(1-5型)	ton	*								
	植生マット用アンカーピン SR235吹付用 φ16 L=500mm	本	281								
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフボルト SR235 φ=16 L=400mm	本									
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフボルト PC鋼棒 φ=9 L=200mm	本									
	アンカーピン吹付用 φ9 L200mm	本									
	アンカーピン吹付用 φ16 L400mm	本									
	アンカーピン SR235吹付用 φ9 L200mm フック付	本									
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L600mm フック付	本									
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L400mm フック付	本									
	耐雪型ガードレール GR-B2-4E 塗装品 土中建込 直支柱	m									
	耐雪型ガードレール GR-C2-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	デリネータ B・C型 塗装20m未満	個	*								
	中間支柱 B-E 2370mm 塗装20m未満	本									
	中間支柱 C-E 2140mm 塗装20m未満	本									
	中間支柱 B-B 1270mm 塗装20m未満	本									
	中間支柱 C-B 1140mm 塗装20m未満	本									
	端末支柱 B-E・B 1320mm 塗装20m未満	本									
	端末支柱 C-E・B 1140mm 塗装20m未満	本									
	ブラケット B・C型 塗装20m未満	本									
	ブラケット 上段B 210mm 塗装20m未満	本									
	ブラケット 下段B 290mm 塗装20m未満	本									
	ブラケット C 420mm 塗装20m未満	本									
	ブラケット 接合部 80m 塗装20m未満	個									
	ブラケット 中間 80m 塗装20m未満	個									
	索端金具 B φ25*1000mm 塗装20m未満	本									
	索端金具 C φ25* 800mm 塗装20m未満	本									
	ガードケーブル用アンカーボルト B. C用 φ28*600 6本	組									
	ビームパイプ 3.2*4000mm 塗装20m未満	本									
	ビームパイプ 2.4*4000mm 塗装20m未満	本									
	支柱 4.5*114.3*2300mm 塗装20m未満	本									
	支柱 4.5*114.3*2200mm 塗装20m未満	本									
	支柱 4.5*114.3*1200mm 塗装20m未満	本									
	袖パイプ 4.3*223.3mm 塗装20m未満	本									
	袖パイプ 3.0*223.3mm 塗装20m未満	本									
	インナースリーブ 4.3*264 塗装20m未満	本									
	インナースリーブ 3.0*264 塗装20m未満	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P24 :鋼材二次製品類(かご類)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	円筒形じゃかご GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*								
	円筒形じゃかご GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*								
	円筒形じゃかご GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*								
	円筒形じゃかご GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*								
	円筒形じゃかご GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*								
	円筒形じゃかご GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*								
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*								
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*								
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*								
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*								
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*								
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*								
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長2m	本	127,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長2m	本	141,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長2m	本	155,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長2m	本	181,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長3m	本	171,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長4m	本	213,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長5m	本	254,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長3m	本	190,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長4m	本	236,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長5m	本	281,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長3m	本	204,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長4m	本	258,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P24 :鋼材二次製品類(かご類)

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長5m	本	304,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長3m	本	239,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長4m	本	298,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長5m	本	350,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長2m	本	141,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長3m	本	191,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長4m	本	237,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長5m	本	283,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高75cm×幅200cm×長2m	本	158,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高75cm×幅200cm×長3m	本	212,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高75cm×幅200cm×長4m	本	264,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高75cm×幅200cm×長5m	本	314,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高100cm×幅200cm×長2m	本	172,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高100cm×幅200cm×長3m	本	227,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高100cm×幅200cm×長4m	本	287,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高100cm×幅200cm×長5m	本	339,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高150cm×幅200cm×長2m	本	201,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高150cm×幅200cm×長3m	本	267,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高150cm×幅200cm×長4m	本	333,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高150cm×幅200cm×長5m	本	391,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高50cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	106,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高75cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	119,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高100cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	130,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ13 高150cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	159,000								
	ふとん籠 線径φ8網目13cm主筋φ16 高50cm×幅200cm×長さ1.5m(連結ユニット)	本	117,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P24 :鋼材二次製品類(かご類)

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P25 :目地材料_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	目地板(瀝青質板) 10mm	m ²									
	目地板(瀝青質板) 20mm	m ²									
	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm	m ²									
	目地板(ゴム発泡体) 硬度30以上 20mm	m ²									
	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	m ²									
	目地板(バックアップ材) 10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	*								
	目地板(瀝青繊維質板) 20mm	m ²									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅150mm 厚5mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅150mm 厚5mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅200mm 厚5mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅200mm 厚5mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅300mm 厚7mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅300mm 厚7mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) FF幅150mm 厚5mm	m	*								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) FF幅200mm 厚5mm	m	*								
	止水板(ゴム製) 幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m									
	止水板(ゴム製) 幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m									
	止水板 E-A 230×10×35	m									
	塩ビ製止水板 C-F 230×6mm以上	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P26 :マット、シート類_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径2.6	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径3.2	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径4.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線 径5.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積38	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積60	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積100	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積150	m	*								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積200	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積2.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積5.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積8.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積14	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積22	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積38	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積60	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積100	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積150	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積200	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P27 :電気材料及び機器

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積250	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 2心 断面積325	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積2.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積3.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積5.5	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積8.0	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積22	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積38	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積60	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積100	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積150	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積200	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積250	m	*								
	3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積325	m	*								
	6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積14	m	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P27 :電気材料及び機器

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P29 :暗渠排水資材_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²									
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²									
	もみがら	m3									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50 厚2.0 長4.0m	m	*								
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60 厚2.2 長4.0m	m	*								
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	m	*								
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	m	*								
	集水管 塩ビ 50mm 継手込	m	*								
	集水管 塩ビ 65mm 継手込	m	*								
	集水管 塩ビ 75mm 継手込	m	*								
	集水管 塩ビ 100mm 継手込	m	*								
	集水管 塩ビ 125mm 継手込	m	*								
	集水管 塩ビ 150mm 継手込	m	*								
	集水管 塩ビ 200mm 継手込	m	*								
	キャップ 塩ビ φ65mm用	個	146								
	エルボ 塩ビ 65mm*90°	個	170								
	エルボ 塩ビ 75mm*45°	個	202								
	エルボ 塩ビ 100mm*45°	個	392								
	エルボ 塩ビ 125mm*45°	個	837								
	エルボ 塩ビ 150mm*45°	個	1,370								
	チーズ 塩ビ 65*65*65mm	個	248								
	チーズ 塩ビ 65*65*75mm	個	410								
	チーズ 塩ビ 65*65*100mm	個	485								
	チーズ 塩ビ 65*75*75mm	個	500								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P29 :暗渠排水資材_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	チーズ 塩ビ 65*75*100mm	個	646								
	チーズ 塩ビ 65*100*100mm	個	721								
	チーズ 塩ビ 75*65*75mm	個	273								
	チーズ 塩ビ 75*65*100mm	個	646								
	チーズ 塩ビ 100*65*100mm	個	528								
	キャップ ポリ φ50mm用	個	363								
	キャップ ポリ φ60mm用	個	473								
	キャップ ポリ φ75mm用	個	605								
	キャップ ポリ φ100mm用	個	1,520								
	エルボ ポリ 50mm*90°	個	418								
	エルボ ポリ 60mm*90°	個	682								
	エルボ ポリ 75mm*90°	個	1,040								
	エルボ ポリ 100mm*90°	個	1,870								
	エルボ ポリ 125mm*90°	個									
	エルボ ポリ 50mm*45°	個	418								
	エルボ ポリ 60mm*45°	個	693								
	エルボ ポリ 75mm*45°	個	1,020								
	エルボ ポリ 100mm*45°	個	1,960								
	エルボ ポリ 125mm*45°	個									
	エルボ ポリ 150mm*45°	個									
	チーズ ポリ 50*50*50mm	個	561								
	チーズ ポリ 60*60*60mm	個	891								
	チーズ ポリ 75*75*75mm	個	1,320								
	チーズ ポリ 100*60*100mm	個									
	チーズ ポリ 100*75*100mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P29 :暗渠排水資材_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	Y管 ポリ 50*50*50mm	個									
	Y管 ポリ 60*60*60mm	個									
	Y管 ポリ 75*75*75mm	個									
	Y管 ポリ 100*75*100mm	個									
	Y管 ポリ 100*100*100mm	個									
	Y管 ポリ 125*125*125mm	個									
	Y管 ポリ 150*150*150mm	個									
	片落管 ポリ 60×50mm	個	462								
	片落管 ポリ 75×50mm	個	517								
	片落管 ポリ 75×60mm	個	550								
	片落管 ポリ 100×60mm	個	814								
	片落管 ポリ 100×75mm	個	1,040								
	片落管 ポリ 125×75mm	個									
	片落管 ポリ 125×100mm	個									
	片落管 ポリ 150×75mm	個	2,780								
	片落管 ポリ 150×100mm	個	2,920								
	片落管 ポリ 150×125mm	個									
	エルボ ポリ 150mm*90°	個									
	チーズ ポリ 100*100*100mm	個	2,440								
	チーズ ポリ 125*125*125mm	個									
	チーズ ポリ 150*150*150mm	個									
	陶土管 L管 φ75×75mm	個	748								
	陶土管 L管 φ100×100mm	個	1,350								
	陶土管 T管 φ75×75mm	個	869								
	陶土管 T管 φ100×75mm	個	1,990								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P29 :暗渠排水資材_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	陶土管 T管 φ100×100mm	個	2,150								
	集束暗渠管 φ75mm L=4.0m 合成樹脂製	m	992								
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径100 長さ4.0m	m									
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径150 長さ4.0m	m									
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径200 長さ4.0m	m									
	集水管 ポリ 50mm 継手込	m	*								
	集水管 ポリ 60mm 継手込	m	*								
	集水管 ポリ 75mm 継手込	m	*								
	集水管 ポリ 100mm 継手込	m	*								
	集水管 ポリ 125mm 継手込	m	*								
	集水管 ポリ 150mm 継手込	m	*								
	水閘保護管 ポリ φ150mm L>600mm	個	5,320								
	ネジ式水閘 塩ビ φ50mm	個	1,590								
	ネジ式水閘 塩ビ φ65mm	個	1,890								
	ネジ式水閘 塩ビ φ75mm	個	2,160								
	ネジ式水閘 塩ビ φ100mm	個	2,810								
	ネジ式水閘 塩ビ φ50mm ボルト付	個	2,250								
	ネジ式水閘 塩ビ φ65mm ボルト付	個	2,470								
	ネジ式水閘 塩ビ φ75mm ボルト付	個	2,620								
	ネジ式水閘 塩ビ φ100mm ボルト付	個	3,500								
	塩ビ製水閘 50*1200mm	個									
	塩ビ製水閘 65*1200mm	個	12,600								
	塩ビ製水閘 75*1200mm	個	14,700								
	塩ビ製水閘 100*1200mm	個	22,600								
	塩ビ製水閘 125*1200mm	個	46,600								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P29 :暗渠排水資材_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P32 :セメント_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P33 :木材類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	松杭丸太 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	松杭丸太 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚18cm	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚30cm	本									
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚									
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚									
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3									
	杉切丸太 φ 9cm 1. 8～2m	m3									
	杉切丸太 φ 9cm 2～4m	m3									
	杉切丸太 φ 12cm 2～4m	m3									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9～11cm L=1.00m 先端仕搾	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9～11cm L=1.20m	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9～11cm L=1.40m	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9～11cm L=2.00m	本									
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=0. 45m	本	380								
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=0. 60m	本	500								
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=0. 75m	本	630								
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=0. 90m	本	750								
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=1. 20m	本	1,010								
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=1. 50m	本	1,250								
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=1. 80m	本	1,510								
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=2. 00m	本	1,680								
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=3. 00m	本	2,520								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P33 :木材類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	杉丸太間伐材 ロータリー切丸太径10cm L=4.00m	本	3,110								
	杉丸太間伐材 皮付 末口径6～11cm L=1.50m	本	780								
	杉丸太間伐材 皮付 末口径6～11cm L=1.80m	本	860								
	杉丸太間伐材 皮付 末口径6～11cm L=4.00m	本	1,670								
	杉丸太間伐材 添柱用 皮無 末口径3cm L=2m	本	860								
	杉丸太間伐材 添柱用 皮無 末口径3cm L=3m	本	1,670								
	杉丸太間伐材 添柱用 皮無 末口径3cm L=4m	本	1,300								
	杉丸太間伐材 添柱用 皮無 末口径3cm L=6.30m	本	3,800								
	杉丸太間伐材一面落 皮なし 末口径14cm以下 L=1.5m	本	2,000								
	杉丸太間伐材一面落 皮無し 末口径14cm以下 L=2.00m	本	2,780								
	杉丸太間伐材 先端仕揃え 末口径9～12cm L=1.80m	本	1,870								
	杉丸太間伐材 先端仕揃え 末口径9～12cm L=3.00m	本	3,490								
	杉丸太間伐材 丸太半割り 末口径6～8cm L=3.00m	本	1,650								
	盛土補強用 杉丸太間伐材 皮付 末口径9～16cm L=1.00m	本	430								
	盛土補強用 杉丸太間伐材 皮付 末口径9～16cm L=2.00m	本	720								
	盛土補強用 杉丸太間伐材 皮付 末口径9～16cm L=3.00m	本	1,090								
	盛土補強用 杉丸太間伐材 皮付 末口径9～16cm L=4.00m	本	1,370								
	杉正割材特1等 4m*4.5cm*4.5cm	m3									
	松杭丸太 φ6cm 1.2～2m	m3									
	松杭丸太 φ9cm 2m未満	m3									
	松杭丸太 φ18cm 2～3m	m3									
	松丸太 2等 φ9cm 2m未満	m3									
	松丸太 2等 φ12cm 2m未満	m3									
	松丸太 2等 φ12cm 4m未満	m3									
	松丸太 2等 φ15cm 2m未満	m3									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P33 :木材類

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	松丸太 2等 φ15cm 4m未満	m3									
	松丸太 2等 φ24～28cm 4m	m3									
	松丸太 2等 φ24cm 4m以上	m3									
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材支柱 L1.5m φ150mm円柱AACレサック,ステンブルーフ	本	9,200								
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材支柱 L1.8m φ150mm円柱AACレサック,ステンブルーフ	本	11,500								
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材横木 L1.5m φ90mm円柱AACレサック,ステンブルーフ	本	2,530								
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材横木 L2.0m φ90mm円柱AACレサック,ステンブルーフ	本	3,220								
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材横木 L3.0m φ90mm円柱AACレサック,ステンブルーフ	本	4,300								
	木製防護柵用県産杉丸太間伐材根かせ L0.6m φ90mm円柱AACレサック	本	1,100								
	松太鼓落し 仕上厚7.5～12cm D12cm 4m	m3									
	松矢板1. 2等込 1. 8～2m	m3									
	松矢板1. 2等込 2. 0～3. 6m	m3									
	松矢板1. 2等込 3. 6～4m	m3									
	雑矢板 3.0～4.5cm*15cm*2.0m	m3									
	松板 0.15m*0.015m*0.8m	m3									
	松板 0.15m*0.015m*1.5m	m3									
	松板 0.15m*0.03m*0.2m	m3									
	松板 0.24m*0.03m*2～4m	m3									
	松足場板1等 4m*3.6cm*21cm以上	m3									
	杉小巾板1等 2m*1.5cm*7.5～10.5cm	m3									
	木製型枠パネル 1800×900 円柱加工丸太 県産杉間伐材	m ²									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P34 :燃料、油脂_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P36 :爆薬_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P41 :ボーリング試料_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ボーリングロッド(カップリング付) 径101mm 長3.0m	本									
	ボーリングロッド(カップリング付) 径150mm 長3.0m	本									
	コアチューブ(シングル用) 径66mm 長1.5m	本									
	コアチューブ(シングル用) 径76mm 長1.5m	本									
	コアチューブ(シングル用) 径86mm 長1.5m	本									
	コアチューブ(シングル用) 径101mm 長1.5m	本									
	コアチューブ(シングル用) 径116mm 長1.5m	本									
	コアチューブ(シングル用) 径200mm 長1.0m	本									
	コアチューブ(シングル用) 径250mm 長1.0m	本									
	コアチューブ(シングル用) 径300mm 長1.0m	本									
	コアチューブ(シングル用) 径350mm 長1.0m	本									
	コアチューブ(シングル用) 径400mm 長1.0m	本									
	コアチューブ(シングル用) 径450mm 長1.0m	本									
	コアチューブ(シングル用) 径500mm 長1.0m	本									
	コアチューブ(シングル用) 径550mm 長1.0m	本									
	ダイヤモンド(ダブル用) 径56mm	個	63,300								
	ダイヤモンド(ダブル用) 径66mm	個	76,300								
	ダイヤモンド(ダブル用) 径76mm	個	91,500								
	ダイヤモンド(ダブル用) 径86mm	個	98,700								
	ダイヤモンド(ダブル用) 径101mm	個	120,000								
	メタルリーマ(シングル用) 径46mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径56mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径66mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径76mm	個									
	メタルクラウン(シングル用) 径86mm	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P41 :ボーリング試料_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	インナービット 径135mm用	本									
	ドリルパイプ 径90mm用 長1.0m	本									
	ドリルパイプ 径115mm用 長1.0m	本									
	ドリルパイプ 径135mm用 長1.0m	本									
	インナーロッド 径90mm用 長1.0m	本									
	インナーロッド 径115mm用 長1.0m	本									
	インナーロッド 径135mm用 長1.0m	本									
	さく岩機用カービット テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個									
	さく岩機用カービット テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個									
	さく岩機用カービット テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個									
	さく岩機用カービット テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個									
	さく岩機用カービット テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個									
	さく岩機用テーパーロッド 径22mm 長1.1m	個									
	さく岩機用テーパーロッド 径22mm 長1.4m	個									
	さく岩機用テーパーロッド 径22mm 長1.7m	個									
	メタルクラウン 口径46mm	個									
	メタルクラウン 口径131mm	個									
	メタルクラウン 口径150mm	個									
	インナービット φ 90mm	個									
	インナービット φ 146mm	個									
	リングビット φ 146mm	個									
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 46mm	個	125,000								
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 56mm	個	146,000								
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 66mm	個	185,000								
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 76mm	個	246,000								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P41 :ボーリング試料_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 86mm	個	289,000								
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 101mm	個	312,000								
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 116mm	個	354,000								
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 131mm	個	482,000								
	ダイヤモンドビット加工料 φ116mm	本	52,000								
	ダイヤモンドビット加工料 φ127mm	本	72,400								
	ダイヤモンドリーマー加工料 φ116mm	本	51,400								
	ダイヤモンドリーマー加工料 φ127mm	本	66,000								
	ダイヤモンドリーマー ボーリング用 116mm トリコンビット用	個	129,000								
	ダイヤモンドリーマー ボーリング用 131mm トリコンビット用	個	144,000								
	ドリルパイプ φ146mm L=1.5m	本									
	ダブルコアチューブ φ46 L=1.5m	本	67,100								
	ダブルコアチューブ φ56 L=1.5m	本	77,400								
	ダブルコアチューブ φ66 L=1.5m	本	88,000								
	ダブルコアチューブ φ76 L=1.5m	本	106,000								
	ダブルコアチューブ φ86 L=1.5m	本	117,000								
	ダブルコアチューブ φ101 L=1.5m	本	168,000								
	ダブルコアチューブ φ116 L=1.5m	本	192,000								
	ダブルコアチューブ φ131 L=1.5m	本	231,000								
	ウォータースイベル φ90 打込用	個									
	ウォータースイベル φ115 打込用	個									
	ウォータースイベル φ135 打込用	個									
	ウォータースイベル φ90mm 二重管用	個									
	ウォータースイベル φ115mm 二重管用	個									
	ウォータースイベル φ135mm 二重管用	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P41 :ボーリング試料_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ウォータースイベル φ146mm 二重管用	個									
	クリーニングアダプタ φ90mm	個									
	クリーニングアダプタ φ115mm	個									
	クリーニングアダプタ φ135mm	個									
	クリーニングアダプタ φ146mm	個									
	打込アダプタ φ90 用	個									
	打込アダプタ φ115 用	個									
	打込アダプタ φ135 用	個									
	インナーロッド φ146mm L=1.5m	本									
	エクステンションロッド φ90mm	個									
	エクステンションロッド φ115mm	個									
	エクステンションロッド φ135mm	個									
	エクステンションロッド φ146mm	個									
	シャンクロッド φ90mm	個									
	シャンクロッド φ115mm	個									
	シャンクロッド φ135mm	個									
	シャンクロッド φ146mm	個									
	ケーシング φ131mm用 長1.5m	本	17,600								
	シームレスパッカー φ86mm L=12m	本	52,200								
	シームレスパッカー φ120mm L=12m	本	55,700								
	シームレスパッカー φ180mm L=12m	本	59,400								
	コンクリートカッティングプレート 30cm用	枚									
	コンクリートカッティングプレート 40cm用	枚									
	コンクリートカッティングプレート 56cm用	枚									
	コンクリートカッティングプレート 65cm用	枚									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P41 :ボーリング試料_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	試料									
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径15 ランマ2.5	試料									
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5	試料									
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ2.5	試料									
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体／試料	試料									
	室内土質試験 土の圧密試験 1供試体／試料	試料									
	室内土質試験 一面せん断試験 UU試験 1試料につき3供試体	試料									
	室内土質試験 一面せん断試験 CU試験 1試料につき3供試体	試料									
	室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験 1試料につき3供試体	試料									
	室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験 1試料につき3供試体	試料									
	室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験 径35mm 3供試体／試料	試料									
	三軸圧縮試験 CU試験 径35mm(間げき水圧測定含む) アルミケーシング φ47mm	試料									
	アルミカップリング φ47mm	本									
	アルミカップリング φ47mm	個									
	ケーシングキャップ類	組									
	自記水位計用木杭 松丸太 末口6cm 2m	m3									
	自記水位計保孔管 塩ビ管 VP50mm	m	*								
	自記水位計フロート	個									
	自記水位計ワイヤー	m									
	自記水位計用紙	枚									
	パイプ歪計 1方向2ゲージ	本									
	パイプ歪計 2方向4ゲージ	本									
	パイプ歪計リード線	m									
	食塩	kg									
	採水ビン	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P45 :試験関係、試験器具

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	伸縮計 地すべり記録器 SRL-1用 7日用 警報接点なし	台									
	自記水位計 W-722用 リジャー式 2ペン型 8日用	台									
	触針水位計 ポータブル水位計 コード50m	台									
	傾斜計 水準傾斜計 K-101 気泡管式±10	組									
	歪測定器 (EM-92)	台									
	リード線 歪検層器 SC-SG20.3mm 3列平行KV線	m									
	中間パイプ 歪検層器 塩ビ管VP40A*4m	本	*								
	ソケット 歪検層器 塩ビTSソケット φ 40	個									
	シュースンプラー標準貫入試験用 SD-17B レイモンドサンプラーコネクタ付	組									
	スクューポイント スクーディング式サウディング用 248-0-81	個									
	ロッド(スクーディング式サウディング用) φ 20 248-0-83	本									
	乾電池 弾性波探査用 単2、1.5V	個									
	乾電池 弾性波探査用 単3、1.5V	個									
	絶縁テープ 弾性波探査用 ビニールテープ 0.2*19mm*20m	巻									
	電話線 弾性波探査用 2芯線 TIVF 0.65*2C	m									
	孔内傾斜計 Qテイルトプローブ 測定範囲(±15°)	台									
	孔内指示器 孔内指示計 ケーブル50m巻	台									
	スクーディング式サウディング試験器 S-64	台									
	乾電池 平角5号 3V	個									
	定着液 フィックス	L									
	測量杭3*3*60cm	本									
	標杭(プラスチック) 4.5*4.5*45cm	本									
	プラスチック杭 7.0*7.0*60cm	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P50 :法面資材_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	野芝(半土付)	m ²									
	高らい芝	m ²									
	人工張芝(ネット)	m ²									
	幅50cm程度	m ²									
	人工張芝(ワラ)	m ²									
	幅100cm程度	m ²									
	人工筋芝	m									
	幅 7cm	m									
	人工筋芝	m									
	幅10cm	m									
	人工筋芝	m									
	幅15cm	m									
	芝目串	本									
	植生マット	m ²									
	幅2m 長さ1m 厚さ30mm	m ²									
	種子付植生シート 間伐材利用腐植タイプ	m ²	897								
	幅1m 長さ10m	m ²									
	養生並びに土壌浸食防止剤	kg									
	樹脂系 緑化用接着養生剤	kg									
	植生ネット 1重	m ²									
	植生ネット 2重	m ²									
	オーチャードグラス ナツミドリ	kg									
	トールフェスク	kg									
	シロクローバ ファイア	kg									
	クリーピングレッドフェスク	kg									
	めどはぎ	kg									
	よもぎ	kg									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P53 :その他

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	コンクリートバケツ両開き(w型) 90 BK-03W 0. 3m3	個									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 150 BK-05W 0. 5m3	個									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 165 BK-06W 0. 6m3	個									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 340 BK-80W 0. 8m3	個									
	コンクリートバケツ両開き(w型) 370 BK-100W 1. 0m3	個									
	単管用ジョイント	個									
	覆工板 長2000 幅300 厚100mm	m ²	*								
	覆工板 長3000 幅300 厚100mm	m ²	*								
	覆工板 長3000 幅400 厚100mm	m ²	*								
	塩ビ製マンホール内蓋(密閉式) φ300	個									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【袋穴式】	個									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-14) 【ロック式】	個									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【袋穴式】	個									
	塩ビ製マンホール用防護蓋(受枠共) φ300(T-25) 【ロック式】	個									
	塩ビ製マンホール用ゴム輪受け口 異径ソケットφ150×φ100	個									
	木製土留(あつみ型) 0. 5タイプ	基	20,900								
	木製土留(あつみ型) 1. 0タイプ	基	30,000								
	木製井桁工 1.0mタイプ 下段ユニット	基	16,700								
	木製井桁工 1.0mタイプ 標準ユニット	基	13,900								
	木製井桁工 0.8mタイプ 下段ユニット	基	16,200								
	木製井桁工 0.8mタイプ 標準ユニット	基	13,400								
	簡易木製土留工 L=1.80m H=0.5m φ6～11cm	組	20,700								
	簡易木製土留工 L=1.80m H=0.8m φ10～14cm	組	29,000								
	簡易木製土留工 (吸出防止材付) L=1.8m H=0.5m φ6～11cm	組	21,700								
	簡易木製土留工 (吸出防止材付) L=1.8m H=0.8m φ10～14cm	組	30,200								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P53 :その他

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	簡易木製筋工 L=1.80m W=0.6m φ6～11cm	組	3,900								
	木工沈床工 壁材 H=40cm	面	10,100								
	木工沈床工 壁材 H=60cm	面	14,800								
	木工沈床工 壁材 H=80cm	面	19,600								
	木工沈床工 壁材 H=100cm	面	24,500								
	木工沈床工 壁材 H=120cm	面	29,100								
	木工沈床工 壁材 H=140cm(継手なし)	面	34,100								
	木工沈床工 壁材 H=160cm(継手なし)	面	39,100								
	木工沈床工 壁材 H=180cm(継手なし)	面	43,600								
	木工沈床工 主柱 H=40cm	本	1,580								
	木工沈床工 主柱 H=60cm	本	1,580								
	木工沈床工 主柱 H=80cm	本	1,580								
	木工沈床工 主柱 H=100cm	本	1,580								
	木工沈床工 主柱 H=120cm	本	1,580								
	木工沈床工 主柱 H=140cm(継手なし)	本	2,250								
	木工沈床工 主柱 H=160cm(継手なし)	本	2,250								
	木工沈床工 主柱 H=180cm(継手なし)	本	2,250								
	木工沈床工 敷成木 L=1.8m 8本組	槽	12,500								
	木工沈床工 蓋成木 L=1.8m 8本組	槽	12,500								
	木製護岸工 標準タイプ W=2000mm H=1000mm	基	40,300								
	木製護岸工 基礎タイプ W=2000mm H=2000mm	基	45,000								
	木製工事用看板 H1800mm W=1100mm	基	33,000								
	林道案内標識(起終点) 県産杉間伐材 厚10cm タイコおとし H=4.0m W=1.5m	基									
	木製視線誘導標 県産杉間伐材(防腐処理) L=1.50m φ9cm 反射材含む	本	5,000								
	簡易木製小動物脱出施設(オタスケロード) 県産スギ間伐材・皮なし	基	3,100								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

P53 :その他_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

PB0 :独自_

[illegible]

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	塩ビ製汚水桝 流入流出 φ100 φ300mm	個	13,200								
	塩ビ製汚水桝 流入流出 φ100 φ150mm	個	7,380								
	塩ビ製汚水桝ドロッパタイプ [※] φ200mm	個	7,380								
	塩ビ製汚水桝ドロッパタイプ [※] φ300mm	個	13,200								
	塩ビ製公共桝 100×150(一方向)	個	3,240								
	塩ビ製公共桝 100×200(一方向)	個	4,410								
	塩ビ製公共桝 150×200(一方向)	個	7,310								
	塩ビ製公共桝 100×150(多方向)	個	6,800								
	塩ビ製公共桝 100×200(多方向)	個	8,550								
	塩ビ製公共桝 150×200(多方向)	個	13,500								
	塩ビ製公共桝用蓋(塩ビ製) 径150用	個	1,650								
	塩ビ製公共桝用蓋(塩ビ製) 径200用	個	2,110								
	塩ビ製公共桝用蓋(塩ビ製) 径300用 (受枠含)	個	6,330								
	塩ビ製公共桝用蓋(鋳鉄製) 径150用	個	4,350								
	塩ビ製公共桝用蓋(鋳鉄製) 径200用	個	6,510								
	塩ビ製公共桝用蓋(鋳鉄製) 径300用 (受枠含)T-6	個	25,900								
	塩ビ製公共桝用蓋(鋳鉄製) 径300用 (受枠含)T-20	個	39,100								
	マンホール継手(上流用) RR 100mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 125mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 150mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 200mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 250mm	個	*								
	マンホール継手(上流用) RR 300mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 100mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 125mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	マンホール継手(下流用) RR 150mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 200mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 250mm	個	*								
	マンホール継手(下流用) RR 300mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 100mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 125mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 150mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 200mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 250mm	個	*								
	マンホール継手(副管分岐用) RR 300mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 100mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 125mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 150mm	個	*								
	副管用90° 支管 (VU HP用) 200mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 100mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 125mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 150mm	個	*								
	副管用90° 曲管 DV 200mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 100mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 125mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 150mm	個	*								
	90° 支管 (VU、HP用) RR 200mm	個	*								
	60° 支管 (VU用) RR 100mm	個	*								
	60° 支管 (VU用) RR 125mm	個	*								
	60° 支管 (VU用) RR 150mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	60°支管(VU用) RR 200mm	個	*								
	90°自在支管(VU、HP用) RR 100mm	個	*								
	90°自在支管(VU、HP用) RR 125mm	個	*								
	90°自在支管(VU、HP用) RR 150mm	個	*								
	90°自在支管(VU、HP用) RR 200mm	個	*								
	60°自在支管(VU用) RR 100mm	個	*								
	60°自在支管(VU用) RR 125mm	個	*								
	60°自在支管(VU用) RR 150mm	個	*								
	60°自在支管(VU用) RR 200mm	個	*								
	45°自在支管(VU用) RR 100mm	個	*								
	45°自在支管(VU用) RR 125mm	個	*								
	45°自在支管(VU用) RR 150mm	個	*								
	45°自在支管(VU用) RR 200mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管RR100mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管RR125mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管RR150mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管RR200mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管RR100mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管RR125mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管RR150mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管RR200mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管DV100mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管DV125mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管DV150mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°曲管DV200mm	個	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.10]

PQ1 :集落排水

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	取付管用継手45°、60°曲管DV100mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管DV125mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管DV150mm	個	*								
	取付管用継手45°、60°曲管DV200mm	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR100	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR125	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR150	個	*								
	取付管用継手15°、30°自在曲管RR200	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR100	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR125	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR150	個	*								
	取付管用継手45°、60°自在曲管RR200	個	*								
	柵用取付短管 100mm	個	*								
	柵用取付短管 125mm	個	*								
	柵用取付短管 150mm	個	*								
	柵用取付短管 200mm	個	*								
	接着受口カラー 100mm	個	*								
	接着受口カラー 125mm	個	*								
	接着受口カラー 150mm	個	*								
	接着受口カラー 200mm	個	*								
	公共柵内蓋 径150用	個	1,270								
	公共柵内蓋 径200用	個	1,720								