（公表用）

令和８年度　建設工事労務資材単価［11月改定］

農　林　水　産　部

令和８年11月１日より次の単価を改定する。

・J03：骨材、土石材類　・・・・・　１
・J04：鋼材類　・・・・・　２
・P07：管材（ポリエチレン管）　・・・・・　３
・P10：ドレーン　・・・・・　５
・P19：鋼材二次製品類　・・・・・　６
・P22：鋼材二次製品類（柵類）　・・・・・　８
・P25：目地材料　・・・・・　９
・P26：マット、シート類　・・・・・　１０
・P27：電気材料及び機器　・・・・・　１１
・P29：暗渠排水資材　・・・・・　１４
・P31：電気料　・・・・・　１５
・P34：燃料、油脂　・・・・・　１６
・P44：型枠　・・・・・　１７
・P45：試験関係、試験器具　・・・・・　１８
・P50：法面資材　・・・・・　１９

最終ページ　１９

金額の欄に[－]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に[＊]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

J03　:骨材、土石材類_

材料コード	名称／規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	m3				＊				＊	＊	
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下	m3				＊				＊	＊	
	単粒度砕石 4号　　30～20mm	m3	＊	＊								
	クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	＊	＊	＊	＊				＊	＊	大江町、朝日町、西川町は R5/10/1より3,500円/m3とする
	クラッシャラン C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3										
	クラッシャラン C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3										大江町、朝日町、西川町は R5/10/1より3,500円/m3とする
	粒度調整砕石 M－40　　40～0mm	m3	＊	＊	＊	＊				＊	＊	大江町、朝日町、西川町は R5/10/1より4,200円/m3とする
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3			＊					＊	＊	
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3										
	土砂又はずり等　無規格	m3										
	土砂又はずり等　最大粒径300㎜	m3										
	再生改良土 第2種処理土	m3										
	遮断層用砂	m3										
	洗砂 荒目	m3			－	－				－	－	
	丘砂 砂丘砂	m3										
	山砂 不洗い	m3				＊				＊		
	再生クラッシャラン(無規格) 0～40㎜	m3										
	再生クラッシャラン(無規格) 0～80㎜	m3										
	詰石・割詰石 50～150㎜	m3			＊							
	詰石・割詰石 150～200㎜	m3			＊							

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

J04　:鋼材類_

材料コード	名称／規格	単位	山形	寒河江	村山	新庄	米沢	長井	小国	庄内	温海	
	鋼矢板 U形　SYW295　Ⅵ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形　SYW295　ⅢW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形　SYW295　ⅣW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton								*	*	
	鋼管杭　(SKK―400) 各種	ton										

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P07　:管材(ポリエチレン管)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	一般用ポリエチレン管 1種　径13	m									
	一般用ポリエチレン管 1種　径25	m									
	一般用ポリエチレン管 1種　径50	m									
	一般用ポリエチレン管 1種　径75	m									
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 20㎜(3/4) 外径 27㎜ 内径 21㎜	m									
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 40㎜(1.5) 外径 48㎜ 内径 41㎜	m									
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 65㎜(2.5) 外径 76㎜ 内径 66㎜	m									
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径100㎜　　外径114㎜ 内径103㎜	m									
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径150㎜　　外径165㎜ 内径151㎜	m									
	ポリ製水尻桝(水位調整器,敷網用ネット付) φ150 保護枠含み	個									
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径50mm(有孔・無孔とも)	m									
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径60mm(有孔・無孔とも)	m									
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径75mm(有孔・無孔とも)	m	＊								
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径100mm(有孔・無孔とも)	m	＊								
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径125mm(有孔・無孔とも)	m									
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m	＊								
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m	＊								
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m	＊								
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m	＊								
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m	＊								
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m	＊								
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m	＊								
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m	＊								
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m	＊								
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径700mm(有孔・無孔とも)	m	＊								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P07　:管材(ポリエチレン管)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	高密度ポリエチレン管(ダブル)　内面平滑管 呼び径800mm(有孔・無孔とも)	m	＊								
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D75(本管300～450)	個									
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D75(本管500～700)	個									
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D75(本管800～1000)	個									
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D100(本管300～450)	個									
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D100(本管500～700)	個									
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D100(本管800～1000)	個									
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D150(本管300～450)	個									
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D150(本管500～700)	個									
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D150(本管800～1000)	個									
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D200(本管300～1000)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径50mm用(有孔用)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径60mm用(有孔用)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径75mm用(有孔用)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径75mm用(無孔用)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径100mm用(有孔用)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径100mm用(無孔用)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径125mm用(有孔用)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径150mm用(有孔用)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径150mm用(無孔用)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径200mm用(有孔用)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径200mm用(無孔用)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径250mm用(有孔用)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径250mm用(無孔用)	個									
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径300mm用(有孔用)	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P10　:ドレーン_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	フィルター パット型　φ300	個									
	フィルター ボックス型　300×300mm	個	＊								
	フィルター 集水フィルター　φ50	個									
	ウィープホール φ75　150～500mm(底版用)	個									
	ウィープホール φ100 150～500mm(底版用)	個	＊								
	ビニールフィルム 厚 0.1mm　幅135cm	m									
	ビニールフィルム 厚 0.1mm　幅150cm	m									
	盛土安定用フィルター材　30cm×50m	m									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P19　:鋼材二次製品類_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	普通鉄線 4.0mm(＃8)	kg									
	普通鉄線 3.2mm(＃10)	kg									
	普通鉄線 2.6mm(＃12)	kg									
	普通鉄線 2.0mm(＃14)	kg									
	なまし鉄線 4.0mm(＃8)	kg									
	なまし鉄線 3.2mm(＃10)	kg									
	なまし鉄線 2.6mm(＃12)	kg									
	なまし鉄線 2.0mm(＃14)	kg									
	なまし鉄線 1.6mm(＃16)	kg									
	亜鉛メッキ鉄線 2種　　4.0mm(＃8)	kg									
	亜鉛メッキ鉄線 2種　　3.2mm(＃10)	kg									
	亜鉛アルミめっき鉄線 径6mm	ton									
	亜鉛アルミめっき鉄線 径8mm	ton									
	かすがい（丸かすがい） 径9　長120mm	本									
	かすがい（丸かすがい） 径9　長150mm	本									
	かすがい（丸かすがい） 径9　長180mm	本									
	かすがい（丸かすがい） 径12　長180mm	本									
	かすがい（丸かすがい） 径12　長210mm	本									
	かすがい（丸かすがい） 径12　長240mm	本									
	かすがい（手違かすがい） 径6　長120mm	本	＊								
	ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm　網目50mm	㎡									
	ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径2.6mm　網目40mm	㎡									
	ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径3.2mm　網目75mm	㎡									
	ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径4.0mm　網目56mm	㎡									
	溶接金網 線径5.0mm　網目150mm	㎡									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P19　:鋼材二次製品類_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	道路反射鏡支柱 径76.3㎜ 長4.0m	組									
	道路反射鏡支柱 径89.1㎜ 長4.4m	組									
	道路反射鏡支柱 径101.6㎜ 長4.8m	組									
	道路用反射鏡 耐雪型 φ800 一面用取付金具付(ステンレス製)	面									
	道路用反射鏡支柱 耐雪型 89*3.2*4400 AP管(亜鉛メッキ静電粉体塗装)	本									
	道路用反射鏡支柱取付け金具 耐雪型 1面用	個									
	案内標識板ｱﾙﾐ全反射 金具含 670*1580	枚	＊								
	案内標識板ｱﾙﾐ全反射 金具含1000*1580	枚									
	案内標識板逆L型支柱 ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞﾙﾄ含	kg									
	警戒標識 A 倍率1.0倍 取付金具含	枚									
	警戒標識 B 倍率1.3倍 取付金具含	枚									
	警戒標識 封入ﾚﾝｽﾞ形 耐食ｱﾙﾐ板(t2㎜)	㎡									
	警戒標識 取付金具 U形ﾊﾞﾝﾄﾞ φ60．5＊3＊40	組	＊								
	規制標識 C 倍率1.0倍 取付金具含	枚									
	指示標識 D　　取付金具含	枚									
	その他標識F 規制解除 取付金具含	枚									
	補助標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ形 1．0倍 0．12＊0．40m 金具付	枚									
	補助標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ形 1．0倍 0．15＊0．40m 金具付	枚									
	補助標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ形 1．0倍 0．22＊0．40m 金具付	枚									
	補助標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ形 1．0倍 0．30＊0．40m 金具付	枚									
	補助標識 封入ﾚﾝｽﾞ形 1．0倍 0．12＊0．40m 金具付	枚									
	補助標識 封入ﾚﾝｽﾞ形 1．0倍 0．15＊0．40m 金具付	枚									
	補助標識 封入ﾚﾝｽﾞ形 1．0倍 0．22＊0．40m 金具付	枚									
	補助標識 封入ﾚﾝｽﾞ形 1．0倍 0．30＊0．40m 金具付	枚									
	林道用案内標識 間伐材支柱 標面板φ500×2.0×1枚 補助板1枚	基									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P22　:鋼材二次製品類(柵類)_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m									
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	個									
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×550×450	個									
	ロープ 共通φ18㎜　　塗装20m未満	m									
	集水井安全柵　立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 4．0m用	基									
	集水井安全柵　立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3．5m用	基									
	集水井安全柵　立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3．0m用	基									
	集水井用安全柵 1.2m 349kg/基ﾒｯｷ仕上	基									
	なだれ防止柵 塗装 積雪深3 3.5 4m N．B型	ton									
	鋼製枠(塗装品) 片のり型 H型、L型(1－5型)	ton	*								
	植生マット用アンカーピン SR235吹付用 φ16 L＝500㎜	本									
	ﾛｯｸﾈｯﾄｱﾝｶｰ 岩部用ﾙｰﾌﾎﾞﾙﾄ SR235 φ=16 L＝400㎜	本									
	ﾛｯｸﾈｯﾄｱﾝｶｰ 岩部用ﾙｰﾌﾎﾞﾙﾄ PC鋼棒 φ=9 L＝200㎜	本									
	アンカーピン吹付用 φ 9 L200㎜	本									
	アンカーピン吹付用 φ16 L400㎜	本									
	アンカーピン SR235吹付用 φ9 L200㎜ フック付	本									
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L600㎜ フック付	本									
	アンカーピン SR235吹付用 φ13 L400㎜ フック付	本									
	耐雪型ガードレール　GR-B2-4E 塗装品　土中建込　直支柱	m									
	耐雪型ガードレール　GR-C2-3E 塗装品　土中建込　直支柱	m									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P25　:目地材料_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	目地板(瀝青質板) 10㎜	㎡	＊								
	目地板(瀝青質板) 20㎜	㎡	＊								
	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上　10㎜	㎡	＊								
	目地板(ゴム発泡体) 硬度30以上　20㎜	㎡	＊								
	目地板(瀝青繊維質板) 10mm	㎡	＊								
	目地板(バックアップ材) 10㎜　樹脂発泡体　倍率14	㎡									
	目地板(瀝青繊維質板) 20mm	㎡	＊								
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅150㎜　厚5㎜	m									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅150㎜　厚5㎜	m									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅200㎜　厚5㎜	m									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅200㎜　厚5㎜	m									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CF幅300㎜　厚7㎜	m									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) CC幅300㎜　厚7㎜	m									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) FF幅150㎜　厚5㎜	m									
	止水板(塩化ビニル樹脂製) FF幅200㎜　厚5㎜	m									
	止水板(ゴム製) 幅300㎜　厚12.5㎜　φ50㎜	m									
	止水板(ゴム製) 幅300㎜　厚12.5㎜　φ30㎜	m									
	止水板　　E-A 230×10×35	m									
	塩ビ製止水板　　C-F 230× 6㎜以上	m									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P26　:マット、シート類_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8kN/m	㎡									
	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	㎡									
	養生マット 3mm	㎡									
	吸出防止材 FPシート　　PR-10(厚)	㎡	＊								
	吸出防止材 FPシート　　PR-20(厚)	㎡	＊								
	安定シート　3．0㎜ テトロン	㎡									
	安定シート　4．0㎜ テトロン	㎡									
	ビニールシート　厚0．1㎜	㎡									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P27　:電気材料及び機器_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線　径2.6	m									
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線　径3.2	m									
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線　径4.0	m									
	600Vビニル絶縁電線(IV) 単線　径5.0	m									
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線　断面積3.5	m	＊								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線　断面積5.5	m	＊								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線　断面積8.0	m	＊								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線　断面積14	m	＊								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線　断面積22	m	＊								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線　断面積38	m	＊								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線　断面積60	m	＊								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線　断面積100	m	＊								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線　断面積150	m	＊								
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線　断面積200	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積14	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積22	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積38	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積60	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積100	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積150	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積200	m	＊								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P27　:電気材料及び機器_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積250	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積325	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積2.0	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積14	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積22	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積38	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積60	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積100	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積150	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積200	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積250	m	＊								
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積325	m	＊								
	3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積14	m									
	3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積22	m									
	3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積38	m									
	3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積60	m									
	3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積100	m									
	3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積150	m									
	3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積200	m									
	3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積250	m									
	3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積325	m									
	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積14	m	＊								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P27　:電気材料及び機器_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積22	m	＊								
	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積38	m	＊								
	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積60	m	＊								
	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積100	m	＊								
	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積150	m	＊								
	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積200	m	＊								
	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積250	m	＊								
	6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積325	m	＊								
	コンクリートポール(通信線用) 長7m　末口14cm　荷重150kg	本									
	コンクリートポール(通信線用) 長8m　末口14cm　荷重200kg	本									
	コンクリートポール(送配電線用) 長10m 末口19cm　荷重350kg	本									
	チコーアンカー 1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000kgf	個	＊								
	チコーアンカー 2号 支線ｱﾝｶｰすき形 2000kgf	個	＊								
	連結式接地棒 φ10×1500mm	本									
	接地銅板 ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900	枚									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P29　:暗渠排水資材_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　荒目　900kgf/m	㎡	＊								
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　細目　300kgf/m	㎡	＊								
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm	㎡									
	もみがら	m3	＊								
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50　厚2.0　長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60　厚2.2　長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75　厚2.5　長4.0m	m									
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0　長4.0m	m									
	集水管　塩ビ　50㎜　継手込	m									
	集水管　塩ビ　65㎜　継手込	m									
	集水管　塩ビ　75㎜　継手込	m									
	集水管　塩ビ 100㎜　継手込	m									
	集水管　塩ビ 125㎜　継手込	m									
	集水管　塩ビ 150㎜　継手込	m									
	集水管　塩ビ 200㎜　継手込	m									
	キャップ 塩ビ　φ65㎜用	個									
	エルボ 塩ビ　65㎜＊90°	個									
	エルボ 塩ビ　75㎜＊45°	個									
	エルボ 塩ビ　100㎜＊45°	個									
	エルボ 塩ビ　125㎜＊45°	個									
	エルボ 塩ビ　150㎜＊45°	個									
	チーズ 塩ビ　65＊65＊65㎜	個									
	チーズ 塩ビ　65＊65＊75㎜	個									
	チーズ 塩ビ　65＊65＊100㎜	個									
	チーズ 塩ビ　65＊75＊75㎜	個									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P31　:電気料_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	kWh									
	使用電力料金 高圧用業持1年未満	kWh	*								
	基本電力料 低圧用業持1年未満	kW/月									
	基本電力料 高圧用業持1年未満	kW/月	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P34　:燃料、油脂_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L									
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L									
	混合油 1:20程度	L	*								
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L									
	免税軽油(1,2号) 小型ローリー渡し	L									
	軽油引取税額	L									
	チェンオイル 生分解性	L									
	アセチレンガス 溶接用	kg									
	プロパンガス　一般用	kg									
	酸素ガス　　圧縮	m3									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P44　:型枠_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅100mm　長1500mm	枚	＊								
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅150mm　長1500mm	枚	＊								
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅200mm　長1500mm	枚	＊								
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅300mm　長1500mm	枚	＊								
	鋼製型枠(フラットフォーム) 幅300mm　長1800mm	枚	＊								
	型枠剥離剤(鋼製用) マジックコート相当　(18L入)	L									
	型枠合板(表)　1.2*90*180㎝	枚									
	鋼製型枠(賃料) 300×1500mm	枚供用日									
	鋼製型枠(基本料) 300×1500mm	枚									
	埋込型枠　ボード型枠	㎡									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P45　:試験関係、試験器具_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	伸縮計 地すべり記録器 SRL-1用 7日用 警報接点なし	台									
	自記水位計 W-722用 ﾘｼｬｰﾙ式 2ﾍﾟﾝ型 8日用	台									
	触針水位計 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ水位計 ｺｰﾄﾞ50m	台									
	傾斜計 水準傾斜計 K-101 気泡管式±10	組									
	歪測定器 (EM－92)	台									
	リード線 歪検層器 SC-SG20.3㎜ 3列平行KV線	m									
	中間パイプ 歪検層器 塩ビ管VP40A*4m	本									
	ソケット 歪検層器 塩ビTSソケットφ40	個									
	ｼｭｰｻﾝﾌﾟﾗｰ標準貫入試験用 SD-17B レイモンドサンプラーコネクター付	組									
	ｽｸﾘｭｰﾎﾟｲﾝﾄ ｽｪｰﾃﾞﾝｸﾞ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ用 248－0－81	個									
	ﾛｯﾄﾞ(ｽｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ用) φ20 248－0－83	本									
	乾電池 弾性波探査用 単2、1．5V	個									
	乾電池 弾性波探査用 単3、1．5V	個									
	絶縁ﾃｰﾌﾟ 弾性波探査用 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ 0．2＊19㎜＊20m	巻									
	電話線 弾性波探査用 2芯線_TIVF 0．65＊2C	m	15.3								
	孔内傾斜計 Qテイルトプローブ 測定範囲(±15°)	台									
	孔内指示器 孔内指示計 ケーブル50m巻	台									
	ｽｪｰﾃﾞﾝｸﾞ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験器 S-64	台									
	乾電池 平角5号 3V	個									
	定着液 フィックス	L									
	測量杭3*3*60cm	本									
	標杭(プラスチック) 4.5*4.5*45cm	本									
	プラスチック杭 7.0*7.0*60cm	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2026.11]

P50　:法面資材_

材料コード	名称／規格	単位	県統一								
	野芝(半土付)	㎡	*								
	高らい芝	㎡	*								
	人工張芝(ネット) 幅50㎝程度	㎡									
	人工張芝(ワラ) 幅100㎝程度	㎡									
	人工筋芝 幅　7㎝	m									
	人工筋芝 幅10㎝	m									
	人工筋芝 幅15㎝	m									
	芝目串	本									
	植生マット 幅2m 長さ1m 厚さ30㎜	㎡									
	種子付植生ｼｰﾄ 間伐材利用腐植ﾀｲﾌﾟ 幅1m 長10m	㎡									
	養生並びに土壌浸食防止剤 樹脂系 緑化用接着養生剤	kg									
	植生ネット １重	㎡									
	植生ネット ２重	㎡									
	オーチャードグラス　ナツミドリ	kg									
	トールフェスク	kg									
	シロクローバ　フイア	kg									
	クリーピングレッドフェスク	kg									
	めどはぎ	kg									
	よもぎ	kg									