

令和6年度 建設工事労務資材単価 [12月改定]

農 林 水 産 部

令和6年12月1日より次の単価を改定する。

・ P07 : 管材(ポリエチレン管)	・ ・ ・ ・ ・	1
・ P18 : 鋼材類	・ ・ ・ ・ ・	3
・ P22 : 鋼材二次製品類(柵類)	・ ・ ・ ・ ・	5
・ P29 : 暗渠排水資材	・ ・ ・ ・ ・	6
・ P33 : 木材類	・ ・ ・ ・ ・	7
・ P34 : 燃料、油脂	・ ・ ・ ・ ・	8
・ P38 : 用地測量用資材	・ ・ ・ ・ ・	9
・ P41 : ボーリング試料	・ ・ ・ ・ ・	10
・ P44 : 型枠	・ ・ ・ ・ ・	15

金額の欄に[－]がある単価は、金額を県(農林水産部)で制定していない単価です。

金額の欄に[*]がある単価は、著作権の関係上で公表していない単価です。

金額の欄が空欄の単価は、前月より改定のない単価です。

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.12]

P07 : 管材(ポリエチレン管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	一般用ポリエチレン管 1種 径13	m										
	一般用ポリエチレン管 1種 径25	m										
	一般用ポリエチレン管 1種 径50	m										
	一般用ポリエチレン管 1種 径75	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 20mm(3/4) 外径 27mm 内径 21mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 40mm(1.5) 外径 48mm 内径 41mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径 65mm(2.5) 外径 76mm 内径 66mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径100mm 外径114mm 内径103mm	m										
	ポリエチレンホース 一般用 1種 呼径150mm 外径165mm 内径151mm	m										
	ポリ製水尻柵(水位調整器,敷網用ネット付) φ150 保護枠含み	個										
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径50mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径60mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径75mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径100mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径125mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m	*									
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径700mm(有孔・無孔とも)	m	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.12]

P07 : 管材(ポリエチレン管)

材料コード	名称/規格	単位	県統一																	
	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径800mm(有孔・無孔とも)	m	*																	
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D75(本管300~450)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D75(本管500~700)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D75(本管800~1000)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D100(本管300~450)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D100(本管500~700)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D100(本管800~1000)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D150(本管300~450)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D150(本管500~700)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D150(本管800~1000)	個																		
	クラ型ゴム支管(ソケット含み) 支管継手D200(本管300~1000)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径50mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径60mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径75mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径75mm用(無孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径100mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径100mm用(無孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径125mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径150mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径150mm用(無孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径200mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径200mm用(無孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径250mm用(有孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径250mm用(無孔用)	個																		
	高密度ポリエチレン管継手 呼び径300mm用(有孔用)	個																		

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.12]

P18 :鋼材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	鋼矢板 U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 V型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VI型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼矢板 U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	軽量鋼矢板 SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	広幅鋼矢板 U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton										
	鋼管杭 (SKK-400) 各種	ton										
	普通丸鋼 SR235 径6	ton										
	普通丸鋼 SR235 径9	ton										
	普通丸鋼 SR235 径13	ton										
	普通丸鋼 SR235 径16	ton										
	普通丸鋼 SR235 径19	ton										
	普通丸鋼 SR235 径22	ton										
	普通丸鋼 SR235 径25	ton										
	異形棒鋼 SD345 D10	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D13	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D16	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D19	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D22	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D25	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D29	ton	*									
	異形棒鋼 SD345 D32	ton	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.12]

P22 :鋼材二次製品類(柵類)

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) A-IV 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス(ビニール被覆) B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m										
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	個										
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×550×450	個										
	ロープ 共通φ18mm 塗装20m未満	m										
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 4.0m用	基										
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.5m用	基										
	集水井安全柵 立格子タイプ門扉含 合成樹脂粉体焼付塗装 3.0m用	基										
	集水井用安全柵 1.2m 349kg/基メッキ仕上	基										
	なだれ防止柵 塗装 積雪深3 3.5 4m N. B型	ton										
	鋼製棒(塗装品) 片のり型 H型、L型(1-5型)	ton	*									
	植生マット用アンカーピン SR235吹付用 φ16 L=500mm	本										
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフト SR235 φ=16 L=400mm	本										
	ロックネットアンカー 岩部用ルーフト PC鋼棒 φ=9 L=200mm	本										
	アンカーピン吹付用 φ 9 L200mm	本										
	アンカーピン吹付用 φ 16 L400mm	本										
	アンカーピン SR235吹付用 φ 9 L200mm フック付	本										
	アンカーピン SR235吹付用 φ 13 L600mm フック付	本										
	アンカーピン SR235吹付用 φ 13 L400mm フック付	本										
	耐雪型ガードレール GR-B2-4E 塗装品 土中建込 直支柱	m										
	耐雪型ガードレール GR-C2-3E 塗装品 土中建込 直支柱	m										

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.12]

P29 :暗渠排水資材

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	陶土管 T管 φ100×100mm	個										
	集束暗渠管 φ75mm L=4.0m 合成樹脂製	m										
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径100 長さ4.0m	m	*									
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径150 長さ4.0m	m	*									
	集束管(合成樹脂製) Sドレーン 呼径200 長さ4.0m	m	*									
	集水管 ポリ 50mm 継手込	m										
	集水管 ポリ 60mm 継手込	m										
	集水管 ポリ 75mm 継手込	m										
	集水管 ポリ 100mm 継手込	m										
	集水管 ポリ 125mm 継手込	m										
	集水管 ポリ 150mm 継手込	m										
	水閘保護管 ポリ φ150mm L>600mm	個										
	ネジ式水閘 塩ビ φ50mm	個										
	ネジ式水閘 塩ビ φ65mm	個										
	ネジ式水閘 塩ビ φ75mm	個										
	ネジ式水閘 塩ビ φ100mm	個										
	ネジ式水閘 塩ビ φ50mm ボルト付	個										
	ネジ式水閘 塩ビ φ65mm ボルト付	個										
	ネジ式水閘 塩ビ φ75mm ボルト付	個										
	ネジ式水閘 塩ビ φ100mm ボルト付	個										
	塩ビ製水閘 50*1200mm	個										
	塩ビ製水閘 65*1200mm	個										
	塩ビ製水閘 75*1200mm	個										
	塩ビ製水閘 100*1200mm	個										
	塩ビ製水閘 125*1200mm	個										

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.12]

P33 :木材類

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	松杭丸太 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	松杭丸太 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚18cm	本									
	太鼓落し 松 長4m 厚30cm	本									
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*								
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	*								
	板材 (杉特1等) 長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3									
	杉切丸太 φ9cm 1.8~2m	m3									
	杉切丸太 φ9cm 2~4m	m3									
	杉切丸太 φ12cm 2~4m	m3									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.00m 先端仕拵	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.20m	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=1.40m	本									
	木製溝渠吐口保護工用 杉丸太間伐材 皮無 末口径9~11cm L=2.00m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.45m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.60m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.75m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=0.90m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.20m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.50m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=1.80m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=2.00m	本									
	杉丸太間伐材 ローター一切丸太径10cm L=3.00m	本									

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.12]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一								
	サブソケット 径40mm用	個									
	サブソケット 径450mm用	個									
	サブソケット 径500mm用	個									
	サブソケット 径550mm用	個									
	ドリルカラー 径200mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径250mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径300mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径350mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径400mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径450mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径500mm用 長1.0m	個									
	ドリルカラー 径550mm用 長1.0m	個									
	二重管ボーリングロッド	m									
	メタルクラウン 径41.0mm	個									
	単相用グラウトモニタ 径40.5mm	個									
	ドリルパイプ 径90mm用 長1.5m	本	*								
	ドリルパイプ 径115mm用 長1.5m	本	*								
	ドリルパイプ 径135mm用 長1.5m	本	*								
	インナーロッド 径90mm用 長1.5m	本	*								
	インナーロッド 径115mm用 長1.5m	本	*								
	インナーロッド 径135mm用 長1.5m	本	*								
	リングビット 径90mm用	本	*								
	リングビット 径115mm用	本	*								
	リングビット 径135mm用	本	*								
	インナービット 径115mm用	本	*								

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.12]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一										
	インナービット 径135mm用	本	*										
	ドリルパイプ 径90mm用 長1.0m	本	*										
	ドリルパイプ 径115mm用 長1.0m	本	*										
	ドリルパイプ 径135mm用 長1.0m	本	*										
	インナーロッド 径90mm用 長1.0m	本	*										
	インナーロッド 径115mm用 長1.0m	本	*										
	インナーロッド 径135mm用 長1.0m	本	*										
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個											
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個											
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個											
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個											
	さく岩機用カービット テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個											
	さく岩機用テーパーロッド 径22mm 長1.1m	個											
	さく岩機用テーパーロッド 径22mm 長1.4m	個											
	さく岩機用テーパーロッド 径22mm 長1.7m	個											
	メタルクラウン 口径46mm	個											
	メタルクラウン 口径131mm	個											
	メタルクラウン 口径150mm	個											
	インナービット φ90mm	個	*										
	インナービット φ146mm	個	*										
	リングビット φ146mm	個	*										
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 46mm	個											
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 56mm	個											
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 66mm	個											
	ダイヤモンド サーフフェイスシングル 76mm	個											

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.12]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 86mm	個										
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 101mm	個										
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 116mm	個										
	ダイヤモンドサーフェイスシングル 131mm	個										
	ダイヤモンドビット加工料 φ116mm	本										
	ダイヤモンドビット加工料 φ127mm	本										
	ダイヤモンドリーマー加工料 φ116mm	本										
	ダイヤモンドリーマー加工料 φ127mm	本										
	ダイヤモンドリーマー ボーリング用 116mm トリコンビット用	個										
	ダイヤモンドリーマー ボーリング用 131mm トリコンビット用	個										
	ドリルパイプ φ146mm L=1.5m	本	*									
	ダブルコアチューブ φ46 L=1.5m	本										
	ダブルコアチューブ φ56 L=1.5m	本										
	ダブルコアチューブ φ66 L=1.5m	本										
	ダブルコアチューブ φ76 L=1.5m	本										
	ダブルコアチューブ φ86 L=1.5m	本										
	ダブルコアチューブ φ101 L=1.5m	本										
	ダブルコアチューブ φ116 L=1.5m	本										
	ダブルコアチューブ φ131 L=1.5m	本										
	ウォータスイベル φ90 打込用	個	*									
	ウォータスイベル φ115 打込用	個	*									
	ウォータスイベル φ135 打込用	個	*									
	ウォータスイベル φ90mm 二重管用	個	*									
	ウォータスイベル φ115mm 二重管用	個	*									
	ウォータスイベル φ135mm 二重管用	個	*									

山形県農林水産部単価(公表用)[2024.12]

P41 :ボーリング試料

材料コード	名称/規格	単位	県統一									
	ウォータースイベル φ146mm 二重管用	個	*									
	クリーニングアダプタ φ90mm	個	*									
	クリーニングアダプタ φ115mm	個	*									
	クリーニングアダプタ φ135mm	個	*									
	クリーニングアダプタ φ146mm	個	*									
	打込アダプタ φ90 用	個	*									
	打込アダプタ φ115 用	個	*									
	打込アダプタ φ135 用	個	*									
	インナーロッド φ146mm L=1.5m	本	*									
	エクステンションロッド φ90mm	個	*									
	エクステンションロッド φ115mm	個	*									
	エクステンションロッド φ135mm	個	*									
	エクステンションロッド φ146mm	個	*									
	シャンクロッド φ90mm	個	*									
	シャンクロッド φ115mm	個	*									
	シャンクロッド φ135mm	個	*									
	シャンクロッド φ146mm	個	*									
	ケーシング φ131mm用 長1.5m	本										
	シームレスパッカー φ86mm L=12m	本										
	シームレスパッカー φ120mm L=12m	本										
	シームレスパッカー φ180mm L=12m	本										
	コンクリートカッピングプレート 30cm用	枚										
	コンクリートカッピングプレート 40cm用	枚										
	コンクリートカッピングプレート 56cm用	枚										
	コンクリートカッピングプレート 65cm用	枚										

