## 家畜衛生だより

令和6年11月29日


山形県中央家畜保健衛生所村山地域家畜畜産物衛生指導協会 〒990-2161 山形市漆山 736番地

Tel 023-686-4410 Fax 023-686-5715

## 高病原性鳥インフルエンザ全国で続発!!! ≪<u>今シーズン9道県11例</u>≫

今シーズンは、これまでに11例の発生があり、約121.3万羽が殺処分対象になっています。野鳥等での検出も相次いでおり(47例)、より一層の警戒が必要です。

	発生場所	発生日	羽数(羽)	飼養鶏	■:今回の
1	北海道厚真市	10/17	2万	肉用鶏	<b>ニ</b> :これま
2	千葉県香取市	10/23	3.7万	採卵鶏	
3	新潟県上越市	10/26	188	採卵鶏	
4	島根県大田市	10/31	40.2万	採卵鶏	
5	新潟県胎内市	11/6	33.7万	採卵鶏	
6	香川県三豊市	11/7	4.3万	採卵鶏	
6'	香川県観音寺市	(疫学関連)	2.8万	採卵鶏	
7	宮城県石巻市	11/10	12.3万	肉用鶏	
7'	宮城県石巻市	(疫学関連)	4.8万	肉用鶏	島根県 1例
8	北海道旭川市	11/12	4.4万	採卵鶏	
9	岐阜県本巣市	11/19	1.5万	採卵鶏	THE STATE OF
10	鹿児島出水市	11/20	11.3万	採卵鶏	
11	埼玉県行田市	11/25	2, 528	あひる	鹿児島県



## ウイルスの農場侵入を阻止しましょう!!引き続き防疫対策の徹底を!

## 【高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの特定症状】

- ① **同一舎内**で、**1日の死亡数**が過去21日間の平均死亡率の**2倍以上** (※ 設備の故障、気温の急変等の場合を除く)
- ② 鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低減等を呈す
- ③ 5羽以上がまとまって死亡、あるいは、うずくまっている

異状が認められたら、すぐに家畜保健衛生所に連絡を! 中央家畜保健衛生所 023-686-4410 (休日・夜間共通)

