

令和7年5月発行
中央家畜保健衛生所
村山地域家畜畜産物衛生指導協会
TEL:023-686-4410 FAX:023-686-5715


家畜衛生だより

家畜の暑熱対策について(牛編)

乳牛 25℃以上



肉牛 30℃以上



繁殖成績
生産性低下
の原因に

気象庁によると、向こう3か月の平均気温は平年より高いと見込まれています。以下の事に気を付け、暑さから牛を守りましょう。

～畜舎環境～


♣ 遮光、断熱

- つる性植物によるグリーンカーテン、寒冷紗、ひさし等の利用
- 屋根、飼料タンク等への断熱塗料やドロマイト石灰等の塗布
- 牛舎周囲への消毒を兼ねた消石灰散布

グリーンカーテンの例 (庄内家畜保健衛生所)



畜舎屋根へのドロマイト石灰塗布による屋根裏温度の推移
(県農業総合研究センター養豚研究所 研究報告より)



実施例 (宮崎県)

(裏面へ→)

♣ 換気、送風

- ・窓の開放、換気扇や扇風機を掃除し設置
- ・畜舎周辺の除草

♣ 冷却

- ・屋根や周囲地面への散水
- ・畜舎内での細霧発生装置の利用、牛体への散水

湿度が高くなりすぎないよう
風通しを良くする！！

～飼養管理～

- ◆ 密飼いを避ける
- ◆ 毛刈りや牛体洗浄も即効性あり
- ◆ 飼料給与等の工夫


- －冷たい水が充分に飲めるように！ウォーターカップの点検、清掃
- －涼しい時間帯に飼料給与し、給与回数を増やす
- －消化率の高い飼料や状況に応じたビタミン、ミネラルの給与
- －飼料の品質劣化に注意し、飼槽をきれいにする（残飼の除去）

熱中症の症状

- ・残飼の増加
- ・呼吸速迫
- ・体温上昇
- ・大量のよだれ
- ・目の充血

すぐに対応を!!

- ・四肢から胸へ徐々に水をかける
- ・冷水を飲ませる
- ・送風して体を冷やす
- ・獣医師の診察を受ける



こんな牛には要注意!!

- ・高泌乳・分娩前後・肥満
- ・乳房炎、肺炎、腸炎等
基礎疾患がある

暑熱の影響は秋以降の生産性低下にもつながります。

早めに対策を行い、家畜の熱中症を防ぎましょう！！