

山形県立病院総合医療情報システムに係る機器  
(河北病院 2 期)  
調達仕様書

山形県病院事業局

## 仕様書

### 1 調達物品名および数量

山形県立病院総合医療情報システムに係る機器（河北病院 2 期） 一式

### 2 調達物品の条件等

- (1) 別表「内訳書」のとおりとする。
- (2) 物品はすべて新品未使用であることとし、中古品及びリサイクル品は不可とする。
- (3) 物品はすべてメーカー品とし、ショップブランド品は不可とする。

### 3 納入場所

山形県立河北病院 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂 111 番地

### 4 納入期限

令和 7 年 12 月 26 日（金）

### 5 搬入条件

- (1) 搬入日は、事前に発注者と協議のうえ決定すること。
- (2) 搬入に伴う車両の駐車場所、納入場所及び経路等については発注者の指示に従うこと。
- (3) 搬入作業に際しては、これに必要な養生を行い、建物等を破損した場合は直ちに発注者に報告し、補修すること。
- (4) 物品の納品のみとし、開梱、廃材の回収、廃棄、設置作業は不要とする。

### 6 その他

- (1) 納入期限は令和 7 年 12 月 26 日とするが、可能な限り前倒しで納入すること。
- (2) 納入する機器は、それぞれ同一メーカーの同一型番であること。
- (3) 当仕様書に記載のない事項については、必要に応じて発注者と協議し対応すること。
- (4) 納入する機器のすべてについて、当然に必要な物品については仕様書記載の有無にかかわらず納品すること。

別表 内訳書 （規格については別表 仕様のとおりとする）

No	品名	数量
1	デスクトップ型PC	30
2	ノート型PC	12
3	A4プリンタ	8
4	A3プリンタ	4
5	ICカードリーダー	46
6	A4スキャナ	5
7	Office LTSC Standard 2024	45
8	ATOK Medical3 for Windows	42
9	医学辞書2025 for ATOK	42

No	品名	数量
10	光学ホイールマウス	76
11	USBハブ	12
12	バーコードリーダー	30
13	QRコードリーダー	2
14	8ポートスイッチングハブ	9
15	16ポートスイッチングハブ	1
16	LANケーブル	44
17	Apple iPad用USBアダプタ①	1
18	Apple iPad用USBアダプタ②	2

## 別表 仕様

### 1 デスクトップ型PC

機種	Lenovo ThinkCentre neo 50s Small Gen5
OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
CPU	Intel(R) Core(TM) i5-14400
メモリ	16GB(16GBx1) (PC5-38400 DDR5 SDRAM UDIMM)
内蔵ディスク	256GB SSD (M.2 NVMe)
拡張スロット	PCI Express x16 (※EIZO MED-XN31LP または MED-XN51LP の装着を想定)
付属品	USB 接続日本語 109 フルキーボード USB 接続光学ホイールマウス 電源ケーブル
その他	調達済み PC の追加調達のため機種指定とするが、CPU 等の生産終了などにより同一機種が出荷できない場合に限り、同等機または後継機を認める

### 2 ノート型PC

機種	Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 IAL
OS	Windows 11 Pro 64bit (日本語版)
CPU	Intel(R) Core(TM) Ultra5 225U
メモリ	16GB(16GBx1) (PC5-44800 DDR5 SDRAM SODIMM)
内蔵ディスク	256GB SSD (M.2 NVMe)
キーボード	日本語キーボード (数値キーパッド付)
マウス	添付不要
付属品	AC アダプタ
その他	調達済み PC の追加調達のため機種指定とするが、CPU 等の生産終了などにより同一機種が出荷できない場合に限り、同等機または後継機を認める。

### 3 A4プリンタ

機種	RICOH P 500
その他	メーカー保証が1年以上付帯していること

#### 4 A3プリンタ

機種	RICOH P C6010
その他	メーカー保証が1年以上付帯していること

#### 5 ICカードリーダー

機種	SONY 非接触 IC カードリーダー PaSoRi RC-S300/S1
----	---------------------------------------

#### 6 A4スキャナ

機種	EPSON DS-531
その他	メーカー保証が1年以上付帯していること

#### 10 光学ホイールマウス

接続方式	USB 有線
コネクタ形状	USB Type-C

#### 11 USBハブ

接続方式	USB Type-C 接続
電源供給	バスパワー
搭載ポート	USB Type-A 3 ポート以上
その他	USB Type-A 以外 (SD カードスロット等) を搭載していないものが望ましい

#### 12 バーコードリーダー

機種	OPTICON OPL-6845S
----	-------------------

#### 13 QRコードリーダー

機種	小林クリエイト KR-300H
----	-----------------

#### 14 8ポートスイッチングハブ

機種	Gigabit 対応 8 ポートスイッチングハブ (ループ検知機能付き)
その他	全ポート、オートネゴシエーション機能を搭載すること

#### 15 16ポートスイッチングハブ

機種	Gigabit 対応 16 ポートスイッチングハブ（ループ検知機能付き）
その他	全ポート、オートネゴシエーション機能を搭載すること

#### 16 LANケーブル

色	グリーン
長さ	5m
規格	Cat6 対応(10BASE-T/100Base-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)
伝送速度	1Gbps
結線方式	ストレート結線

#### 17 Apple iPad用USBアダプタ①

規格	Lightning - USB
その他	Apple iPad（Lightning コネクタ搭載モデル）に IC カードリーダー PaSoRi RC-S300/S1 を接続することを想定

#### 18 Apple iPad用USBアダプタ②

規格	USB-C - USB
その他	Apple iPad（USB-C コネクタ搭載モデル）に IC カードリーダー PaSoRi RC-S300/S1 を接続することを想定

以上