

定期水質検査結果（令和6年度）

様式2

採水区分	量水所
番号	水質検査実施地点名称
26	高畠量水所

試料採取時の 記録事項	採 水 月 日	4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月7日	9月3日	10月8日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月3日	最高	最低	平均	備 考	
	採 水 時 刻	11:25	11:54	10:30	10:57	10:50	10:30	11:10	11:07	10:41	11:40	11:45	11:05					
	天 候（前日）	晴	雨	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	雪					
	天 候（当日）	雨	曇	晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	晴	雪	晴					
	気 温（℃）	10.8	14.0	19.0	22.4	28.2	21.8	16.7	14.0	9.5	6.7	1.0	2.6					
	水 温（℃）	7.0	13.0	15.0	17.1	22.5	21.5	18.2	14.0	9.0	4.0	3.5	3.1					
残留塩素 (mg/l)		0.42	0.40	0.46	0.48	0.42	0.46	0.46	0.50	0.42	0.40	0.44	0.40	0.50	0.40	0.44		
水 質 基 準 項 目		基準値 (mg/L)	検 査 結 果															
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	病原微生物	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下				<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	金属類	
4	水銀及びその化合物	0.0005 以下				<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
8	六価クロム化合物	0.05 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	<0.004			<0.004		<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	無機物	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.2			<0.1		0.2			0.2			0.2	<0.1	0.2		
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下				<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	有機物	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下				<0.01								<0.01	<0.01	<0.01		
14	四塩化炭素	0.002 以下				<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05 以下				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
17	ジクロロメタン	0.02 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物	
19	トリクロロエチレン	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
20	ベンゼン	0.01 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001		
21	塩素酸	0.6 以下	<0.06			<0.06		<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 以下	<0.002			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002		
23	クロロホルム	0.06 以下	0.007			0.012		0.023			0.007			0.023	0.007	0.012		
24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.005			0.007		0.007			0.005			0.007	0.005	0.006		
25	ジブromクロロメタン	0.1 以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
26	臭素酸	0.01 以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 以下	0.008			0.015		0.027			0.009			0.027	0.008	0.015		
28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.004			0.007		0.012			0.005			0.012	0.004	0.007		
29	ブromジクロロメタン	0.03 以下	0.002			0.003		0.004			0.002			0.004	0.002	0.003		
30	ブromホルム	0.09 以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	<0.008			<0.008		<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	金属類	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下				0.01								0.01	0.01	0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3 以下				<0.01								<0.01	<0.01	<0.01		
35	銅及びその化合物	1.0 以下				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005		
36	ナトリウム及びその化合物	200 以下				5.7								5.7	5.7	5.7		
37	マンガン及びその化合物	0.05 以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	無機物	
38	塩化物イオン	200 以下	7.6	6.5	6.5	8.0	6.0	5.9	6.8	6.2	5.8	6.6	6.5	6.5	8.0	5.8		6.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 以下				28								28	28	28		
40	蒸発残留物	500 以下				69								69	69	69	有機物	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下				<0.02								<0.02	<0.02	<0.02		
42	ジェオスミン	0.00001 以下				0.000001								0.000001	0.000001	0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 以下				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02 以下				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005		
45	フェノール類	0.005 以下				<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	その他	
46	有機物（TOC：全有機炭素）	3 以下	0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.9	0.4	0.6		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.3	6.7	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	7.4	6.7	7.1		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-		
50	色度	5度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
基 準 の 適 合 状 況			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					
検 査 機 関			1,2	1	1	2	1	1	1,2	1	1	1,2	1	1				

※ 検査機関：1＝置賜電気水道事務所 2＝株式会社丹野