

定期水質検査結果(令和6年度)

様式2

採水区分		番号		水質検査実施地点名称														
浄水池		1		朝日浄水場														
試料採取時の記録事項	採水月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日	最 高	最 低	平 均	備 考	
	採水時刻	9:18	9:12	9:00	9:14	9:00	9:03	9:28	9:06	9:02	9:10	9:10	9:05					
	天候(前日)	雨	雨	曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	雨	曇	晴					
	天候(当日)	晴	雨	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨	雪	雪	晴					
	気温(℃)	8.5	10.0	19.0	24.0	26.5	27.0	25.5	9.0	8.5	0.5	-2.0	5.5					
	水温(℃)	5.6	9.5	11.5	16.0	19.5	17.8	18.0	14.8	10.1	4.8	3.1	3.1					
	残留塩素(mg/L)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7					
水 質 基 準 項 目		基準値		検 査 結 果														
1	一般細菌 (CFU/mL)	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	病原微生物	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-		
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003 以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	<0.0003	<0.0003	<0.0003	金属類	
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005		
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04 以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	無機物	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10 以下	0.2			0.1			0.1			0.2			0.2	0.1	0.2	無機物
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8 以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	有機物
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002 以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05 以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物
20	ベンゼン (mg/L)	0.01 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸 (mg/L)	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
23	クロロホルム (mg/L)	0.06 以下	0.003	0.004	0.005	0.011	0.016	0.012	0.019	0.009	0.004	0.002	0.001	<0.001	0.019	<0.001	0.007	
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.004	0.005	0.005	0.009	0.013	0.009	0.014	0.008	0.004	0.002	<0.002	<0.002	0.014	<0.002	0.006	
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.001	0.001	0.002	0.003	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	<0.001	0.002	消毒副生成物
26	臭素酸 (mg/L)	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1 以下	0.007	0.008	0.011	0.023	0.021	0.018	0.024	0.017	0.010	0.007	0.007	0.006	0.024	0.006	0.013	
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03 以下	0.002	0.002	0.003	0.006	0.011	0.007	0.014	0.006	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.014	<0.002	0.005	
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03 以下	0.003	0.003	0.004	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.007	0.002	0.004	
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09 以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08 以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	金属類
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2 以下	<0.01			0.02			0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3 以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0 以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	無機物
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200 以下	9.0			8.9			6.8			9.1			9.1	6.8	8.5	
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	金属類
38	塩化物イオン (mg/L)	200 以下	15	9.6	13	16	11	16	9.0	15	16	17	20	33	33	9.0	16	その他
39	カルシウム、マグネシウム等 (mg/L)	300 以下	19			22			16			25			25	16	21	無機物
40	蒸発残留物 (mg/L)	500 以下	56			68			65			80			80	56	67	
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2 以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	有機物
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001 以下	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類 (mg/L)	0.005 以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物 (TOC: 全有機炭素) (mg/L)	3 以下	0.3	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	<0.3	0.4	その他
47	pH値	5.8以上、8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4	7.1	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50	色度 (度)	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51	濁度 (度)	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基準の適合状況			適合			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				
検査機関 ※			2			2	2	2	2	2	2	2	2	2				

※ 検査機関 1: 企業局朝日浄水場 2: 東北環境開発株式会社

定期水質検査結果(令和6年度)

様式3-1

採水区分	浄水池
------	-----

番号	水質検査実施地点名称
1	朝日浄水場

試料採取時の 記録事項	採 水 月 日		4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	1月8日	最 高	最 低	平 均	備 考		
	採 水 時 間		9:18	9:12	9:00	9:14	9:00	9:03	9:28	9:10						
	天 候 (前日)		雨	雨	曇	曇	晴	曇	晴	雨						
	天 候 (当日)		晴	雨	曇	曇	曇	晴	晴	雪						
	気 温 (℃)		8.5	10.0	19.0	24.0	26.5	27.0	25.5	0.5						
	水 温 (℃)		5.6	9.5	11.5	16.0	19.5	17.8	18.0	4.8						
	残留塩素(mg/l)		0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6						
水質管理目標設定項目			目 標 値												参 考	
1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02 以下		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	金属類	
2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002 以下 (暫定)		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.02 以下		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004 以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	有機物	
8	トルエン (mg/L)		0.4 以下		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08 以下		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
10	亜塩素酸 (mg/L)		0.6 以下												消毒副生成物等	
12	二酸化塩素 (mg/L)		0.6 以下													
13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01 以下 (暫定)		<0.001			<0.001			0.001	<0.001	0.001	<0.001		
14	抱水クロラール (mg/L)		0.02 以下 (暫定)		<0.002			0.002			0.004	<0.002	0.004	<0.002	<0.002	
15	農薬類		1 以下 ※1				0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	農薬
16	残留塩素 (mg/L) ※ 3		1 以下		0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	消毒の効果
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L) ※ 3		10 以上、100 以下		15			22			16	25	25	15	20	味
18	マンガン及びその化合物 (mg/L) ※ 3		0.01 以下		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	遊離炭酸 (mg/L)		20 以下		2.2			<2			2.5	<2	2.5	<2	<2	
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	有機物
21	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
22	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3 以下													
23	臭気強度(TON)		3 以下		<1			<1			<1	<1	<1	<1	<1	臭気
24	蒸発残留物 (mg/L) ※ 3		30 以上、200 以下		56			68			65	80	80	56	67	味
25	濁度(度) ※ 3		1 以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
26	p H 値 ※ 3		7.5 程度		7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1 程度以上とし、 極力 0に近づける		-2.7			-2.3			-2.3	-2.4	-2.3	-2.7	-2.4	
28	従属栄養細菌 (CFU/mL)		2000 以下(暫定)		0			0			0	0	0	0	0	微生物
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1 以下		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/L) ※ 3		0.1 以下		<0.01			0.02			0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)		PFOS及びPFOAの量の和として 0.00005 以下(暫定)		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	
そ の 他 項 目			目 標 値		検 査 結 果										参考	
1	クリプトスポリジウム						検出せず			検出せず						原虫類
2	ジアルジア						検出せず			検出せず						
検 査 機 関 ※2					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

※1 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が1以下であることを示す。

※2 検査機関 1：企業局朝日浄水場 2：東北環境開発株式会社

※3 水質基準項目又は衛生上の措置と重複した項目である。

定期水質検査結果(令和6年度)

様式3-2

採水区分	浄水池	番号	水質検査実施地点名称
		1	朝日浄水場

試料採取時の記録事項	採水月日	5月8日	7月3日	9月4日
	採水時間	9:12	9:14	9:03
	天候(前日)	雨	曇	曇
	天候(当日)	雨	曇	晴
	気温(℃)	10.0	24.0	27.0
	水温(℃)	9.5	16.0	17.8
	残留塩素(mg/l)	0.5	0.6	0.7

水質管理目標設定項目のうち15農薬類		用途	目標値 (mg/L)	5月8日		7月3日		9月4日	
農薬名				測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
2	2,2-DPA(ダラボン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
3	2,4-D(2,4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00
5	MCPA	除草剤	0.01	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
6	アンシラム	除草剤	0.9	<0.009	0.00	<0.009	0.00	<0.009	0.00
7	アセエート	殺虫剤・殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
9	アニロホス	除草剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
10	アミダズ	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
11	アラコール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
12	イソキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
13	イソフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
14	イソプロカルブ(MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
15	イソプロチオラン(IPC)	殺菌剤、殺虫剤、植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00
16	イソフェンカルバゾン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00
17	イソベンホス(BBP)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00
18	イミノクタジン	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
19	イソキサチオン	除草剤	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
21	エトフエンブロックス	殺虫剤、殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
22	エントスルファン(ペンゾエジン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
24	オキシニル(有機銅)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
25	オキサストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00	<0.000006	0.00
27	カブエンストロール	殺虫剤、除草剤	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00
28	カルタップ	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00
29	カルバリル(NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
30	カルゴプラン	代謝物	0.0003	<0.000003	0.00	<0.000003	0.00	<0.000003	0.00
31	キノキサリン(ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
32	キヤプタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00
33	グリスロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
34	グリホサート	除草剤	2	<0.02	0.00	<0.02	0.00	<0.02	0.00
35	グルホシネート	除草剤、植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
36	クロムプロップ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
37	クロナントロフェン(CNP)	除草剤	0.0001	<0.000002	0.00	<0.000002	0.00	<0.000002	0.00
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
39	クロロタロニル(TPN)	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
40	シアナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00	<0.00001	0.00
41	シアナホス(CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
42	ジウコン(DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
43	ジクロベニル(DBN)	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
44	ジクロボス(DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00	<0.00008	0.00
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
46	ジスルホトン(エチルチオマト)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00
47	ジチオカルバメート系農薬	殺菌剤、殺虫剤	0.005 (二酸化窒素量として)	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00
48	ジチオピル	除草剤	0.009	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00	<0.00009	0.00
49	シハロホップナチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00
50	シマジン(CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
51	ジメトリン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
52	ジメエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00
53	シメトリン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00
54	ダイアジン	殺虫剤、殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00	<0.00003	0.00
55	ダイミロン	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.8	<0.008	0.00	<0.008	0.00	<0.008	0.00
56	ダクトル、メタリネーブル及びダクトルメタリネーブル	殺菌剤	0.01 (メチルイソシアシアネートとし)	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00
57	チアジニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00
58	チウラム	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00	<0.0008	0.00

※ 検査機関 1：企業局朝日浄水場 2：東北環境開発株式会社

試料採取時の記録事項	採水月日	5月8日	7月3日	9月4日
	採水時間	9:12	9:14	9:03
	天候(前日)	雨	曇	曇
	天候(当日)	雨	曇	晴
	気温(℃)	10.0	24.0	27.0
	水温(℃)	9.5	16.0	17.8
	残留塩素(mg/l)	0.5	0.6	0.7

水質管理目標設定項目のうち15農薬類			用途	目標値 (mg/L)	5月8日		7月3日		9月4日	
農薬名		測定値			目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	
60	チオファネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00	
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
62	デフトリトリオン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	
63	デルバカルブ(MBPMC)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
64	トリクロピル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	
65	トリクロロホス(DEP)	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	
66	トリシタゾール	殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00	
67	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00	<0.0006	0.00	
68	ナプロバミド	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	
69	バラコート	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
70	ベベロホス	除草剤	0.0009	<0.000009	0.00	<0.000009	0.00	<0.000009	0.00	
71	ビラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
72	ビラゾキシフェン	除草剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	
73	ビラトリネート(ビラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
74	ビリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	<0.00002	0.00	
75	ビラジカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
76	ビロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	
77	フィロニル	殺虫剤	0.0005	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00	<0.000005	0.00	
78	フェントロチオン(MEP)	殺虫剤、殺菌剤、 植物成長調整剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
79	フェノカルブ(BPAC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	
80	フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	
81	フェンチオン(MFP)	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	<0.00006	0.00	
82	フェントエート(PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00	
83	フェントキサリド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
84	フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00	
85	フタクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	
86	フタミホス	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
87	フロロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	
89	フレチラクロール	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	
90	フロシミドン	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	
91	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00	<0.00007	0.00	
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	
93	プロピザミド	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	
94	プロペナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	
95	プロモプナチド	殺虫剤、除草剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00	
96	ペナル	殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
97	ベンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00	
98	ベンゾピシクロン	除草剤	0.09	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	<0.0009	0.00	
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	
100	ベンタゾン	除草剤	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00	<0.002	0.00	
101	ベンディメタリン	除草剤、 植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00	<0.003	0.00	<0.003	0.00	
102	ベンフラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
103	ベンフラリリン(ハネモロジン)	除草剤	0.01	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	<0.0001	0.00	
104	ベツフレセート	除草剤	0.07	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00	<0.0007	0.00	
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	
106	マラチオン(マラソン)	殺虫剤	0.7	<0.007	0.00	<0.007	0.00	<0.007	0.00	
107	メブプロップ(MCPP)	除草剤	0.05	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	<0.0005	0.00	
108	メノシル	殺虫剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	
109	メタラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0.2	<0.002	0.00	<0.002	0.00	<0.002	0.00	
110	メチダチオン(DMTP)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	<0.00004	0.00	
111	メノストロピル	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	<0.0004	0.00	
112	メトリプジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	<0.0003	0.00	
113	メフェナセート	除草剤	0.02	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	<0.0002	0.00	
114	メゾニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00	<0.001	0.00	<0.001	0.00	
115	モリネート	除草剤	0.005	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	<0.00005	0.00	
検出値と目標値の比の和				1.00	／	0.00	／	0.00	／	0.00
検 査 機 関 注2					2		2		2	