

様式 2

[illegible]

※ 検査機関 1: 企業局朝日浄水場 2: 東北環境開発株式会社

定期水質検査結果（令和7年度）

様式3-1

採水区分	浄水池
------	-----

番号	水質検査実施地点名称
1	朝日浄水場

試料採取時の 記録事項	採 水 月 日		4月9日	5月8日								最 高	最 低	平 均	備 考
	採 水 時 間		9:20	9:19											
	天 候 (前日)		曇	雨											
	天 候 (当日)		曇	晴											
	気 温 (℃)		9.0	16.0											
	水 温 (℃)		4.3	6.5											
	残留塩素 (mg/L)		0.6	0.6											
水質管理目標設定項目		目標値												参 考	
1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.02 以下	<0.001											<0.001	金属類
2	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.002 以下 (暫定)	<0.0002											<0.0002	
3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.02 以下	<0.001											<0.001	
5	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004 以下	<0.0004											<0.0004	有機物
8	トルエン (mg/L)	0.4 以下	<0.001											<0.001	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.08 以下	<0.005											<0.005	
10	亜塩素酸 (mg/L)	0.6 以下													消毒副生成物等
12	二酸化塩素 (mg/L)	0.6 以下													
13	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.01 以下 (暫定)	<0.001											<0.001	
14	抱水クロラール (mg/L)	0.02 以下 (暫定)	<0.002											<0.002	
15	農薬類	1 以下 ※1		0.00										0.00	農薬
16	残留塩素 (mg/L) ※3	1 以下	0.6	0.6										0.6	消毒の効果
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L) ※3	10 以上、100 以下	22											21	味
18	マンガン及びその化合物 (mg/L) ※3	0.01 以下	<0.001											<0.001	
19	遊離炭酸 (mg/L)	20 以下	<2											<2	
20	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.3以下	<0.001											<0.001	有機物
21	メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	0.02以下	<0.001											<0.001	
22	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	3 以下													味
23	臭気強度(TON)	3 以下	<1											<1	臭気
24	蒸発残留物 (mg/L) ※3	30 以上、200 以下	68											70	味
25	濁度(度) ※3	1 以下	<0.1	<0.1										<0.1	基礎的性状
26	pH値 ※3	7.5 程度	7.2	7.2										7.3	
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上とし、 極力 0に近づける	-2.6											-2.4	腐食
28	従属栄養細菌 (CFU/mL)	2000 以下(暫定)	0											0	微生物
29	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1 以下	<0.001											<0.001	
30	アルミニウム及びその化合物 (mg/L) ※3	0.1 以下	<0.01											<0.01	
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) (mg/L)	PFOS及びPFOAの量の和として 0.00005 以下(暫定)	<0.000005											<0.000005	
そ の 他 項 目		目標値	検 査 結 果											参考	
1	クリプトスポリジウム														原虫類
2	ジアルジア														
検 査 機 関 ※2			2	2											

※1 農薬類の目標値は、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計として、その合計値が1以下であることを示す。

※2 検査機関 1：企業局朝日浄水場 2：東北環境開発株式会社

※3 水質基準項目又は衛生上の措置と重複した項目である。

定期水質検査結果(令和7年度)

様式3-2

採水区分		浄水池		1		朝日浄水場			
試料採取時の記録事項	採水月日			5月8日					
	採水時間			9:19					
	天候(前日)			雨					
	天候(当日)			晴					
	気温(℃)			16.0					
	水温(℃)			6.5					
	残留塩素(mg/L)			0.6					
水質管理目標設定項目のうち15農薬類				目標値					
農薬名		用途	目標値(mg/L)	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	殺虫剤	0.05	<0.0002	0.00				
2	2,2-DPA(ダラボン)	除草剤	0.08	<0.0008	0.00				
3	2,4-D(2,4-PA)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
4	EPN	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00				
5	MCPA	除草剤	0.01	<0.00005	0.00				
6	アシュラム	除草剤	0.9	<0.009	0.00				
7	アセフエート	殺虫剤・殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00				
8	アトラジン	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
9	アニコホス	除草剤	0.003	<0.00003	0.00				
10	アミトラズ	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00				
11	アラクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
12	イノキサチオン	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00				
13	イプフェンホス	殺菌剤	0.001	<0.00001	0.00				
14	イプロカルブ(MIPC)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00				
15	イプロチオラン(IPT)	殺菌剤、殺虫剤、植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00				
16	イプフェンカルバノン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00				
17	イプロベンホス(IPP)	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00				
18	イミノクダジン	殺虫剤、殺菌剤	0.006	<0.00006	0.00				
19	インダノファン	除草剤	0.009	<0.00009	0.00				
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
21	エトフェンプロックス	殺虫剤、殺菌剤	0.08	<0.0008	0.00				
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)	殺虫剤	0.01	<0.0001	0.00				
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
24	オキシン銅(有機銅)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00				
25	オキサストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00				
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006	<0.000006	0.00				
27	ガフェンストロール	殺虫剤、除草剤	0.008	<0.00008	0.00				
28	カルタップ	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.08	<0.0008	0.00				
29	カルバリル(NAC)	殺虫剤	0.02	<0.0002	0.00				
30	カルボフラン	代謝物	0.0003	<0.000003	0.00				
31	キノキサミン(ACN)	除草剤	0.005	<0.00005	0.00				
32	キャプタン	殺菌剤	0.3	<0.003	0.00				
33	クミルロン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
34	グリホサート	除草剤	2	<0.02	0.00				
35	グルホシネート	除草剤、植物成長調整剤	0.02	<0.0002	0.00				
36	クロメプロップ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
37	クロルニトロフェン(CNP)	除草剤	0.0001	<0.00002	0.00				
38	クロルピリホス	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00				
39	クロタロニル(TPN)	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00				
40	シダナジン	除草剤	0.001	<0.00001	0.00				
41	シアノホス(CYAP)	殺虫剤	0.003	<0.00003	0.00				
42	ジクロロ(DCMU)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
43	ジクロベニル(DBN)	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
44	ジクロルボス(DDVP)	殺虫剤	0.008	<0.00008	0.00				
45	ジクワット	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00				
47	ジチオカルバメート系農薬	殺菌剤、殺虫剤	0.005 (二酸化炭素として)	<0.00005	0.00				
48	ジチオビル	除草剤	0.009	<0.00009	0.00				
49	シハロップナチル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00				
50	シマジン(CAT)	除草剤	0.003	<0.00003	0.00				
51	ジメタラリン	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
52	ジメエート	殺虫剤	0.05	<0.0005	0.00				
53	シメスリン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
54	ダイアジノン	殺虫剤、殺菌剤	0.003	<0.00003	0.00				
55	ダイムロン	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.8	<0.008	0.00				
56	デジメスリン(デジメスリン)及びメタラキシルイソプロピルエーテル	殺菌剤	0.01 (メタラキシルイソプロピルエーテルとして)	<0.0001	0.00				
57	チアジニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00				
58	チウラム	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00				
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08	<0.0008	0.00				

試料採取時の記録事項	採 水 月 日		5月8日						
	採 水 時 間		9:19						
	天 候 (前日)		雨						
	天 候 (当日)		晴						
	気 温 (℃)		16.0						
	水 温 (℃)		6.5						
残留塩素 (mg/L)			0.6						
水質管理目標設定項目のうち15農薬類									
農 業 名		用途	目標値 (mg/L)	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比	測定値	目標値との比
60	チオフアネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0.3	<0.003	0.00				
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
62	デフリルトリオン	除草剤	0.002	<0.00002	0.00				
63	テルブカルブ (MBPMC)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
64	トリクロビル	除草剤	0.006	<0.00006	0.00				
65	トリクロルホン (DEF)	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00				
66	トリシタゾール	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1	<0.001	0.00				
67	トリフルラリン	除草剤	0.06	<0.0006	0.00				
68	ナプロバミド	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
69	ペゾコート	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
70	ピペロホス	除草剤	0.0009	<0.00009	0.00				
71	ピラクロニル	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
72	ピラゾキシフェン	除草剤	0.004	<0.00004	0.00				
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002	<0.00002	0.00				
75	ピリプチカルブ	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
76	ピロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00				
77	フィプロニル	殺虫剤	0.0005	<0.000005	0.00				
78	フェニトロチオン (MEP)	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01	<0.0001	0.00				
79	フェノプロカルブ (BPMC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00				
80	フェリムノン	殺虫剤、殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00				
81	フェンチオン (MEP)	殺虫剤	0.006	<0.00006	0.00				
82	フェントエート (PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007	<0.00007	0.00				
83	フェントラザミド	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
84	フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00				
85	ブタクロール	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
86	ブタミホス	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
87	ブプロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00				
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00				
89	プレチラクロール	除草剤	0.05	<0.0005	0.00				
90	プロシメドン	殺菌剤	0.09	<0.0009	0.00				
91	プロチオホス	殺虫剤	0.007	<0.00007	0.00				
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05	<0.0005	0.00				
93	プロピザミド	除草剤	0.05	<0.0005	0.00				
94	プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03	<0.0003	0.00				
95	プロモブナド	殺虫剤、除草剤	0.1	<0.001	0.00				
96	ベノミル	殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00				
97	ベンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00				
98	ベンゾピシクロン	除草剤	0.09	<0.0009	0.00				
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005	<0.00005	0.00				
100	ベンタラン	除草剤	0.2	<0.002	0.00				
101	ベンディメタリン	除草剤、植物成長調整剤	0.3	<0.003	0.00				
102	ベンフラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.02	<0.0002	0.00				
103	ベンフルラリン (ベスロジン)	除草剤	0.01	<0.0001	0.00				
104	ベンフレセート	除草剤	0.07	<0.0007	0.00				
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.005	<0.00005	0.00				
106	マラチオン (マラソン)	殺虫剤	0.7	<0.007	0.00				
107	メロブロップ (MCPP)	除草剤	0.05	<0.0005	0.00				
108	メノミル	殺虫剤	0.03	<0.0003	0.00				
109	メタラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0.2	<0.002	0.00				
110	メチダチオン (DMTP)	殺虫剤	0.004	<0.00004	0.00				
111	メミノストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.04	<0.0004	0.00				
112	メトリブジン	除草剤	0.03	<0.0003	0.00				
113	メフェナセート	除草剤	0.02	<0.0002	0.00				
114	メブロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1	<0.001	0.00				
115	モリネート	除草剤	0.005	<0.00005	0.00				
検出値と目標値の比の和			1.00						
検 査 機 関 ※2									

※ 検査機関 1：企業局朝日浄水場 2：東北環境開発株式会社