家畜衛生だより

最上家畜保健衛生所 最上地域家畜畜産物衛生指導協会 令和3年2月12日発行

Tel; 29-1357 FAX; 23-2944

福島県の野鳥より 高病原性鳥インフルエンザウイルス (H5N8 亜型)が検出されました!

2 月 8 日、福島県郡山市のオオハクチョウの死亡個体 1 羽より、 H5N8 亜型が検出されました。野鳥における H5N8 亜型鳥インフルエン ザウイルス検出事例は、北海道から鹿児島県まで全国にわたり 40 例を超 えています。

また国内の飼養鶏における HPAI 発生状況は以下のとおりです。

	47 例目	48 例目	49 例目
農場所在地	徳島県美馬市	千葉県匝瑳市	千葉県匝瑳市
飼養状況	肉用鶏 約 8,000 羽	採卵鶏 約7.9万羽	採卵鶏 約27.8万羽
経緯	2/8 死亡鶏増加の通報 により、立入検査を 実施。同日簡易検査 陽性。 2/9 遺伝子検査を実施 し、H5 亜型であり、 疑似患畜確定。	2/10 死亡鶏増加の通報により、立入検査 を実施。 同日簡易検査陽性。 2/11 遺伝子検査を実施し、H5 亜型であり、疑似患畜確定。	
発生状況	徳島県 2 例目	千葉県 9 例目	千葉県 10 例目



【農場へのウイルス侵入を防ぐためには・・・】

★消毒の徹底:手指消毒、車両消毒、衣類・靴の交換、

畜舎消毒

★野生動物対策:防鳥ネット、野生動物対策



飼養衛生管理の基本の徹底が重要です

飼養家きんに異常を認めたら、すぐに家畜保健衛生所に連絡してください! 最上家畜保健衛生所 **TEL**: 0 2 3 3 - **29 - 1357**

(休日・夜間も対応)